



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

**UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ**  
**I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM**  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš  
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/17-08/78  
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8  
Zagreb, 24. travnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev ovlaštenika Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba kao opunomoćenik nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72/V, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat, izmjene i dopune projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava odvodnje aglomeracije Vrbovec, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, izmjene i dopune projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava odvodnje aglomeracije Vrbovec, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72/V, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72/V, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Ovlaštenik Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba, kao opunomoćenik nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72/V, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 6. ožujka 2017. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene i dopune projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava odvodnje aglomeracije Vrbovec. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u ožujku 2017. izradio ovlaštenik Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/16-08/06, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-4 od 3. studenog 2016.). Voditelj izrade Elaborata je dr.sc. Tomi Haramina, mag.phys. et geophys.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/14-08/95, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-10 od 27. studenoga 2014. godine). Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu izgradnje sustava odvodnje i smanjenje kapaciteta uređaja za pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vrbovec.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene i dopune projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava odvodnje aglomeracije Vrbovec (KLASA: UP/I 351-03/17-08/78, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 15. ožujka 2017.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Izmjene i dopune projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava odvodnje aglomeracije Vrbovec za koji je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš se odnose na zamjenu faze izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja u naseljima Topolovec i Peskovec, isključenje iz obuhvata zahvata izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja u naseljima Dulepska i Pirakovec te dijelu naselja S. Radića i manjih dijelova sustava u aglomeraciji, dodavanje oko 1,3 km spojnih dionica sustava, isključivanje tri prethodno planirane crpne stanice i dodavanje osam novih, smanjenje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) sa 15 205 ES na 12 200 ES te izgradnju objekta za solarno sušenje mulja na lokaciji UPOV-a. Nakon sušenja predviđa se skladištenje mulja za razdoblje do jedne godine prije odvoza na konačno zbrinjavanje. Otpadne vode iz isključenih naselja prikupljat će se u septičkim jamama te će se njihov sadržaj odvoziti na UPOV.*

*Ukupna duljina planirane kanalizacije je 68 km od čega 53,5 km gravitacijskih cjevovoda, 15,5 km tlačnih cjevovoda te 22 crpne stanice.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/78, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 15. ožujka 2017.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Zagrebačkoj županiji Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Gradu Vrbovcu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/116, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 10. travnja 2017.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/182, URBROJ: 517-06-1-1-1-17-2 od 6. travnja 2017.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/180, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 11. travnja 2017.) u kojem navodi da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/189, URBROJ: 517-17-3 od 4. travnja 2017.) u kojem navodi da s vodno-gospodarskoj stajališta za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Zagrebačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/17-03/20, URBROJ: 238/1-18-02/3-17-2 od 31. ožujka 2017.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Vrbovec dostavio je mišljenje (KLASA: 363-05/14-04/83, URBROJ: 238/32-04/05-17-2 od 3. travnja 2017.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planirani zahvat ne nalazi se unutar područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13). S obzirom da se radi o zahvatu koji se planira u urbaniziranom području, utjecaj tijekom građenja može se očekivati na površinske i podzemne vode, međutim samo u slučaju nekontroliranog događaja i neodgovarajuće organizacije građenja, te korištenja neispravne mehanizacije i strojeva. Predmetne utjecaje moguće je izbjeći pravilnom organizacijom građenja, izvođenjem građevinskih radova u skladu s propisima i pravilima struke. Uz pridržavanje mjera predostrožnosti, prilikom građenja, očekuje se onečišćenje zraka i povećanje razine buke, međutim ne značajno, te vremenski ograničeno na period građenja, a prostorno rasprostranjeno neposredno uz lokaciju građenja. Po prestanku građenja, ovi utjecaji se više ne očekuju. Opterećenje okoliša od otpada se ne očekuje, s obzirom da će se s istim postupati sukladno propisima o gospodarenju otpadom, što znači da će se prikupljati odvojeno, prema vrstama, u odgovarajućim spremnicima i predavati ovlaštenim osobama. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15), zahvat se ne nalazi na području ekološke mreže. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te uzimajući u obzir karakteristike zahvata, njegov smještaj u urbaniziranom području, činjenicu da će se cjevovodi polagati u trupu postojećih prometnica, ne očekuje se značajan utjecaj na okoliš. Također, uz uvjet pridržavanja mjera zaštite okoliša i drugih mjera koje proizlaze iz propisa iz područja pojedinih sastavnica i opterećenja okoliša, utjecaji zahvata na okoliš ocijenjeni su

kao prihvatljivi, mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže mogu se isključiti te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. S obzirom na klimatske promjene, ne očekuje se utjecaj na iste, niti se očekuje utjecaj klimatskih promjena na planirani zahvat. Period građenja uskladit će se s odlukama lokalne samouprave kako bi se izbjegao negativan utjecaj na stanovništvo.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).

#### **DOSTAVITI:**

Zelena infrastruktura d.o.o. Zagreb, Fallerovo šetalište 22 (R!, s povratnicom)  
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V (R!, s povratnicom)

#### **NA ZNANJE:**

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

