



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-03/17-08/285

URBROJ: 517-06-2-1-1-18-16

Zagreb, 20. veljače 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Tanka crta d.o.o., Kneza Mislava 2, Velika Gorica nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izmijenjenu eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Krečane“, Grad Glina – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih iz Rješenja (KLASA: UP/I 351-02/99-06/12, URBROJ: 542-07-JP-99-4 od 25. svibnja 1999. godine), a sukladno izmjenama kako slijedi:**

1. U dijelu 2.1. Mjere zaštite u fazi projektiranja:

Točka 1a. dodaje se i glasi:

1.a. U sklopu dopunskog rudarskog projekta izraditi projekt krajobraznog uređenja.

Točka 3a. dodaje se i glasi:

3.a. U dopunskom rudarskom projektu primjenjivati sve mjere zaštite okoliša i zaštite na radu.

2. U dijelu 3.3. Mjere zaštite u fazi eksploatacije:

Točka:

3. Briše se.

Točka 3.a. dodaje se i glasi:

3.a. Za glavno eksplozivno punjenje koristiti samo eksploziv u patronama, a korištenje praškastih eksploziva u rinfuzi nije dopušteno.

Točka 5. mijenja se i glasi:

5. Radne strojeve, postrojenja i vozila redovito kontrolirati i održavati kako u radu ne bi nastupila povećana imisija buke u naseljima u odnosu na razinu od 55 dB(A) dopuštenu za razdoblje dana.

Točka 7. mijenja se u četiri točke i glasi:

7. Ulja i maziva skladištiti u kontejneru s nepropusnom tankvanom, a eventualni sadržaj predati ovlaštenom sakupljaču.
- 7.a. Ulijevanje goriva te dolijevanje ulja i maziva u rudarske strojeve kao i redovite preglede rudarskih strojeva obavljati unutar površinskog kopa na natkrivenom platou s vodonepropusnom površinom i odgovarajućom posudom za prihvatanje eventualno prolivenog sadržaja.
- 7.b. Za sanitarne potrebe radnika, koristiti mobilni kemijski sanitarni objekt.
- 7.c. Izraditi Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog i izvanrednih onečišćenja voda.

Točka 9. mijenja se i glasi:

9. Pri završetku eksploatacije provesti tehničku sanaciju utvrđenu dopunskim rudarskim projektom, a tijekom eksploatacije kontinuirano provoditi tehničku sanaciju i biološku rekultivaciju površinskog kopa.

Točka:

10. Briše se.

3. U dijelu Program praćenja stanja okoliša (monitoring):

Točka 2. mijenja se u četiri točke i glasi:

2. Prva mjerenja buke provesti na početku eksploatacije, a nakon toga mjerenja provoditi u vremenskim razmacima od tri godine, te pri izmjeni radnih strojeva.
- 2.a. Kontrolna mjerenja buke provoditi na referentnim točkama T1 i T2, u uvjetima rada strojeva maksimalnim kapacitetom, sukladno napredovanju eksploatacije.
- 2.b. Mjerenja buke povjeriti ovlaštenom akreditiranom laboratoriju, a ispitne izvještaje čuvati najmanje pet godina.
- 2.c. Ovisno o uvjetima na terenu, ovlaštena pravna osoba koja provodi mjerenje može odrediti i druge mjerne točke.

Točka 3. mijenja se i glasi:

3. Na kontrolnim mjestima koje će odrediti ovlaštena pravna osoba za obavljanje poslova praćenja kakvoće zraka, instalirati uređaj za utvrđivanje razine onečišćenosti zraka ukupnom taložnom tvari (UTT).

Točka;

6. Briše se.

7. Briše se.

II. Za namjeravani zahvat – izmijenjenu eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Krečane, Grad Glina – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Tanka crta d.o.o., Kneza Mislava 2, Glina, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Tanka crta d.o.o., Kneza Mislava 2, Glina, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Tanka crta d.o.o., Kneza Mislava 2, Glina u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 13. rujna 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmijenjene eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Krečane, Grad Glina. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u kolovozu 2017. godine izradio ovlaštenik SPP d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/106; URBROJ: 517-06-2-2-2-15-4 od 9. rujna 2015. godine). Voditelj izrade Elaborata je Nikola Gizdavec, dipl.ing.geol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. Priloga II. Uredbe *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, a vezano uz točku 40. *Eksploatacija mineralnih sirovina, Priloga I. Uredbe*, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu načina eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Krečane“, Grad Glina za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano 25. svibnja 1999. godine Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I 351-02/99-06/12, URBROJ: 542-07-JP-99-4) temeljem kojeg je 8. rujna 2005. godine podniet zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 12. listopada 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/17-08/285, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju (EP) Krečane površine 16,5 ha proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijeto je Rješenje (KLASA: UP/I 351-02/99-06/12, URBROJ: 542-07-JP-99-4 od 25. svibnja 1999. godine) o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz provedbu propisanih mjera zaštite okoliša i praćenje stanja okoliša. Površinski kop otvoren je u prošlosti s pristupom na nepravilno formirani radni plato na koti od 265 m do 275 m u istočnom i središnjem dijelu EP, a eksploataciju je izvodilo više rudarskih subjekata. Namjena zahvata je nastavak eksploatacije na postojećem EP na način da granice odobrenog EP i godišnji kapacitet ostaju nepromijenjeni. Planirana je eksploatacija od 65 000 m³/g tehničko-građevnog kamena u ležišnim uvjetima odnosno uz koeficijent rastresitosti $kr=1,4$ eksploatacija od 91 000 m³/g u rastresitom stanju. Potvrđene eksploatacijske rezerve C₁ kategorije iz lipnja 2016. godine iznose 1 624 900 m³. Ukupna površina zahvaćena rudarskim radovima je oko 45 000 m², a maksimalna kota zahvaćena rudarskim radovima je oko 350 m. Nastavak rudarskih radova predviđen je formiranjem etaža na dijelu zahvaćenom prethodnom eksploatacijom, na istočnoj i središnjoj strani EP, do najniže razine iskopa na koti 265 m na kojoj će se formirati osnovni radni i pomoćni radni plato na visini 270 m. Zbog neravnomjerne*

visine postojeći plato izravnat će se bušenjem plitkih minskih bušotina i miniranjem. Razvija se pet etaža zadržavajući visinu etaže od 20 m, a maksimalni kut završne kosine kopa iznosit će 54°. Ukupni obujam površinske i unutrašnje jalovine je 293 194 m³ č.m. Ukupni obujam jalovine potrebne za tehničku sanaciju površinskog kopa unutar EP Krečane je oko 219 948 m³. Razlika jalovine od 73 246 m³ će se iskoristiti za tehničku sanaciju i biološku rekultivaciju ostalih dijelova EP zahvaćenim prethodnim rudarskim radovima, a koja će biti privremeno smještena na istočnom platou. Na osnovnom radnom platou predviđena je sabirna jama za prihvata oborinskih i procijednih voda te postavljanje mobilnog postrojenja za oplemenjivanje.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/285; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 11. listopada 2017. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Sektoru za rudarstvo Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Upravi za unapređenje zdravstva Ministarstva zdravstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačkoj županiji te Gradu Glina.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/412; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 8. studenoga 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je Zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 351-01/17-02/575, URBROJ: 517-06-1-1-1-17-2 od 6. studenoga 2017. godine) te Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/575; URBROJ: 517-06-1-1-18-3 od 24. siječnja 2018. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za unapređenje zdravlja Ministarstva zdravstva dostavila je Zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 351-03/17-01/68; URBROJ: 534-07-1-1-1/2-17-2 od 2. studenoga 2017. godine) te Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/68; URBROJ: 534-07-1-1-1/2-18-04 od 31. siječnja 2018. godine) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na okoliš uz pridržavanje mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/678; URBROJ: 517-17-4 od 21. prosinca 2017. godine) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Sektor za rudarstvo Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dostavio je Mišljenje (351-01/17-01/19; URBROJ: 526-03-03-02/1-17-2 od 19. listopada 2017. godine) da se za predmetni zahvat ne očekuje negativan utjecaj na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/12; URBROJ: 2176/01-09-17-2 od 24. listopada 2017. godine) da neće doći do značajnijih negativnih utjecaja zahvata na okoliš uz pridržavanje mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Grad Glina dostavio je Mišljenje (KLASA: 310-17/17-01/03; URBROJ: 2176/20-04-17-2 od 10. studenoga 2017. godine) da neće doći do značajnijih negativnih utjecaja zahvata na okoliš uz pridržavanje mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na lokaciji „Krečane“, Sisačko-moslavačka županija proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te su utvrđene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša u Rješenju (KLASA: UP/I 351-02/99-06/12, URBROJ: 542-07-JP-99-4 od 25. svibnja 1999. godine) o prihvatljivosti zahvata za okoliš. U odnosu na varijantu zahvata za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš, mijenja se: maksimalni kut završne kosine kopa sa 70° na 54° čime će se povećati mehanička stabilnost kosina površinskog kopa. Razvit će se peta etaža te će se eksploatacijske rezerve s 1 598 686 m³ povećati na 1 624

900 m³, dok nepromijenjeni ostaju: površina (16,5 ha), najniža razina radnog platoa (265 m), maksimalna visina (95 m), visina etaže (20 m) i širina završne berme (5 m). Eksploatacijsko polje se nalazi na području vodnih tijela CSRN0082_003 MAJA, CSRN0180_001 BUZETA, CSRN0198_002 BOJNA i stanje tijela podzemne vode CSGI_31 – KUPA čija su stanja ocjenjena dobrim. Uz pridržavanje mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša ne očekuju se negativni utjecaji na stanja vodnih tijela. Na lokaciji eksploatacijskog polja planira se mobilno postrojenje za oplemenjivanje te stoga može doći do emisija prašine. Polijevajući vodom sve manipulativne površine, unutarnje transportne putove, pristupni put do javne prometnice, utjecaj se može izbjeći. Područje eksploatacijskog polja se ne nalazi u području zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže je područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001387 Područje uz Maju i Brućinu na udaljenosti oko 2 km od lokacije zahvata. Budući da se radi o izmjenama zahvata rudarskih radova eksploatacije, primjenom opisane tehnologije, slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu uz pridržavanje propisa, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

- Tanka crta d.o.o., Kneza Mislava 2, Velika Gorica (**R!**, s povratnicom)