



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje
KLASA: UP/I-351-03/17-08/96
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-15
Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Virovitičko-podravske županije, Trg Lj. Patačića 1, Virovitica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju postrojenja za obradu i preradu mlijeka u Virovitici na k.č.br. 763 k.o. Antunovac – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju postrojenja za obradu i preradu mlijeka u Virovitici na k.č.br. 763 k.o. Antunovac – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Virovitičko-podravska županija u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Virovitičko-podravska županija, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Virovitičko-podravska županija, Trg Lj. Patačića 1, Virovitica, (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 16. ožujka 2017. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju postrojenja za obradu i preradu mlijeka u Virovitici kapaciteta 10 000 l/dan mlijeka. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u ožujku 2017. godine, ovlaštenik Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka, Trg Lava Mirskog 3/III, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/58, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 18. srpnja 2013. godine i KLASA: UP/I-351-02/13-08/58, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-6 od 13. veljače 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivan Viljetić mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 6.3. *Postrojenja za obradu i preradu mlijeka kapaciteta 1 t/dan i više*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju postrojenja za obradu i preradu mlijeka kapaciteta 10 t/dan.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 24. ožujka 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje postrojenja za obradu i preradu mlijeka u Virovitici (KLASA: UP/I-351-03/17-08/96, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 23. ožujka 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :
Na lokaciji se predviđa izgradnja objekta dimenzije 60,50 m x 22,20 m kao Centra za istraživanje i razvoj u mljekarstvu. Proizvodni pogon bit će slobodnostojeća građevina. U objektu je planirana ugradnja tehnologije i tehnološke opreme koja će omogućiti preradu mlijeka i to: 2 500 l u 330 kg mekog sira; 5 000 l u 500 kg polutvrdog ili tvrdog sira; 2 500 l u 625 kg svježeg sira; 500 l za domaće kiselo vrhnje. Planirana tehnologija će biti raspoređena kroz 15 prostorija. U objektu će se izvesti vodovodna instalacija za sanitarne i tehnološke potrebe spojena na gradski vodovod. Tehnološka otpadna voda iz objekta se spaja na vod za prikupljanje tehnološke vode, uvodi se u tipski mastolov, te se nakon toga spaja na vod sanitarne kanalizacije. Za proizvodnju toplinske energije planirana su dva kondenzacijska generatora topline toplinskih snaga 15 i 32 kW koji za gorivo koriste prirodni plin. Za potrebe proizvodnje tehnološke pare koristit će se dva parna kotla smještena u kotlovnici koji koriste prirodni plin kao gorivo. Toplinska snaga pojedinog kotla je oko 528 kW.

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/96, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 23. ožujka 2017. godine) od Uprave za zaštitu prirode; Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora; Uprave vodnoga gospodarstva te Sektora za održivo gospodarstvo otpadom, planove, programe i informacijski

sustav Ministarstva, Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice te Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/138, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 13. travnja 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dala je primjedbe na Elaborat zaštite okoliša i zatražila dopune Mišljenjem (KLASA: 325-01/17-01/214, URBROJ: 517-17-4 od 1. lipnja 2017. godine). Isto tako Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva zatražila je dopune Elaborata Mišljenjem (KLASA: 351-01/17-02/203, URBROJ: 517-06-1-2-17-2 od 10. travnja 2017. godine). Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, dao je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/204, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 19. travnja 2017. godine) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno uvjetima iz propisa o gospodarenju otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije izdao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/08, URBROJ: 2189/1-08/3-17-02 od 4. travnja 2017. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Svoje Mišljenje je dao i Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice (KLASA: 350-02/17-01/06, URBROJ: 2189/01-03-02/1-17-2 od 31. ožujka 2017. godine) u kojem navode da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Nakon dostave dopunjenog Elaborata ponovno su svoja mišljenja dale: Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva (KLASA: 351-01/17-02/203, URBROJ: 517-06-1-2-17-3 od 13. lipnja 2017. godine) i Uprava vodnoga gospodarstva (KLASA: 325-01/17-01/214, URBROJ: 517-17-7 od 26. lipnja 2017. godine) u kojima su zaključile da za navedeni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu ekološke mreže su sljedeći:

Tijekom građenja na predmetnom području će biti povećan broj građevinske mehanizacije pa se može očekivati i povećanje emisija plinova izgaranja fosilnih goriva (CO, NO_x, SO₂, CO₂) kao i krutih čestica frakcije PM₁₀. Uzimajući u obzir vremenski rok trajanja radova i udaljenosti od naselja utjecaji će biti kratkotrajni i zanemarivi te neće imati utjecaj na kvalitetu zraka. Tijekom korištenja glavni izvori emisija u zrak su dva kotla za proizvodnju tehnološke pare i dva kombi bojlera za potrebe zagrijavanja i pripremu sanitarne potrošne tople vode. Uzevši u obzir instalirane snage, odnosno ukupno instaliranu toplinsku snagu svih uređaja za loženje na lokaciji može se zaključiti da u pogledu onečišćujućih tvari na lokaciji neće imati negativni utjecaj na kvalitetu zraka. Postrojenje koje je u sklopu centra za istraživanje i razvoj u mljekarstvu neće raditi punih 365 dana u godini, a planirana je ugradnja i solarnog sustava za dogrijavanje vode stoga se ne očekuje negativan utjecaj na klimatske promjene. Oborinske vode s manipulativnih površina skupljat će se odvojenim sustavom odvodnje te će se prije ispuštanja pročišćavati na tipskom separatoru ulja te potom upuštati u sustav odvodnje oborinske vode, a sanitarne otpadne vode upuštati će se u sustav javne odvodnje te stoga neće imati negativni utjecaj na stanje okolnih površinskih i podzemnih vodnih tijela.

Zahvat se ne nalazi na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Također se prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine”, broj 124/13 i 105/15) zahvat ne nalazi

na području ekološke mreže. Planirani zahvat nalazi se na udaljenosti od 2 km od najbližeg područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, a uzevši u obzir karakteristike zahvata i mali doseg utjecaja, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica (**R. s povratnicom!**)