



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/17-08/65

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-12

Zagreb, 29. kolovoza 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o., sa sjedištem u Delnicama, Supilova 173, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Ravna Gora – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Ravna Gora – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o., iz Delnica, Supilova 173, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o., iz Delnica, Supilova 173, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o., sa sjedištem u Delnicama, Supilova 173, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 28. veljače 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Ravna Gora. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2017. godine izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/58; URBROJ: 517-06-2-1-14-2 od 29. svibnja 2014. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr. sc. Natalija Pavlus, mag.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) u dvije faze te sanaciju i rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda na području aglomeracije Ravna Gora.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 24. ožujka 2017. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Ravna Gora (KLASA: UP/I 351-03/17-08/65; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 22. ožujka 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Na području aglomeracije Ravna Gora planira se završetak izgradnje sustava javne odvodnje i vodoopskrbe, sanacija vodovodnih cjevovoda te rekonstrukcija vodospreme. U sklopu radova planirana je ugradnja opreme i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava te sustava za nadzor i kontrolu gubitaka na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Ravna Gora predviđena je u dvije Faze ukupnog kapaciteta 3 000 ES. Faza I - UPOV-a Ravna Gora (koji je u izgradnji) obuhvaća izgradnju dva SBR reaktora II. stupnja pročišćavanja kapaciteta obrade od 2 000 ES za naselja Ravna Gora, Leskova Draga i Šije te Faza II – izgradnja dodatnog SBR reaktora kapaciteta obrade od 1 000 ES koji će obuhvatiti pročišćavanje otpadnih voda cijele Općine Ravna Gora s ispustom u infiltracijski jarak. Svišni mulj iz SBR bazena crpkama će se odvoditi u spremnik mulja. Naknadna obrada stabiliziranog mulja bit će sušenje na poljima za ozemljavanje. Procjedne vode sa polja prikupljat će se drenažnim cjevima (gravitacijski) i odvoditi na pročišćavanje na UPOV-a Ravna Gora.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/65; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 22. ožujka 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav ovog Ministarstva. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Općini Ravna Gora.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje za dopunom Elaborata zaštite okoliša (KLASA: 612-07/17-59/134; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 8. svibnja 2017. godine) te Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/134; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-8 od 22. kolovoza 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/215; URBROJ: 517-06-1-2-17-2 od 11. travnja 2017. godine) da nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/216; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 21. travnja 2017. godine) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva ovog Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/210; URBROJ: 517-17-4 od 14. lipnja 2017. godine) da su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama te da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/27; URBROJ: 2170/1-03-08/2-17-2 od 10. travnja 2017. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj te da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Ravna Gora dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/6; URBROJ: 2112/07-03-17-2 od 20. srpnja 2017. godine) da se zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu su sljedeći:

Planirani zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se dijelom unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000019 Gorski Kotar i sjeverna Lika i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR5000019 Gorski Kotar i sjeverna Lika. Radove uklanjanja vegetacije na trasi magistralnog vodovodnog cjevovoda CS „Skrad“ – Ravna Gora provodit će se u razdoblju od rujna do veljače, izvan razdoblja gnilježđenja ciljnih vrsta ptica. Iako je lokacija planiranog zahvata dijelom unutar područja ekološke mreže, uvezši u obzir da se radi o lokaciji zahvata koja je najvećim dijelom na postojećim trasama i objektima vodno-komunalne infrastrukture te stoga zahvat neće značajno utjecati na šumska staništa ciljnih vrsta ptica, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Tijekom izgradnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Tijekom izvođenja radova u sklopu izgradnje odvodnje nastat će različite vrste otpada koji će se privremeno skladištiti te predati ovlaštenim osobama. Tijekom korištenja sustava odvodnje može doći do neugodnih mirisa u cijevima, crpnim stanicama i tijekom rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Ravna Gora. Kako bi se spriječilo nastajanje neugodnih mirisa osigurat će se hidraulički povoljni uvjeti tečenja u kanalizacijskom sustavu i prozračivanje kanalizacije ugradnjom poklopca s perforacijama na dijelu okana. Objekt crpne stanice i grube rešetke bit će pokriven poliesterskim poklopциma i zabrtvljen, a pročišćavanje

zraka bit će osigurano odzračnim cjevovodom s kemijskim filterom i radijalnim ventilatorom. Zahvat se ne nalazi na području površinskih vodnih tijela. Većim zapadnim dijelom nalazi na grupiranom podzemnom vodnom tijelu CSGI_14-KUPA dok svojim manjim dijelom prema istoku ulazi u vodno tijelo CSGN_15-DOBRA. UPOV-a Ravna Gora nalazi se na području vodnog tijela CSGI_14-KUPA. S obzirom na vrstu zahvata i karakteristike izgradnje, ne očekuju se utjecaji na podzemna vodna tijela CSGI_14-KUPA i CSGN_15-DOBRA čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena kao dobra.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom судu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Supilova 173, Delnice (**Preporučeno R!, s povratnicom**)