



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/186

URBROJ: 517-06-2-1-1-15-8

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, sustav navodnjavanja Donje Polje – Jadrtovac, Šibensko-
kninska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, sustav navodnjavanja Donje Polje – Jadrtovac, Šibensko-
kninska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku
mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Šibensko-
kninska županija, Trg
Pavla Šubića I br. 2, Šibenik, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne
podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno
posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Šibensko-
kninske županije, Trg
Pavla Šubića I br. 2, Šibenik, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet
da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s
kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i
prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Šibensko-
kninska županija, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik, je putem
opunomoćenika, Vodoprivredno-projektni biro d.d., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb,
sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o
procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 2. srpnja 2015.
Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Donje Polje –

Jadrtovac, Šibensko-kninska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u lipnju 2015. izradio, a u srpnju doradio ovlaštenik Vodoprivredno-projektne biro d.d. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/156; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 29. siječnja 2014.). Voditelj izrade Elaborata je Željko Tusić, dipl. ing. kult. teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav navodnjavanja oko 272 ha poljoprivrednih površina za koji će zatražiti međunarodno financiranje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Donje Polje – Jadrtovac, Šibensko-kninska županija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/186; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 21. kolovoza 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija planiranog sustava navodnjavanja je oko 9 km jugoistočno od središta grada Šibenika, južno od Donjeg Polja te istočno i jugoistočno od mjesta Jadrtovac odnosno Morinjskog zaljeva, na kotama između 30 m n.m. i 150 m n.m. Obuhvat sustava navodnjavanja Donje Polje – Jadrtovac iznosi ukupno 309 ha, od čega 37 ha čine putovi, neobrađivo zemljište i prostor za opremu i strojeve, dok poljoprivredna površina za navodnjavanje iznosi 272 ha.*

Sustav navodnjavanja čine sljedeći objekti:

- *pregrada i crpna stanica Ribnik kapaciteta 100 l/s,*
- *glavni distribucijski cjevovod dužine 3 548,31 m,*
- *mikro-akumulacija Stražnice korisnog volumena 82 000 m³ s pripadajućom crpnom stanicom kapaciteta 70 l/s i objektom za punjenje kapaciteta 100 l/s,*
- *mikro-akumulacija Škevine korisnog volumena 205 000 m³ s pripadajućom crpnom stanicom kapaciteta 60 l/s, objektom za gravitacijsko ispuštanje vode u distribucijski sustav kapaciteta 55 l/s i objektom za punjenje kapaciteta 75 l/s, i*
- *distribucijski cjevovodi s hidrantskom mrežom dužine 11 854,95 m.*

Izgradnjom dviju mikro-akumulacija godišnje će se osigurati 1 055 m³/ha vode, a ukupni potrebni protok u sustavu navodnjavanja iznositi će 100 l/s.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/186; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 21. kolovoza 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije i Gradu Šibeniku.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/253; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 28. listopada 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat

nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/244; URBROJ: 525-12/0990-15-4 od 6. listopada 2015.) da za zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Konzervatorski odjel u Šibeniku Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavio je mišljenje (KLASA: 612-08/15-11/0020; URBROJ: 532-04-02-14/4 od 7. rujna 2015.) da za predmetni sustav navodnjavanja, što se tiče zaštite kulturnih dobara, nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/27; URBROJ: 2182/1-15-15-2 od 7. rujna 2015.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Grad Šibenik dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-01/27; URBROJ: 2182/01-04-15-2 od 29. listopada 2015.) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Utjecaji na sastavnice okoliša i opterećenje bukom i otpadom tijekom pripreme i izgradnje objekata sustava navodnjavanja su lokalnog i privremenog karaktera, a potencijalne negativne utjecaje je moguće spriječiti pravilnom organizacijom i kontrolom gradilišta te pridržavanjem propisa. Izvor Ribnik, priobalni izvor koji karakteriziraju niski protoci i visok salinitet u ljetnom periodu, uz izgradnju pregrade kojom će se spriječiti prodor morske vode prilikom niskih vodostaja i omogućiti zahvaćanje vode, odabran je kao najprihvatljivija varijanta osiguranja dostatnih količina vode. Voda zahtjevana kakvoće zahvaćat će se iz izvora Ribnik od početka studenoga do kraja travnja i pohraniti u mikroakumulacijama. U navedenom periodu će biti moguće zahvatiti ukupno 1 563 840 m³ vode, čime će se osigurati 83% potrebnih količina vode za navodnjavanje, a da bi se održavao biološki minimum, određen je prihvatljiv protok u iznosu od 0,137 m³/s. Mogući negativni utjecaji na tlo, površinske i podzemne vode uslijed intenzivne poljoprivredne proizvodnje spriječit će se primjenom načela dobre poljoprivredne prakse. Prije miniranja krševitog tla potrebnog za izgradnju objekata sustava navodnjavanja, nadležni Konzervatorski odjel će provesti arheološki pregled terena.

Područje zahvata se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode, a najbliže zaštićeno područje nalazi se na udaljenosti većoj od 5 km. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15), područje zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže dok se lokacija crpne stanice Ribnik nalazi unutar područja ekološke mreže značajnog za očuvanje vrsta i stanišnih tipova HR2001247 Ribnik izvor. Ovo područje uvršteno je u ekološku mrežu radi očuvanja ciljnog stanišnog tipa 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost. Dodatno provedenim istraživanjima i očitovanjem Hrvatskog biospeleološkog društva utvrđeno je da unutar navedenog područja ekološke mreže nije prisutan ciljni stanišni tip zbog kojeg je to područje proglašeno Natura 2000 područjem. Stoga je prethodnom ocjenom prihvatljivosti isključena mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik (**R!**, s povratnicom)
2. Vodoprivredno-projektni biro d.d., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb