



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

**KLASA: UP/I 612-07/17-60/101**

**URBROJ: 517-05-2-2-18-21**

**Zagreb, 21. studenog 2018.**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike temeljem članka 33. stavaka 2. i 3. te članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013 i 15/2018) i članka 104. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/2009) radi ispravljanja pogreške u rješenju Ministarstva (KLASA: UP/I 612-07/17-60/101, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-19 od 27. ožujka 2018.), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, donosi

### RJEŠENJE

- I. U rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I 612-07/17-60/101, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-19 od 27. ožujka 2018.) ispravlja se pogreška u rješenju na način da se iz rješenja u točki I. izreke briše mjera 1. ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
- II. Ovo rješenje proizvodi pravni učinak od dana od kojega proizvodi pravni učinak i rješenje koje se ispravlja.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

### O b r a z l o ž e n j e

Ovaj ispravak u rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I 612-07/17-60/101, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-19 od 27. ožujka 2018. godine, donosi se radi ispravljanja očite netočnosti u rješenju. U točki I. izreke rješenja propisana je mjeru ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže koja glasi: 1. „U okviru izrade Glavnog projekta izraditi separatni dio u kojem će biti pojašnjeno na koji način je Glavni projekt usklađen s mjerama ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže iz ovog rješenja. Komentarom svake pojedinačne mjeru ublažavanja iz rješenja potrebno je prikazati na koji način je ugrađena u Glavni projekt te pri tome napraviti nedvojbenu poveznicu s mapom Glavnog projekta gdje je navedeno i vidljivo.“. Naime, propisanu mjeru 1. ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže nije moguće provesti s obzirom na to da se njome nalaže izrada Glavnog projekta, a temeljem članka 107. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013, 14/2014 i 46/2018) propisano je da se radovi redovnog održavanja smatraju jednostavnim radovima u smislu posebnog propisa koji uređuje

jednostavne građevine i radove te se za njih ne izrađuje tehnička dokumentacija razine Glavnog projekta.

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (u dalnjem tekstu nositelj zahvata), u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Radovi sanacije korita, uklanjanje nanosa i radovi redovitog održavanja vodnog režima na rijeci Bregani“, dopisom od 31. listopada 2018. godine, zatražio je od Ministarstva da se u točki I. izreke rješenja ispravi pogreška vezano za propisanu mjeru 1. Uvidom u predmetno rješenje utvrđeno je da je zahtjev osnovan te je temeljem izloženoga trebalo odlučiti o ispravljanju pogreške u rješenju kako stoji u izreci ovog rješenja.

Nositelj zahvata navedenim dopisom zatražio je i brisanje točke IV. izreke rješenja u kojem stoji sljedeće: „IV. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko se u roku dvije godine od dana konačnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta kojim se odobrava gradnja sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja ili drugog akta sukladno Zakonu o zaštiti prirode, odnosno posebnom propisu.“ Traženi zahtjev nije osnovan s obzirom na to da se dio zahvata nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje te je stoga nositelj zahvata dužan ishoditi dopuštenje sukladno članku 144. Zakona o zaštiti prirode. Naime, sukladno navedenom članku, pravna ili fizička osoba koja namjerava provoditi zahvat na zaštićenom području za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, dužna je ishoditi dopuštenje.

U dopisu je također navedeno da mjere ublažavanja pod rednim brojem 15. i 16. neće biti moguće provesti na nekim lokacijama s obzirom na to da su na terenu promijenjene okolnosti (postavljena zaštitna žilet žica sa slovenske strane duž obale Bregane) u odnosu na stanje za vrijeme izrade Studije. Napominjemo da je u vrijeme izrade Studije i terenskog obilaska već bila postavljena zaštitna žilet žica te stoga navedene mjere pod rednim brojem 15. i 16. ostaju na snazi.

Vezano za točku I. B predmetnog rješenja napominjemo da se propisani program praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže ne odnosi samo na ciljnu vrstu blistavac (*Telestes souffia*) već i na ostale ciljne vrste Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001506 Sava uzvodno od Zagreba“ i POVS „HR2000586 Žumberak Samoborsko gorje“. Provedbom propisanog programa praćenja ocijenit će se učinkovitost propisanih mjeru ublažavanja negativnih utjecaja na ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže te će ih se po potrebi prilagoditi ili izmijeniti. Ovisno o rezultatima, u završnom izvješću nakon tri godine praćenja nositelj zahvata procjenjuje postoji li potreba za dalnjim praćenjem i dodatnim mjerama ublažavanja te ako postoji, daje prijedlog potrebnih aktivnosti, a odluku o tome donosi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode.

Vezano za upit o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš napominjemo da provedba navedenog postupka nije u našoj nadležnosti. Naime, ako je za predmetni zahvat sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, nadležno tijelo je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije nadležan za poslove zaštite okoliša.

Također, napominjemo da se za predmetno rješenje ne može donijeti revizija. Protiv izdanog rješenja mogao se pokrenuti upravni spor tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Sukladno članku 104. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku Ministarstvo je odlučilo kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Točka II. izreke ovog rješenja temelji se na članku 104. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ovo rješenje dostavlja se inspekciji zaštite prirode.

Također, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva, a u skladu s odredbama članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom суду neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

1. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (R s povratnicom);
2. JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, 151. samoborske brigade HV 1, HR-10430 Samobor, na znanje;
3. JU „Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje“, Slani Dol 1, HR-10430 Samobor, na znanje;
4. MZOE, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode, ovdje;
5. U spis predmeta, ovdje.