



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-09/103

URBROJ: 517-03-1-1-19-13

Zagreb, 8. srpnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a u vezi s člankom 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD d.o.o., Blato, Ulica 32. broj 9/I, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata - sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Blato na otoku Korčuli - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata - sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Blato na otoku Korčuli - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata VODOVOD d.o.o., Blato, Ulica 32. broj 9/I, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD d.o.o., Blato, Ulica 32. broj 9/I, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata VODOVOD d.o.o., Ulica 32. broj 9/1, Blato je sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio 18. rujna 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Blato na otoku Korčuli, Dubrovačko-neretvanska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio u rujnu 2018. godine, te dopunio u ožujku i travnju 2019. godine, ovlaštenik ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10, Zagreb koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/101; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 29. lipnja 2018.). Voditeljica izrade Elaborata je Sonja Burela, dipl ing. kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I i II koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II*. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Blato na otoku Korčuli.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informirajući i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 9. svibnja 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Daruvar (KLASA: UP/I-351-03/18-09/103; URBROJ: 517-03-1-2-19-5 od 8. svibnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvatom se planira dogradnja sustava odvodnje u naselju Blato, dogradnja postojećeg objekta automatske rešetke sa prihvatnim oknom za prijam septika, dogradnja postojećeg centralnog UPOV-a Bristva bez povećavanja kapaciteta - 8000 ES i rekonstrukcija dijela postojećeg vodoopskrbnog sustava. Zamjena postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Blato izvest će se u dužini od 13.220 m. Planirana kanalizacijska mreža sastojat će se od gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, revizijskih okana, crpnih stanica, kućnih priključaka te ostalih elemenata u funkciji pogona sustava. Predviđena je izgradnja kanalizacijskih cjevovoda ukupne dužine od oko 14.300 m s 5 crpnih stanica. Planirani zahvat obuhvaća dogradnju postojeće automatske rešetke i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bristva dodatnim tehnološkim elementima: 1. stanicom za prihvat sadržaja septičkih/sabirnih jama na lokaciji postojeće automatske rešetke i 2. kombiniranim uređajem za uklanjanje pijeska, ulja i masti na lokaciji postojećeg UPOV Bristva. Ispuštanje komunalnih otpadnih voda se vrši u more Korčulanskog kanala koje spada u manje osjetljivo područje*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/103; URBROJ: 517-03-1-2-18-6 od 8. svibnja 2019. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnog gospodarstva i zaštitu mora, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije i Općini Blato.

Općina Blato dostavila je mišljenje 22. svibnja 2019. godine (KLASA: 363-02/19-01/23, URBROJ: 2138/02-05/1-19-02) da se za predmetni zahvat ne očekuju negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je mišljenje 6. lipnja 2019. godine (KLASA: 351-01/19-36/15, URBROJ: 517-03-2-2-19-2) da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za zahvat. Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je mišljenje 11. lipnja 2019. godine (KLASA: 351-01/19-01/37; URBROJ: 2117/1-09/3-19-02) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnog gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dostavila je 28. lipnja 2019. godine mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/95, URBROJ: 517-07-3-2-19-4) da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 5. lipnja 2019. godine mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/85; URBROJ: 517-05-2-2-19-2) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je 5. srpnja 2019. godine mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/132, URBROJ: 517-04-2-19-2) da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova zahvata očekuje se onečišćenje zraka prašinom ali je taj utjecaj zanemariv. Tijekom korištenja, pravilnim i redovitim održavanjem sustava odvodnje i postojećeg uređaja smanjuje se mogućnost neugodnih mirisa te je navedeni utjecaj na zrak zanemariv. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv. Tijekom građevinskih radova može doći do povećanog rizika od negativnog utjecaja na podzemne vode u slučaju kvara mehanizacije ali pravilnom organizacijom gradilišta i izvođenjem radova u skladu s pravilima struke mogući utjecaj na vode tj. stanje vodnih tijela bit će zanemarivi. Svi cjevovodi odvodnje će se postavljati u već postojeće koridore unutar naselja a izvan naselja će se pratiti prometnica te je utjecaj na gubitak poljoprivrednog zemljišta zanemariv. Utjecaj buke tijekom izgradnje zahvata je privremenog i lokalnog karaktera, dok se tijekom korištenja ne očekuje povećana razina buke. Sav nastali otpad tijekom građenja i tijekom rada će se prikupljati odvojeno i privremeno skladištiti i predati ovlaštenoj osobi, te se ne očekuje negativan utjecaj od nastanka otpada. Tijekom izvođenja građevinskih radova može se očekivati kratkotrajan negativni vizualni utjecaj, dok se tijekom korištenja ne očekuje utjecaj. Ne očekuje se utjecaj zahvata na kulturna dobra. Zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od 4 km jugoistočno od lokacije zahvata je područje očuvanja značajno za vrste i staništa (POVS) „HR3000426 Lastovski i Mljetski kanal“

te na udaljenosti od oko 4 km jugozapadno „HR3000426 Otok Korčula od uvale Poplat do Vrhovnjaka“. Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvat na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. i 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stava 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stava 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stava 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Splitu, Put Supavlja 1, Split u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisnom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



DOSTAVITI:

1. VODOVOD d.o.o., Blato, Ulica 32. broj 9/1 (**R! s povratnicom!**)