



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/228
URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10
Zagreb, 21. prosinca 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke opunomoćenog od nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20a, Cres, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Ilovik, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, sustav vodoopskrbe i odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Ilovik, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20a, Cres, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20a, Cres, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20a, Cres, putem ovlaštenika Rijekaprojekt d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 4. kolovoza 2015. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode

(u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Ilovik. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2015. izradio ovlaštenik Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/93; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 29. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Mladen Grbac, dipl. ing. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Ilovik (KLASA: UP/I 351-03/15-08/228; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 27. kolovoza 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat obuhvaća izgradnju vodoopskrbne razvodne mreže i sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Ilovik unutar granica katastarske općine Veli Lošinj u Primorsko-goranskoj županiji. Vodoopskrbna mreža spojiti će se na postojeći vodoopskrbni sustav Malog Lošinja preko otoka Sv. Petar. Postojeći vodoopskrbni sustav započinje vodospremom Umpiljak kapaciteta 600 m³ smještenoj u poslovnoj zoni iznad Malog Lošinja, od nje se voda tlači do vodospreme Grgošćak kapaciteta 250 m³. Od vodospreme Grgošćak postojeća trasa nastavlja gravitacijski do otoka Ilovika. U dijelu gravitacijske dionice izgraditi će se vodosprema Ilovik kapaciteta 100 m³ od koje postojeći cjevovod nastavlja do uvale Mrtvaška i prolazi podmorskom dionicom otok Lošinj (Mrtvaška) – otok Sv. Petar dužine oko 1 200 m, te nakon kraće dionice po otoku Sv. Petar, nastavlja podmorskom dionicom otok Sv. Petar – otok Ilovik dužine oko 350 m. Na postojeći cjevovod na obali otoka Ilovika planira se spojiti predmetna vodoopskrbna mreža duljine oko 3 173 m. U sklopu sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda duljine oko 3 400 m izgraditi će se gravitacijski kolektori, dvije crpne stanice, tlačni cjevovodi, revizijska okna, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda prvog stupnja pročišćavanja te podmorski ispust dužine 575 m. Dio objekata uz more će se, zbog visinskih uvjeta, na sustav odvodnje priključiti kućnom crpnom stanicom. Pročišćene otpadne vode ispuštati će se podmorskim ispustom u kanal između otoka Ilovika i Lošinja na dubinu oko 42 m. Trasa sustava vodoopskrbe i odvodnje bit će položena u koridorima postojećih prometnica. Uz to će se obnoviti dio lukobrana uz crpnu stanicu CS2 i obalni put u dužini od 100 m uz trasu tlačnog voda od crpne stanice CS2.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/228; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 27. kolovoza 2015.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Gradu Malom Lošinju.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/258; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 30. rujna 2015.) u kojem navodi da je Elaborat potrebno dopuniti točno definiranim obuhvatom zahvata, budući da nije razvidno uključuje li predmetni zahvat dovod s Lošinja podmorskom dionicom otok Lošinj (Mrtvaška) – otok Sv. Petar i dionicu na otoku Sv. Petar te podmorsku dionicu otok Sv. Petar – otok Ilovik, te da je potrebno detaljnije sagledati utjecaj zahvata na sve ciljne stanišne tipove područja ekološke mreže, odnosno izračunati gubitak staništa do kojeg će doći polaganjem podmorskog ispusta, kao i sagledati utjecaj samo mehanički obrađenih otpadnih voda na naselja posidonije vezano uz tokove pridonjenih morskih struja. Nakon dopune Elaborata u studenom 2015., Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/258; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-8 od 14. prosinca 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/247; URBROJ: 525-12/0904-15-5 od 24. studenoga 2015.) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/29; URBROJ: 2170/1-03-08/6-15-4 od 7. rujna 2015.) u kojem navodi da uvažavanjem odredbi prostornih planova zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Grad Mali Lošinj dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/01; URBROJ: 2213/01-01-15-2 od 28. rujna 2015.) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Mogući nepovoljni utjecaji na okoliš tijekom gradnje zahvata, kao što su povećane emisije prašine, veće opterećenje bukom i otpadom te zamućivanje mora i degradacija životnih zajednica morskog dna, ograničeni su na područje zahvata i privremenog su karaktera i mogu se izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom. Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na okoliš s obzirom da se otpadne vode više neće nepročišćene ispuštati u jame s konačnom dispozicijom u podzemlje, već će se vodonepropusnim sustavom odvoditi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i pročišćene ispuštati u more. S aspekta utjecaja na kvalitetu mora je zaključeno da će sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrditi nadležno tijelo izdavanjem vodopravnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15), zahvat se nalazi unutar područja očuvanja značajnog za ptice HR1000033 Kvarnerski otoci i unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR3000014 Ilovik i Sv. Petar. S obzirom da će se polaganjem podmorskog dijela ispusta prenamijeniti zanemarivo mala površina ciljnog staništa naselja posidonije, u odnosu na njegovu ukupnu površinu na području, da se završnih 90 m podmorskog ispusta nalazi van staništa posidonije te da će izraženo strujanje mora i brza izmjena vodenih masa omogućiti brzo rasprostiranje pročišćene otpadne vode u širem prostoru, uz apsorpciju u zonama dubinskih voda, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj zahvata na ciljni stanišni tip naselja posidonije. Utjecaj na ciljni stanišni tip pješćana dna trajno prekrivena morem ocijenjen je kao privremen tijekom radova i polaganja ispusta, dok ciljni stanišni tip muljevita i pješćana dna izložena zraku za vrijeme oseke nije prisutan na području zahvata. Na područje očuvanja značajnom za ptice se ne očekuje značajan utjecaj s obzirom da je zahvat najvećim dijelom u urbaniziranoj zoni. Slijedom svega navedenog, iako se zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže, s

obzirom na obilježja i namjenu zahvata, prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20a, Cres (**R, s povratnicom**)
2. Rijekaprojekt d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka (**R, s povratnicom**)

NA ZNANJE:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, Rijeka