



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-03/19-09/55
URBROJ: 517-03-1-1-19-11
Zagreb, 17. lipnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata TEKIJIA d.o.o., Vodovodna 1, Požega, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izmjena zahvata magistralnog vodovoda Požega – Pleternica, Požeško-slavonska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjena zahvata magistralnog vodovoda Požega – Pleternica, Požeško-slavonska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, TEKIJIA d.o.o., Vodovodna 1, Požega, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, TEKIJIA d.o.o., Vodovodna 1, Požega, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata TEKIJIA d.o.o., Vodovodna 1, Požega, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 28. veljače 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

izmjene zahvata magistralnog vodovoda Požega – Pleternica, Požeško-slavonska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2019. godine izradio, u travnju 2019. godine dopunio ovlaštenik Ekotop d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/21; URBROJ: 517-03-1-2-18-7 od 15. listopada 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Robert Španić, dip.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe... i dr.)*, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš... Priloga II. Uredbe*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju magistralnog i opskrbnog vodovoda Požega – Pleternica.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 19. travnja 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata magistralnog vodovoda Požega – Pleternica, Požeško-slavonska županija (KLASA: UP/I-351-03/19-09/55; URBROJ: 517-03-1-1-19-3 od 18. travnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat odnosi se na rekonstrukciju magistralnog vodovoda i rekonstrukciju opskrbnog vodovoda Požega-Pleternica. Projektirani magistralni vodovod bit će ukupne duljine oko 7 860 m te će se povezati na izgrađenu vodovodnu infrastrukturu, a slijedit će trasu izgrađenog magistralnog vodovoda koji prati državnu cestu DC38 na relaciji Požega-Pleternica. Opskrbni vodovod, preko kojeg će se vodom opskrbljivati naselja na trasi magistralnog vodovoda, bit će ukupne duljine oko 6 050 m te će se povezati na projektirani magistralni vodovod u projektiranim oknima, a smjestit će se paralelno uz magistralni vodovod u istom rovu. Trase vodovoda položiti će se s vanjske strane cestovnog jarka, a između i/ili kroz postojeći nogostup, s time da će magistralni vodovod biti bliže cestovnom jarku, a opskrbeni vodovod sa strane nogostupa odnosno obiteljskih kuća. Osim ugradnje vodovodnih cijevi, predviđena je interpolacija zasunskih okana, vodomjernih okana, nadzemnih hidranata te muljni ispusti, odzračne garniture i izvedba sekcijskih zasuna.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/19-09/55; URBROJ: 517-03-1-1-19-4 od 18. travnja 2019. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva, Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Gradu Požegi te Gradu Pleternici.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-59/59; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 29. travnja 2019. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/80; URBROJ: 517-07-3-2-19-2 od 8. svibnja 2019. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/32; URBROJ: 2177/1-06-06/12-19-2 od 7. svibnja 2019. godine) da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Požega dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/2; URBROJ: 2177/01-05/01-19-2 od 29.

travnja 2019. godine) da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Pleternica dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/2; URBROJ: 2177/07-04-19-2 od 29. svibnja 2019. godine) da namjeravani zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izvođenja radova moguće je povećanje razine buke te onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Dobrom organizacijom gradilišta, koja uključuje i propisima definiran način korištenja redovno servisirane radne mehanizacije ne očekuje se negativan utjecaj na podzemno vodno tijelo CSGN_26 – Sliv Orljave, čije je kemijsko, količinsko i ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Višak tla od iskopa zemljanog materijala iskoristit će se za zatrpavanje kanala. Prisutnost građevinskih strojeva i konstrukcija tijekom građevinskih radova nepovoljno će djelovati na krajobrazne značajke prostora, međutim navedeni utjecaj je lokalnog karaktera te je vremenski ograničen. U krugu oko 100 m od lokacije predmetnog zahvata evidentirano je nekoliko arheoloških pojedinačnih lokaliteta, međutim s obzirom na obilježja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na kulturnu baštinu. Također, u postupcima ishoda daljnjih dozvola ishodit će se posebni uvjeti tijela nadležnih za zaštitu kulturne baštine. Postupanje s nastalim otpadom tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. S obzirom na geografski položaj, osnovne značajke i prostorni obuhvat ne očekuju se nikakvi prekogranični utjecaji predmetnog zahvata. Područje planiranog zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode te se temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001385 *Orljava* na udaljenosti od oko 100 m zračne linije od lokacije zahvata. Uzevši u obzir karakteristike, doseg mogućih utjecaja i smještaj lokacije zahvata izvan područja ekološke mreže, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



DOSTAVITI:

1. TEKIJIA d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega (R!, s povratnicom)