



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 135

KLASA: UP/I-351-03/14-08/67  
URBROJ: 517-06-2-1-1-14-7  
Zagreb, 26. rujna 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Ragusa d.o.o. iz Nedelišća, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnja tvornice za izradu tjestenine Ragusa d.o.o., Čakovec – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnja tvornice za izradu tjestenine Ragusa d.o.o., Čakovec – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Ragusa d.o.o. iz Nedelišća, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Ragusa d.o.o. iz Nedelišća, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Ragusa d.o.o., Matije Gupca 2, Nedelišće, putem opunomoćenika SPP d.o.o. iz Varaždina, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 30. lipnja 2014. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš tvornice za izradu tjestenine Ragusa d.o.o., Čakovec. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u lipnju 2014. izradio ovlaštenik SPP d.o.o. iz Varaždina, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

(KLASA: UP/I 351-02/13-08/106, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 31. listopada 2013.).  
Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl. ing. geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 6.2. *Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan i više* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi postrojenje za proizvodnju tjestenine kapaciteta 1 950 kg/h.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje tvornice za izradu tjestenine Ragusa d.o.o., Čakovec (KLASA: UP/I 351-03/14-08/67, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 12. kolovoza 2014.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat obuhvaća izgradnju nove tvornice za izradu tjestenine, na zapadnom dijelu k.č. 2584/1 k.o. Čakovec, uz postojeću koja ima kapacitet izrade tjestenine 500 kg/h i koja se odvija na dvije linije za izradu, pri čemu linija 1 ima kapacitet 300 kg/h i linija 2 kapacitet 200 kg/h. U novoj je tvornici planirano u tri stupnja uvođenje u proizvodnju te instaliranje ukupno tri linije za izradu tjestenine. Proizvodna linija 1 će imati kapacitet 700 kg/h, linija 2 kapacitet 600 kg/h i linija 3 kapacitet 650 kg/h. Ukupni kapacitet nove tvornice u tom slučaju iznositi će 1 950 kg/h. U radu tvornice koristit će se već postojeći infrastrukturni elementi, priključak na plinsku mrežu i priključak na sustav odvodnje otpadnih voda, koji se koriste za potrebe postojeće tvornice.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/14-08/67, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 12. kolovoza 2014.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Hrvatskim vodama, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije i Gradu Čakovcu. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/120; URBROJ: 517-07-2-2-4 od 15. rujna 2014.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/144; URBROJ: 374-26-3-14-2 od 17. rujna 2014.) da s aspekta vodnog gospodarstva nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Međimurske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-03/10; URBROJ: 2109/1-09-3/01-14-02 od 3. rujna 2014.) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo Grada Čakovca dostavio je mišljenje (KLASA: 350-01/14-05/1; URBROJ: 2109/02-05-01-14-2 od 1. rujna 2014.) da zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Planirani zahvat je u skladu s Prostornim planom Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“, brojevi 7/01, 8/01, 23/10 i 3/11), Prostornim planom uređenja Grada

Čakovca ("Službeni glasnik Grada Čakovca", brojevi 4/03, 9/09 i 6/12) i Generalnim urbanističkim planom Grada Čakovca ("Službeni glasnik Grada Čakovca", brojevi 5/05, 1/09 i 4/11). Lokacija zahvata se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) niti na području ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) te je, s obzirom na obilježja zahvata i udaljenost od područja ekološke mreže, isključen moguć značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže. Slijedom navedenoga zaključeno je da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Otpadna voda koja nastaje tijekom tehnološkog procesa takvog je sastava da se bez pročišćavanja može ispuštati u postojeći mješoviti sustav odvodnje otpadnih voda. Lokacija zahvata nalazi se 580 m sjeveroistočno od III. zone sanitarne zaštite vodocrpilišta Nedelišće, no s obzirom na tehnologiju proizvodnog procesa i planirana tehnološka rješenja zaštite voda, ne očekuje se negativan utjecaj na isto.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. Ragusa d.o.o., Matije Gupca 2, Nedelišće (**R s povratnicom**)

NA ZNANJE:

1. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Rudera Boškovića 2, Čakovec