



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/128

URBROJ: 517-03-1-2-19-11

Zagreb, 17. rujna 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavaka 1. i 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Općina Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - sustav javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Udbina, Općina Udbina, Ličko-senjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
Uvjete ispuštanja pročišćenih otpadnih voda u podzemlje zatražiti od javnog isporučitelja vodnih usluga.
- II. Za namjeravani zahvat - sustav javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Udbina, Općina Udbina, Ličko-senjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Općina Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Općina Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Općina Udbina, Stjepana Radića 6, Udbina, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u

daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 7. svibnja 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Udbina, Općina Udbina, Ličko-senjska županija. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju 2019. godine izradio te u kolovozu 2019. godine dopunio ovlaštenik MAXICON d.o.o. iz Zagreba, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/46; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-5 od 18. travnja 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Željko Varga, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 27. svibnja 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/128; URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od 20. svibnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat se planira izvesti na administrativno-teritorijalnom području Općine Udbina u Ličko-senjskoj županiji. Planiranim zahvatom se predviđa izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s II. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 800 ES, izgradnja gravitacijskih kolektora i kolektorskih priključaka ukupne duljine oko 8600 m i izgradnja tlačne kanalizacije s četiri crpne stanice i pripadajućih tlačnih cjevovoda duljine oko 510 m. UPOV će se izgraditi južno od naselja Udbina, na lokalitetu Vrba uz županijsku cestu ŽC 5196. S obzirom da na području nema prijemnika s potrebnim prihvatnim mogućnostima, UPOV Udbina će imati neizravno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemlje preko upojne građevine. Mulj koji će nastati nakon obrade otpadnih voda bit će odlagan naizmjenice na dvije biljne gredice, kapaciteta 10-15 godina. Ozemljeni mulj nakon toga će se zbrinuti sukladno propisima. Zahvat će se provesti u tri faze.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/128; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 20. svibnja 2019.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/21; URBROJ: 2125/1-08-19-02 od 6. svibnja 2019. godine) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/108; URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 28. lipnja 2019. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-

08/19-11/0025; URBROJ: 532-04-01-01-01/7-19-4 od 2. srpnja 2019. godine) da sa stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/166; URBROJ: 517-04-2-18-2 od 5. srpnja 2019. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/167; URBROJ: 517-03-2-2-19-2 od 10. srpnja 2019. godine) da sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za predmetni zahvat. Nakon dopune Elaborata u kolovozu 2019. godine Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/106; URBROJ: 517-07-3-2-19-5 od 11. rujna 2019. godine) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Izgradnja sustava odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda pozitivno će utjecati na sve sastavnice okoliša, a posebno na poboljšanje kvalitete tla, kakvoću voda, ekološku mrežu, staništa i lokalno stanovništvo, budući da se otpadne vode više neće upuštati u okoliš. Kolektori i tlačni cjevovodi položiti će se većim dijelom u koridorima postojećih ili planiranih prometnica, a lokacija UPOV-a ne nalazi se u blizini naselja. Planirani zahvat nalazi se na području podzemnih tijela: CSGI_18-UNA te JKG_N_06-LIKA-GACKA čija su ukupna stanja ocijenjena kao dobra. U obuhvatu zahvata nema površinskih vodnih tijela ni priobalnih vodnih tijela. Zahvat se ne nalazi na poplavnom području kao ni na području potencijalno značajnih rizika od poplava. S obzirom na to da je UPOV Udbina lociran u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta Dolac (Muškovci) i Berbcrov Buk te da se planira indirektno ispuštanje u podzemlje isto će se usuglasiti s navedenim javnim isporučiteljem kako je i propisano mjerom u točki I. izreke ovog rješenja. UPOV će biti dodatno opremljen sustavom kontrole i pročišćavanja zraka tzv. metodom suhog kontaktnog reaktora, čime će emisija neugodnih mirisa iz UPOV-a biti svedena na minimum. Pridržavanjem zadanog tehnološkog postupka zahvat neće imati negativan utjecaj na tlo, podzemne vode i zaštitu zraka. S obzirom na to da će se UPOV izgraditi izvan naselja i da neće imati značajan prostorni volumen (oko 0,5 ha), utjecaj na krajobraz nije ocijenjen kao značajan. Čitava zona naselja Udbina je arheološka zona. Predmetni zahvat ne ugrožava integritet arheoloških lokaliteta ili zone na području naselja Udbina, upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, no s obzirom na to da blizina istih te velika površina rasprostiranja planiranih radova ukazuju na mogućnost evidentiranja novih arheoloških nalaza ili nalazišta u području planiranih zahvata nadležni konzervatorski odjel u Gospiću propisat će mjere zaštite kulturne baštine za područje planiranih radova. Tijekom izgradnje očekuje se onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima uslijed rada građevinskih strojeva i vozila. Međutim, radi se o privremenim i prostorno ograničenim utjecajima koji se mogu smanjiti dobrom organizacijom gradilišta. Utjecaj buke tijekom izvođenja radova lokalnog je i privremenog karaktera, te ograničen na trajanje građevinskih radova te se ne ocjenjuje kao značajan. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Lokacija zahvata se nalazi izvan područja zaštićenog temeljem odredbi zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se djelomično nalazi unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000632 *Krbavsko polje* i područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000021 *Lička krška polja*. S obzirom na to da se radi o gradnji sustava odvodnje i pročišćavanja voda čiji se cjevovodi polažu u koridorima postojećih i planiranih prometnica te da se UPOV Udbina, kao i većina sustava nalazi izvan područja ekološke mreže, a pročišćavanjem

otpadnih voda poboljšavaju se uvjeti u okolišu, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanu mjeru zaštite okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz provedbu propisane mjere zaštite okoliša te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost najvažnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, Rijeka, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA

Elen Krznar
Elen Krznar

DOSTAVITI:

- Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53 234 Udbina (**R!**, s povratnicom!)