



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-03/18-08/46  
URBROJ: 517-06-2-1-1-18-12  
Zagreb, 29. svibnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Pragrande d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, Pula, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pula sjever – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u rješenju (KLASA: UP/I 351-03/16-02/55, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-22 od 6. travnja 2017. godine) o prihvatljivosti zahvata za okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pula sjever – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Pragrande d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, Pula, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Pragrande d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, Pula, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Pragrande d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, Pula, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo) 12. ožujka 2018. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata sustava javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – aglomeracija Pula Sjever. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u ožujku 2018. godine izradio te u travnju 2018. dopunio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/17-08/27; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-4 od 8. rujna 2017. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Anita Erdelez dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 32. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50 000 ES i više s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga I. Uredbe, a vezano uz točku 13. Priloga II. Uredbe *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...*, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sustava javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – aglomeracija Pula Sjever za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano 6. travnja 2017. godine Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-02/55; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-22).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 23. travnja 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/18-08/46, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*Predmetni zahvat se odnosi na izmjenu zahvata sustava javne odvodnje otpadnih voda, odnosno proširenje sustava javne odvodnje s priključenjem novih korisnika na planirani UPOV, produljenje dijela planiranog podmorskog ispusta te produljenje difuzora. Planira se proširenje sustava odvodnje za ukupno oko 17 390 m kanala (gravitacijskih kolektora), od čega se oko 102 m odnosi na rekonstrukciju postojećih kanala, a oko 17 288 m na nove kanale. Rekonstruirat će se oko 1 954 m te izgraditi oko 799 m novih tlačnih vodova, 13 CS (crpna stanica), od čega je 10 novih, a tri će se rekonstruirati s produženim ispustom na CS Badel i CS Puntizela. Planira se produljenje podmorskog ispusta za 435 m tako da će ukupna duljina morske sekcije ispusta (uključivo difuzor) iznositi 2 035 m. Ispust će završavati na dubini oko 30,7 m. Kapacitet planiranog UPOV neće se mijenjati.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/18-08/46; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-4 od 16. travnja 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva. Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije, Gradu Vodnjan, Gradu Puli i Općini Fažana.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/109; URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4 od 15. svibnja 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/155, URBROJ: 517-06-1-2-2-18-2 od 21. svibnja 2018. godine) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/54; URBROJ: 2163/1-08/2-18-04 od 9. svibnja 2018. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/18-01/150, URBROJ: 517-18-3 od 8. svibnja 2018. godine) u kojem navodi da s vodno gospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Grad Vodnjan dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/01; URBROJ: 2168-04-18-07/27-2 od 15. svibnja 2018. godine) da zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Pula dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-01/50; URBROJ: 2168/01-03-04-0449-18-2 od 4. svibnja 2018. godine) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš Općina Fažana dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-01/13; URBROJ: 2168/08-01/06-18-2 od 8. svibnja 2018. godine) da zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planirana izmjena se odnosi na dogradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda, produljenje dijela planiranog podmorskog ispusta i produljenje difuzora, te su mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša i opterećenja na okoliš tijekom gradnje ili korištenja zahvata jednaki kao oni prepoznati u provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš pa su primjenjive mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisane Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-02/55; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-22 od 6. travnja 2017. godine). Tijekom izgradnje sustava odvodnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Veći sjeverni dio područja zahvata pripada grupiranom vodnom tijelu podzemne vode JKG\_N\_02 – SREDIŠNJA ISTRA, čija su kemijska, količinska i ukupna stanja ocijenjena dobrim, dok manji južni dio pripada grupiranom vodnom tijelu podzemne vode jkg\_n\_03 – JUŽNA ISTRA, čija su stanja loša. Negativan utjecaj tijekom građenja kod postavljanja kolektora i izgradnje podmorskog i havarijskih ispusta može nastati kroz onečišćenje voda i mora (npr. izlijevanje maziva iz građevinskih vozila, izlijevanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje istrošenih ulja, iskopanog materijala), međutim pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisanim mjerama zaštite okoliša taj utjecaj se može izbjeći. Proširenjem sekundarne mreže sustava odvodnje spriječit će se ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u podzemlje, a ispuštanjem pročišćene otpadne vode putem podmorskog ispusta duljine morske sekcije 2 035 m s difuzorom na dubinu morskog dna od 30,7 m, očekuje se pozitivan utjecaj zahvata na ekološko i kemijsko stanje voda. More uz obalu područja zahvata pripada priobalnom vodnom tijelu O412-ZOI Zapadna obala istarskog poluotoka. Stanja priobalnih vodnih tijela u zoni zahvata ocijenjena su dobrim. Utjecaj na morfološko stanje priobalnog vodnog tijela O412-ZOI Zapadna obala istarskog poluotoka može se pojaviti tijekom izgradnje havarijskih ispusta crpnih stanica Puntizela i Badel, ukopavanja na trasi podmorskog ispusta na morsko dno te privremenog zamućenja mora, međutim utjecaj je prihvatljiv i bez većeg značaja. Planirani zahvat pripada branjenom Sektoru E – Sjeverni Jadran. Dio obuhvata zahvata sustava odvodnje



izvodi se u uskom obalnom području vjerojatnosti poplavlivanja, međutim svi kolektori bit će izvedeni vodonepropusno i osigurani od uzgona. Provedenom analizom utjecaja onečišćenja na kakvoću mora izrađen je numerički model korištenjem programskog paketa MIKE (DHI), vrlo visoke pouzdanosti numeričkog modela, s obzirom da je isti baždaren na temelju podataka o izmjenim strujama i raslojenosti vodenog stupca na lokaciji zahvata te se očekuje da će more biti izvrne kakvoće u površinskom sloju. Područje zahvata se ne nalazi u području zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat se djelomično nalazi unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001360 Šire Rovinjsko područje“ i „HR5000032 Akvatorij zapadne Istre“ te područja očuvanja značajno za ptice (POP) „HR1000032 Akvatorij zapadne Istre“. Budući da se radi o izmjenama zahvata rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje u koridorima postojećih prometnica i unutar zone antropogenog utjecaja, karakteristike zahvata koji će imati pozitivan utjecaj na kakvoću vode i mora, a time i staništa, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavicama 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Pragrande d.o.o., Trg I. istarske županije 14, Pula (**R!, s povratnicom**)