



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/18-09/141
URBROJ: 517-03-1-3-2-18-2
Zagreb, 5. studenoga 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I n f o r m a c i j u

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcije hale peći F61“ u krugu tvornice Vetropack Straža u Humu na Sutli

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), u daljnjem tekstu: Uredba. Naime, za zahvat naveden u točki 14. *Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje je ishodena okolišna dozvola koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene se provodi jer nositelj zahvata planira zahvat „Rekonstrukcije hale peći F61“ u krugu tvornice Vetropack Straža u Humu na Sutli.

Nositelj zahvata

Vetropack Straža tvornica stakla d.d. Hum na Sutli 203., 49231 Hum na Sutli.

Lokacija zahvata je u Krapinsko-zagorskoj županiji, u Hum na Sutli,

Sažeti opis zahvata

Tvornica stakla Vetropack Straža iz Huma na Sutli, tijekom 2020. godine planira pristupiti rekonstrukciji peći za taljenje 61 (F61)1 i ostalih postojećih objekata unutar tvorničkog kruga. Zbog potrebe za dodatnim površinama dio postojećih skladišnih hala prenamijenit će se u prostor za proizvodnu namjenu a drugi prostori (radionica popravka alata, radionica održavanja hladne zone, skladište uzoraka) preselit će se na drugu lokaciju. Planirani zahvat provodit će se u tri faze. Nova peć za taljenje koja će biti izgrađena u rekonstruiranom objektu imat će kapacitet 345 t. U industriji stakla peći za taljenje rade bez prekida i jednom kada se pokrenu ne gase se sve do trenutka remonta ili potpune rekonstrukcije što se u prosjeku događa svakih 8–10 godine. Razdoblje rekonstrukcije peći u postrojenu ujedno je i prilika za provođenje raznih mjera za unapređenje procesa i radnih uvjeta općenito. Radovi će biti organizirani na način da ostale dvije peći F62 i F63 mogu kontinuirano i neometano raditi. Planiranim zahvatom u prostorima proizvodne hale izvest će se sljedeće: uklonit će se dio skladišnih hala i na tom prostoru izvesti nova dvoetažna građevina, uklonit će se čelična konstrukcija na dijelu proizvodnog pogona (vruća zona) te izraditi druga (laste), na dijelu skladišnih hala izgradit će se dodatna AB međuetaza, dogradit će se zgrada radionice za popravak alata te će se prilagoditi novim sadržajima, rekonstruirani objekti prilagodit će se postojećoj energetske i komunalnoj infrastrukturi, izvest će se prostori u koje će se preseliti izmješteni prostori: radionica održavanja hladne zone, skladište uzoraka, kuhinja s blagovaonicom i dr. Zbog složenosti i zahtjevnosti izvedbe kao i ograničenih rokova planirani zahvat izvodit će se u tri faze: I faza uključuje prenamjenu i rekonstrukciju postojećih skladišnih prostora, II faza uključuje dogradnju i prenamjenu radionice za popravak alata i III faza uključuje rekonstrukciju hale, temelja peći 61 te privođenje proizvodnoj namjeni dijela prostora iz I i II faze građenja. Napajanje svih potrošača predviđeno je iz postojeće transformatorske stanice TS 3. Projektom je predviđen novi razvod instalacija električne energije tehnoloških potrošača, opće potrošnje i rasvjete, gromobranska instalacija i uzemljenje. Unutar hale izvest će se novi razvod instalacija grijanja - hlađenja, ventilacije, pitke vode i hidrantske vode. Za potrebe tehnološkog procesa izvest će se novi razvod komprimiranog zraka niskotlačnog i visokotlačnog, vakuuma i industrijske rashladne vode s postojećih priključnih mjesta. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik METIS d.d. iz Kukuljanova, u listopadu 2018. godine i koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahtjeva je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

4. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
5. Općina Hum na Sutli

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<http://puo.mzoip.hr/hr/opuo.html>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



