



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
KLASA: UP/I-351-03/18-08/192
URBROJ: 517-03-1-2-18-10
Zagreb, 13. prosinca 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata ŠKOLA NOGOMET NK OSIJEK, Woodrowa Wilsona 2, Osijek, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – građevina športsko-rekreacijske namjene s popratnim sadržajima na k.č.br. 9121/32 k.o. Osijek, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
 1. Izraditi elaborat zaštite od buke.
- II. Za namjeravani zahvat – građevina športsko-rekreacijske namjene s popratnim sadržajima na k.č.br. 9121/32 k.o. Osijek, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, ŠKOLA NOGOMET NK OSIJEK, Woodrowa Wilsona 2, Osijek, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, ŠKOLE NOGOMET NK OSIJEK, Woodrowa Wilsona 2, Osijek, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Ovlaštenik Promo eko d.o.o. iz Osijeka, opunomoćen od nositelja zahvata, ŠKOLA NOGOMET NK OSIJEK, Woodrowa Wilsona 2, Osijek, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 11. srpnja 2018. godine

podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš građevine športsko-rekreacijske namjene s popratnim sadržajima na k.č.br. 9121/32 k.o. Osijek, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u dalnjem tekstu: Elaborat) koji je izradio u srpnju i dopunio u listopadu 2018. godine ovlaštenik Promo eko d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/17-08/09, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 9. ožujka 2017. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Urnajek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.3. *Sportski i rekreacijski centri površine 5 ha i više* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju građevine športsko-rekreacijske namjene s popratnim sadržajima na k.č.br. 9121/32 k.o. Osijek, Osječko-baranjska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 28. kolovoza 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za građevine športsko-rekreacijske namjene, Škola nogometa i stadion NK Osijek na k.č.br. 9121/32 k.o. Osijek, Osječko-baranjska županija (KLASA: UP/I-351-03/18-08/192; URBROJ: 517-03-1-2-18-2 od 27. kolovoza 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Gradjevina športsko-rekreacijske namjene s popratnim sadržajima planirana je na k.č.br. 9121/32 k.o. Osijek na ukupnoj površini od 15,38 ha. Na lokaciji je predviđeno ukupno 7 nogometnih igrališta dimenzija 105 x 68 m od kojih je 3 s prirodnom travom, 1 s hibridnom travom i 2 s umjetnom travom. Predviđena je i izgradnja stadiona pravokutnog oblika ukupnih dimenzija oko 188 x 150 m. Stadion će se sastojati od 4 tribine i glavnog terena, a na katovima će biti smješteni razni sadržaji (restoran s kuhinjom, TV studio, uredski prostori i sl.). Također predviđena je izgradnja pomoćnog objekta (sa sadržajima za održavanje terena), internih cesta i parkirališta. Sjeverno od stadiona uz rijeku Dravu bit će smještena parkirališta za posjetitelje i gledatelje. Unutar zahvata u prostoru nalazit će se električne instalacije, plinske instalacije, instalacije za opskrbu sanitarnom vodom i za odvodnju otpadnih voda te sustav navodnjavanja i drenaže terena. Za podmirenje toplinskih potreba (kuhinje i restorana) koristit će se prirodni plin, a predviđena su i tri toplovodna plinska kondenzacijska kotla svaki kapaciteta 1400 kW. Na parceli izvest će se razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Potencijalne procjedne vode iz drenaže nogometnih terena će se ispuštati u otvoreni kanal Pampas koji se nalazi na k.č.br. 11441/2 k.o. Osijek, dok će se uvjetno onečišćene oborinske vode s prometnih i manipulativnih površina nakon tretmana na separatoru ulja i masnoća ispustiti u kanal Pampas. Otpad koji će nastajati je uglavnom komunalni, plastika i biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-08/192; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 27. kolovoza 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, te Upravnom odjelu za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša Grada Osijeka i Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirodu Osječko baranjske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/275; URBROJ: 517-05-2-2-18-4 od 19. rujna 2018.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/319, URBROJ: 517-04-2-18-3 od 17. rujna 2018.) da za zahvat nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva mišljenjem (KLASA: 325-11/18-05/21, URBROJ:

517-07-3-1-1-18-4 od 12. listopada 2018. godine) je zatražila dopunu Elaborata. Nakon izvršenih dopuna Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dala je mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/21, URBROJ: 517-07-3-1-1-18-6 od 28. studenoga 2018. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša Grada Osijeka dao je mišljenje (KLASA: 351-01/18-01/2, URBROJ: 2158/01-15-03/03-18-13 od 13. rujna 2018.) da izgradnja navedene građevine neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko baranjske županije dao je mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/194, URBROJ: 2158/1-01-17/04-18-2 od 14. rujna 2018.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš ali je potrebno predvidjeti praćenje stanja okoliša vezanog uz mjerene buke.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje može doći do onečišćenja voda uslijed neodgovarajuće organizacije građenja odnosno izljevanja maziva iz građevinskih strojeva, izljevanja goriva tijekom pretakanja i nepropisnog odlaganja otpada ali korištenjem tehnički ispravnih građevinskih strojeva i vozila će se mogućnost onečišćenja voda svesti na minimum. Nadalje razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda (sanitarnih i tehnoloških) priključit će se na javnu odvodnju te se negativni utjecaji na vode ne očekuju. Otpadne vode iz kuhinje koje sadrže jestiva ulja i masti prije ispuštanja u internu kanalizaciju provest će se preko separatora ulja i masti. Čista oborinska voda s krova stadiona će se odvoditi u podzemnu vodospremu te će se koristiti za navodnjavanje terena dok će se procjedne vode iz drenaže nogometnih terena ispuštati u otvoreni kanal Pampas na k.č.br. 11441/2 k.o. Osijek. Uvjetno onečišćenje oborinske vode s prometnih površina (sa parkirališta) će se nakon tretmana na separatoru ulja i masti ispuštati u otvoreni kanal Pampas. Ispuštanje procjednih voda iz sustava navodnjavanja nogometnih terena u kanal Pampas odvijat će se kad u kanalu nema protoka. Prevencijom akcidenata i gospodarenjem otpadom u tehnološkim procesima na lokaciji na zakonom propisani način, zahvat neće imati štetnih utjecaja na tlo. Pri izvedbi građevinskih radova, emisije u zrak neće imati veliki utjecaj na kvalitetu zraka kao i korištenje novoizgrađenih parkirališta jer će taj utjecaj biti vremenski ograničen. Prema elaboratu zaštite od buke koji će se izraditi u okviru glavnog projekta mjerit će se buka na referentnim točkama koje će odrediti ovlaštena stručna osoba. Sav otpad koji će nastajati kao posljedica održavanja travnjaka će se zajedno s otpadom koji nastaje u tehnološkim procesima na lokaciji sakupljati i razvrstavati po vrsti i predavati ovlaštenim osobama. Zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13 i 15/18). Planirani zahvat nalazi se u neposrednoj blizini (oko 50 m) područja ekološke mreže i to područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001308 Donji tok Drave i područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje. S obzirom na to da je zahvatom planirana izgradnja građevine sportsko rekreacijske namjene unutar antropogeno utjecanog prostora te uzevši u obzir mali doseg mogućih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže smatra se da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. i 3.Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu propisane mjere zaštite okoliša i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Osijeku, Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).

DOSTAVITI:

1. ŠKOLA NOGOMETNA ŠKOLA OSIJEK, Woodrowa Wilsona 2, Osijek, (Rješenje je povratnicom!)

