



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-08/113

URBROJ: 517-03-1-2-19-11

Zagreb, 11. siječnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a u vezi sa člankom 71. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Splitsko-makarske nadbiskupije, Župe Gospe od Ružarija, Hrvatskih žrtava 124, Seget Donji, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – nasipavanje morske obale za potrebe izgradnje crkve i župnog dvora u Segetu Donjem, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:
 - I.1. Za nasipavanje koristiti kameni materijal bez primjesa zemlje ili mulja.
 - I.2. Radove izvoditi izvan ljetnog perioda, u razdobljima što manjeg strujanja mora.
 - I.3. Odgovarajućim projektnim rješenjem spriječiti ispiranje materijala iz nasipa u more.
 - I.4. Frontu nasipa u more izvesti kao pomorsku građevinu (školjeru i/ili obalni zid) u prvoj fazi izgradnje nasipa.
 - I.5. Na gradilištu je zabranjeno obavljanje mehaničkog servisa strojeva te skladištenje goriva i maziva.
 - I.6. Korištenje eksploziva, kemikalija i premaza koji otapanjem mogu ispustiti opasne tvari u more nije dopušteno.
 - I.7. Za krajobrazno uređenje koristiti autohtone i udomaćene biljne vrste karakteristične za mediteransko područje.
 - I.8. Po završetku radova morsko dno i priobalje očistiti od građevnog i drugog otpada.
- II. Za namjeravani zahvat – nasipavanje morske obale za potrebe izgradnje crkve i župnog dvora u Segetu Donjem, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Splitsko-makarska nadbiskupija, Župa Gospe od Ružarija, Hrvatskih žrtava 124, Seget Donji, u roku od dvije godine od dana

izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Splitsko-makarske nadbiskupije, Župe Gospe od Ružarija, Hrvatskih žrtava 124, Seget Donji, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Splitsko-makarska nadbiskupija, Župe Gospe od Ružarija, Hrvatskih žrtava 124, Seget Donji, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, 14. svibnja 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš nasipavanja morske obale za potrebe izgradnje crkve i župnog dvora u Segetu Donjem, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju 2018. godine izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/27; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 8. rujna 2017. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.12. *Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u i na moru duljine 50 m i više* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira nasipavanje morske obale i izgradnju građevina u moru duljih od 50 m.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 13. lipnja 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-08/113; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 11. lipnja 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Morsku obalu na lokaciji zahvata smještenoj zapadno od marine Baotić u naselju Seget Donji danas čini neuređena plaža s nekoliko neplanski građenih plažnih pera. Građevinska čestica na kojoj će se graditi crkva i župni dvor površine 3 058 m² osigurat će se većim dijelom nasipavanjem mora. Ukupna površina zahvata iznosit će oko 6 910 m², od čega će se nasipavanje u moru izvesti na površini od oko 6 220 m². Preostalih oko 690 m² površine zahvata odnosi se na uređenje kopnenog područja. Nasipavanje obale planirano je u duljini obalne linije od oko 230 m, dok će se nasipavanje u more izvesti približno 20 do 45 m od postojeće obalne linije prema moru, do dubine mora od oko 2,7 m. Planirani nasip izvest će se od kamenog i miješanog materijala s*

kamenometnom oblogom (školjerom) dimenzija 30 – 60 cm. Crkva i župni dvor bruto razvijene površine 614 m² predviđeni su na zapadnom dijelu planirane građevinske čestice, dok će zaštitne zelene površine u istočnom dijelu zauzeti površinu od oko 588 m². Kolni pristup lokaciji određen je sa sjeverne strane javnom prometnicom uz koju su planirane javne parkirališne površine koje nisu predmet ovog zahvata. Kanalizacijska mreža šireg područja zahvata nije izgrađena te se otpadne vode uglavnom zbrinjavaju putem septičkih jama. Kroz planirani nasip predviđeno je polaganje incidentnog preljeva iz planirane crpne stanice kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir, I. faza.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-08/113; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3 od 11. lipnja 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije i Općini Seget.

Općina Seget dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-01/45; URBROJ: 2184/03-4-18-1 od 29. lipnja 2018. godine) da se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine Seget. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/18-03/0087; URBROJ: 2181/1-10/07-18-2 od 10. srpnja 2018. godine) prema kojem planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz uvjet pridržavanja odgovarajućih mjera zaštite okoliša tijekom izgradnje i korištenja zahvata. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/18-01/2487; URBROJ: 532-04-02-16/1-18-2 od 19. srpnja 2018. godine) da s aspekta zaštite kulturne baštine za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/170; URBROJ: 517-05-2-2-18-4 od 28. kolovoza 2018. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-12/18-01/133; URBROJ: 517-07-1-1-12-18-9 od 25. listopada 2018. godine) prema kojem se provedbom planiranog zahvata ne očekuje značajan negativan utjecaj na vode i morski okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izvođenja radova nasipavanja u moru doći će do privremenog zamučenja mora koje uz uvjet pridržavanja propisanih mjera zaštite iz točke I.1. i I.2. izreke rješenja neće značajno utjecati na okoliš. Ispiranje materijala iz nasipa sprječit će se pridržavanjem mjere iz točke I.3. izreke rješenja kojom je propisana izgradnja obalnog zida, postavljanje filterskog sloja od kamenog materijala odnosno drugo odgovarajuće projektno rješenje. Do onečišćenja voda i mora može doći u slučaju izlijevanja goriva i maziva iz radnih strojeva i vozila na području gradilišta. Takvi nekontrolirani događaji koji bi mogli utjecati na stanje priobalnog vodnog tijela O313-KASP Sjeverni rub Kaštelanskog zaljeva, Trogirski zaljev, Marinski zaljev i podzemnog vodnog tijela JKGI_11 – Cetina mogu se u najvećoj mjeri izbjegći pridržavanjem zakonom definiranih obveznih mjera zaštite i sigurnosti na radu, pravilnom organizacijom rada, korištenjem redovito održavanih strojeva i vozila te pridržavanjem mjera iz točaka I.5. i I.6. kojima se na gradilištu zabranjuje obavljanje mehaničkog servisa strojeva, skladištenje goriva i maziva, kao i korištenje eksploziva, kemikalija i premaza koji otapanjem mogu ispustiti opasne tvari u more. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se utjecaji zahvata na vode s obzirom na to da će se sanitарne otpadne vode iz župnog dvora do izgradnje sustava javne odvodnje i priključenja objekta na isti zbrinjavati putem sabirne jame, sukladno vodopravnim uvjetima. Tijekom izgradnje zahvata doći će do povećanja razine buke te do povećane emisije čestica prašine u zrak i do lokalnog

onečišćenja zraka ispušnim plinovima uslijed rada građevinske mehanizacije. Međutim, radi se o utjecajima privremenog karaktera, ograničenim na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Za vrijeme izvođenja građevinskih radova nastajat će različite vrste otpada. Pravilnom organizacijom gradilišta, postupanjem s otpadom u skladu s propisima te pridržavanjem propisane mjere iz točke I.8. izreke, opterećenje otpadom svest će se na najmanju moguću mjeru. Utjecaj zahvata na registrirana i evidentirana kulturna dobra se ne očekuje. Zbog mogućnosti arheoloških nalaza na predmetnoj lokaciji Konzervatorski odjel u Trogiru izdao je posebne uvjete za zahvat gradnje predmetne sakralne građevine unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Centar Seget Donji (KLASA: 612-08/16-23/0077; URBROJ: 532-04-02-16/1-16-2 od 11. siječnja 2016. godine) te će ovisno o rezultatima arheoloških istraživanja propisati uvjete gradnje. Tijekom pripreme i izgradnje zahvata može se očekivati negativni vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala na području zahvata koji će privremeno promijeniti vizualnu i estetsku kvalitetu krajobraza u zoni izvedbe radova. Izgradnja zahvata imat će trajan utjecaj na vizuru naselja, posebno s morske strane. S obzirom na to da na predmetnom prostoru nasipavanje obale nije rezultat šireg urbanističkog planiranja, očekuje se da će zahvat uz pridržavanje mera I.4. i I.7. izreke rješenja imati pozitivan utjecaj na krajobrazne karakteristike naselja Seget Donji. U zoni izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva, prvenstveno zbog utjecaja na prometne tokove. No, radi se kratkotrajnom utjecaju lokalnog karaktera koji će prestati po završetku građevinskih radova. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) lokacija planiranog zahvata ne nalazi se unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001363 Zalede Trogira“ i Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora“ nalaze se na udaljenosti od oko 680 m od lokacije zahvata. Uvezši u obzir karakteristike zahvata, mali, lokalizirani i kratkotrajni doseg mogućih utjecaja tijekom izgradnje te smještaj lokacije izvan područja ekološke mreže, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mera zaštite okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).



DOSTAVITI:

- Splitsko-makarska nadbiskupija, Župe Gospe od Ružarija, Hrvatskih žrtava 124, Seget Donji (R!, s povratnicom!)

NA ZNANJE:

- Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb

