



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-09/90

URBROJ: 517-03-1-1-18-8

Zagreb, 11. prosinca 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Centar za otpad d.o.o., Josipa Lončara 15, Zagreb nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat – izmještanje magistralnog plinovoda Zabok–Kumrovec DN 150/50 – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat - izmještanje magistralnog plinovoda Zabok- Kumrovec DN 150/50 - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Centar za otpad d.o.o., Josipa Lončara 15, Zagreb u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Centar za otpad d.o.o., Josipa Lončara 15, Zagreb može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Obratljivo

Nositelj zahvata Centar za otpad d.o.o., Josipa Lončara 15, Zagreb sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 2. rujna 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene

utjecaja na okoliš izmještanje magistralnog plinovoda Zabok – Kumrovec DN 150/50 na k.č.br. 2310/1, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 i 2317/1, k.o. Gubaševo, Krapinsko –zagorska županija, Grad Zabok. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u rujnu 2018. godine izradio ovlaštenik METIS d.d., Kukuljanovo 414, Kukuljanovo koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/38; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 14. veljače 2018. Voditelj izrade Elaborata je Morana Belamarić Šaravanja, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 33. *Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte i nafnih derivata uključivo terminal, otpremnu i mjerno – regulacijsku (redukciju) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom* iz Priloga I. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmještanje magistralnog plinovoda Zabok – Kumrovec DN 150/50.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 2. listopada 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmještanje magistralnog plinovoda Zabok – Kumrovec DN 150/50 na k.č.br. 2310/1, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 i 2317/1, k.o. Gubaševo, (KLASA: UP/I-351-03/18-09/90; URBROJ: 517-04-2-18-2 od 27. rujna 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetni zahvat obuhvaća izmještanje magistralnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50. Zahvat se planira u svrhu gradnje buduće građevine za gospodarenje otpadom. Postojeći magistralni cjevovod, sagrađen 1981. godine prolazi preko katastarskih čestica 2310/1, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 i 2317/1 k.o. Gubaševo, a radi gradnje spomenute građevine, s tih čestica potrebno je izmjestiti postojeći plinovod Zabok – Kumrovec DN 150/50 u smjeru sjeveroistoka, odnosno uz smjer državne ceste DC 205 G.P. Razvor (granica s Republikom Slovenijom) – Kumrovec – Klanjec – Gubaševo (D1). Izmještanje će biti realizirano na način da se postavi plinovod uz rubni dio spomenutih katastarskih čestica. Početna točka izmještanja bit će na k.č.br. 2310/1 k.o. Gubaševo, a završna na k.č.br. 2317/1 k.o. Gubaševo. Plinovod je dimenzioniran za nazivni tlak od 50 bar, izgrađen od čeličnih cijevi promjera DN 150 (168,3 mm), a čitavom duljinom izведен je kao podzemna instalacija. Nazivni transportni kapacitet plinovoda iznosi 0,3 mlrd. m³/god prirodnog plina. Planirana izmještena dionica imat će iste karakteristike kao i osnovni plinovod te će čitavom duljinom biti ukopana u tlo i zaštićena katodnom zaštitom. Ukupna duljina izmještanja magistralnog plinovoda iznosi 290 m, napušteni dio plinovoda će se inertizirati, a na krajevima će biti zavarene „kape“, tj. on više neće biti u funkciji transporta prirodnog plina, niti će predstavljati ograničenje u prostoru. Čelične cijevi*

plinovoda DN 150, prema standardima API 5L koje su izvana zaštićene antikorozivnom zaštitom, a iznutra epoksidnim premazom polagat će se u prethodno iskopani rov. Dubina ukapanja rova ovisit će o kategoriji tla kroz koje prolazi, no zahvat izmještanja plinovoda ne bi trebao ometati kasnije korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe (sadnja kultura čiji korijen ne prelazi dubinu od 1 m i ne zahtjeva obradu dublju od 0,5 m).

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/90; URBROJ: 517-04-2-18-3 od 27. rujna 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije i Gradu Zaboku.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije je 15. listopada 2018. godine dostavio mišljenje (KLASA: 351-01/18-01/203, URBROJ: 2140/01-08/1-18-2) da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Grad Zabok je dostavio 25. listopada 2018. godine mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/003; URBROJ: 2197/01-05/5-18-3) u kojem navodi da predmetni zahvat neće imati utjecaja na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 6. studenoga 2018. godine mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/353; URBROJ: 517-05-2-2-18-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Na području planiranog zahvata nema vodnih tijela površinskih voda tako da se provedbom planiranog zahvata ne očekuje negativan utjecaj. Tijekom izgradnje zahvata može doći do emisije ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije ali navedeni negativni utjecaj bit će lokalnog i privremenog karaktera te se ne očekuje značajni negativni utjecaj na kvalitetu zraka. Tijekom izgradnje izmještene dionice plinovoda može se očekivati oštećenje tla prilikom polaganja cjevovoda u širini radnog pojasa od 12 m, ali je taj utjecaj ocijenjen kao manje značajan i lokalnog karaktera. Zahvat neće imati utjecaj na tlo tijekom korištenja. Utjecaji buke koji nastaju tijekom izgradnje predmetnog zahvata, lokalnog su i privremenog karaktera te vremenski ograničeni pa kao takvi ne predstavljaju značajniji utjecaj na okoliš. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom gradnje predmetnog zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te se ne očekuje negativni utjecaj na okoliš od otpada. Negativan utjecaj na infrastrukturu (ceste, željeznica, odvodnja, elektroopskrbna mreža, TK infrastruktura) će se smanjiti na najmanju moguću mjeru ukoliko se tijekom gradnje zahvata bude pridržavalo izdanih posebnih uvjeta gradnje. Ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže - Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR200853 Medvednica“ nalazi se na udaljenosti od oko 5,5 km. Uzveši u obzir da se radi o izmještanju trase postojećeg magistralnog plinovoda u duljini od oko 290 m, da je lokacija zahvata smještena izvan područja ekološke mreže, kao i mali lokalizirani te kratkotrajni doseg mogućih utjecaja,

prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti glavnu ocjenu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedlo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6-8, Zagreb u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).

DOSTAVITI:

1. Centar za otpad d.o.o., Josipa Lončara 15, Zagreb (R! s povratnicom!)

