



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
KLASA: UP/I-351-03/18-08/55
URBROJ: 517-03-1-2-18-12
Zagreb, 14. rujna 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Ribarska zadruga „Friška riba“, Mažuranića šetalište 24b, Split, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – pogon za preradu ribe s hladnjačama u radnoj zoni Dicmo, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – pogon za preradu ribe s hladnjačama u radnoj zoni Dicmo, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Ribarska zadruga „Friška riba“, Mažuranića šetalište 24b, Split u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Ribarske zadruge „Friška riba“, Mažuranića šetalište 24b, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Ribarska zadruga „Friška riba“, Mažuranića šetalište 24b, Split (u dalnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba) podnio je 16. ožujka 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju pogona za proizvodnju i preradu ribe na k.č.br. 987/330 k.o. Kraj, Radna zona Dicmo, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u veljači i nadopunio u travnju 2018. godine, ovlaštenik ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/58, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 18. srpnja 2013. godine i KLASA: UP/I-351-02/13-08/58, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-6 od 13. veljače 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivan Viljetić, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 6.2. *Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta 1t/dan i više*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju pogona za proizvodnju i preradu ribe kapaciteta 1 600 kg/dan.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 13. travnja 2018. godine. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš pogona za preradu ribe s hladnjačama u radnoj zoni Dicmo (KLASA: UP/I-351-03/18-08/55, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 12. travnja 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :
Planira se izgradnja novog proizvodnog pogona za preradu ribe te hladnjača s kapacitetom od 1 600 kg/dan. Tlocrtna površina građevine iznosi oko 540 m². Dio građevine je jedna etaža (prerada i hladnjača), a dio je dvoetažni (pomoćne prostorije, kancelarije i garderobera). Koncept budućeg pogona temelji se na smrzavanju sitne plave ribe za daljnju preradu te preradu svježe ribe. Pogon će se organizirati kao višenamjenski za preradu ribe i morskih plodova, uglavnom tehnologijom ručne obrade. Tehnološki postupak obuhvaća prihvat svježe ribe, obradu svježe ribe, preradu svježe ribe, te preradu i smrzavanje ribe. Uz pogon planirane su komora sa režimom +4°C i komora za smrznutu ribu (-25°C). Ovisno o potrebi tržišta za smrzavanje ribe koristit će se i šaržni tunel za smrzavanje u bloku (-35°C). Medij za

hlađenje će biti plin R-404 A ili druga manje štetna radna tvar. U proizvodnji će nastajati nus proizvodi (tzv. konfiskat) koji će se čuvati u kontejnerima u hlađenoj komori (od -3 do 0°C) do preuzimanja ovlaštene pravne osobe. Građevina će biti priključena na mjesnu vodovodnu mrežu, a objekti za uskladištenje, obradu, konfekcioniranje i preradu ribe s obzirom na narav tehnologije spadaju u izdašne potrošače vode, a to znači da će svi dijelovi objekta biti opskrbljeni hladnom vodom (15°C), toploim vodom (45°C) i vrućom vodom (83°C). Topla i vruća voda pripremaju se u kotlovnici. Nastale otpadne vode u kanalizacijskoj mreži bit će odvojene u 4 dijela i to: sanitarna kanalizacija, oborinska s manipulativnih površina, oborinska od krovnih voda i tehnološka kanalizacija. Tehnološke otpadne vode nastale u tehnološkom procesu se putem posebnog zatvorenog sustava cjevovoda odvode u uređaj za predtretman (flotator) otpadnih voda i tako pročišćene odvode u sabirnu jamu uz redovito pražnjenje do izgradnje javne kanalizacije.

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/18-08/55, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3 od 12. travnja 2018. godine) od Uprave za zaštitu prirode; Uprave vodnoga gospodarstva i zaštitu mora, Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Općine Dicmo i Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/93, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4 od 3. svibnja 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-12/18-01/66, URBROJ: 517-12-18-3 od 22. svibnja 2018. godine) u kojem zaključuje da je potrebno dopuniti Elaborat. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, dao je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/139, URBROJ: 517-06-3-2-18-2 od 4. svibnja 2018. godine) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno uvjetima iz propisa o gospodarenju otpadom. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja svojim je Mišljenjem (KLASA: 351-01/18-02/140, URBROJ: 517-06-1-1-2-18-3 od 23. travnja 2018. godine) zatražila dopunu Elaborata. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-01/0437, URBROJ: 2181/1-10/07-17-18-0002 od 21. svibnja 2018. godine) u kojem traži dopunu Elaborata. Na dopunjeni Elaborat kojeg je ovlaštenik dostavio 5. lipnja 2018. isti Upravni odjel je izdao dopunsko Mišljenje (KLASA: 351-01/18-01/0437, URBROJ: 2181/1-10/07-17-18-0003 od 11. rujna 2018. godine) u kojem zaključuje da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Na dopunjeni Elaborat Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja dala je Mišljenje elektronskim putem da je elaborat dopunjjen u skladu s njihovim traženjem i da nije potrebno provoditi postupak procjene. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dala je na dopunjeni Elaborat Mišljenje (KLASA: 325-12/18-01/66, URBROJ: 517-12-18-5 od 10. srpnja 2018. godine) u kojem se navodi da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Općina Dicmo je dala mišljenje KLASA: 351-01/18-01/1, URBROJ: 2175702-02-18-2 od 27. kolovoza 2018. da nema potrebe za postupkom procjene. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

U fazi izgradnje i postavljanja opreme moguća je pojava onečišćujućih tvari u zrak prvenstveno pri obavljanju grubih građevinskih radova. Uzimajući u obzir vremenski rok trajanja radova i udaljenosti utjecaji će biti kratkotrajni i zanemarivi. Tijekom korištenja pogona ne očekuju se negativni utjecaji na kvalitetu zraka, a mogu se iznimno javiti u slučaju nekontroliranog istjecanja rashladnog medija. Za rashladni sustav predviđena je ugradnja uređaja za otkrivanje propuštanja, a planiraju se nabaviti uređaji koji ne koriste R-404A. Zbog svega navedenog ne očekuju se značajni utjecaji na kvalitetu zraka tijekom izgradnje i korištenja pogona. Planirani zahvat nalazi se unutar III. zone sanitарne zaštite izvorišta Jadro i Žrnovnica. Sanitarne otpadne vode će se odvoditi u vodonepropusnu sabirnu jamu koju će prazniti ovlaštena tvrtka do izgradnje javne kanalizacije; krovne oborinske vode će se odvoditi u sabirnu cisternu za vodu koja će se koristiti za zalijevanje zelenih površina; oborinske vode s manipulativnih površina pročišćavat će se preko separatora ulja i masti i upuštati u upojni bunar dok će se tehnološke otpadne vode odvoditi u uređaj za predtretman otpadnih voda gdje se obavlja taloženje čestica i odvajanje masnoće i tako pročišćena se odvodi u sabirnu jamu tehnološke kanalizacije do izgradnje javne kanalizacije. Sukladno vodopravnoj dozvoli će se provoditi ispitivanje kvalitete pročišćenih otpadnih voda. Za sav otpad koji nastaje na lokaciji tijekom izgradnje osigurat će se odvojeno prikupljanje, razvrstavanje i odvoz. Nusproizvodi životinjskog podrijetla nastali prilikom obrade ribe predavat će se ovlaštenoj tvrtki na neškodljivo zbrinjavanje. Slijedom navedenog planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine”, broj 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000029 Cetina nalazi se na udaljenosti od 6,3 km od zahvata. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na karakteristike zahvata, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provoditi glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V. ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Splitu, Put Supavlja 21, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17 i 37/17).



DOSTAVITI:

1. Ribarska zadruga „Friška riba“, Mažuranića šetalište 24b, Split (**R. s povratnicom!**)

