



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

KLASA: UP/I 351-03/16-08/07

URBROJ: 517-03-1-1-19-61

Zagreb, 24. siječnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 104. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), u postupku u povodu zahtjeva nositelja zahvata Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Split, Vukovarska 148b, za ispravak rješenja donesenog u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji u Kladnjicama u Općini Lećeveca, donosi

R J E Š E N J E

- I. U preambuli točki I. izreke rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I 351-03/16-08/07; URBROJ: 517-06-21-1-1-16-58 od 14. lipnja 2017.) ispravlja se pogreška u pisanju tako da umjesto mjere: „ A.1.9.“ treba stajati: „A.1.19.“
- II. Ovo rješenje proizvodi pravni učinak od dana od kojega pravni učinak proizvodi i rješenje koje se ispravlja.
- III. Ovo rješenje na propisani način objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je rješenje (KLASA: UP/I 351-03/16-08/07; URBROJ: 517-06-21-1-1-16-58 od 14. lipnja 2017. godine) da je namjeravani zahvat izmjena izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije, na lokaciji u Kladnjicama u Općini Lećeveca nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera i program praćenja stanja okoliša utvrđenih rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš KLASA: UP/I-351-03/05-02/12; URBROJ: 531-08/3-1-JM-06-10 od 27. studenoga 2006. godine.

Nositelj zahvata Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Split, Vukovarska 148b podneskom od 23. siječnja 2019. godine zatražio je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da se u tekstu navedenog rješenja isprave pogreške u svezi pogreške u pisanju rednog broja mjere tijekom korištenja A.1.9.

Prema odredbi članka 104. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine, broj 47/04“) javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u rješenju koje je donijelo ili u njegovim ovjerenim prijepisima. Stavkom 2. istog članka propisano je da ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.

Uvidom u spis predmeta u kojem je doneseno rješenje KLASA: UP/I 351-03/16-08/07; URBROJ: 517-06-21-1-1-16-58 od 14. lipnja 2017., utvrđeno je da je u točki I. izreke rješenja došlo do pogreške u pisanju riječi: „A.1.9.“, a koja su ovim rješenjem zamijenjene riječju „A.1.19.“.

Stoga je na temelju odredbe članka 104. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku riješeno kao u izreci rješenja.

Točka II. izreke ovog rješenja temelji se na odredbama članka 104. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku.

Točka III. izreke ovog rješenja temelji se na odredbama članka 160. stavka 1. i članka 163. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 118/18).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, Split u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Vukovarska 148 b, Split (**R s povratnicom!**)