



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I 351-03/17-08/151
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-13
Zagreb, 23. listopada 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliša („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Zadarska Županija, Zadar, Božidara Petranovića 8, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - sustav navodnjavanja Lišanskog polja, područja Žažvić, Zadarska i Šibensko-kninska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - sustav navodnjavanja Lišanskog polja, područja Žažvić, Zadarska i Šibensko-kninska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Zadarska Županija, Zadar, Božidara Petranovića 8, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Zadarska Županija, Zadar, Božidara Petranovića 8, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Zadarska Županija, Zadar, Božidara Petranovića 8, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 5. svibnja 2017. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Lišanskog polja, područja Žažvić, Zadarska i Šibensko-kninska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju 2017. izradio, te u rujnu 2017. dopunio, ovlaštenik Dvokut ecro d.o.o. iz Zagreba, Trnjanska 37, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/142, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-3 od 11. prosinca 2013., KLASA: UP/I 351-02/13-08/142, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-6 od 15. listopada 2014., KLASA: UP/I 351-02/13-08/142, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-8 od 27. ožujka 2015., KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16. studenog 2013., KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-2-14-5 od 15. listopada 2014., KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-7 od 27. ožujka 2015. i KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-8 od 26. travnja 2016. Voditeljica izrade Elaborata je Daniela Klaić Jančijev, mag.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene ...*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira za izgradnju sustava navodnjavanja Lišanskog polja, područja Žažvić površine oko 232 ha, zatražiti međunarodno financiranje. Za zahvat - crpljenje podzemnih voda za potrebe navodnjavanja Lišanskog polja, područja Žažvić, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene i donijelo rješenje (KLASA: UP/I 351-03/14-08/23, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-11 od 13. svibnja 2014.) prema kojem za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Lišanskog polja, područja Žažvić, Zadarska i Šibensko-kninska županija (KLASA: UP/I 351-03/17-08/151, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 10. svibnja 2017.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvatom je planirana izgradnja sustava navodnjavanja Lišanskog polja za 232 ha, na području poljoprivrednog kompleksa Žažvić, smještenog na području Općine Lišane Oštrovičke i Grada Skradina. Intenzivna poljoprivredna proizvodnja planirana je na području od oko 150 ha u rotaciji. Ukupne količine vode za navodnjavanje u sušnoj godini predviđaju se u količini od oko 495.625 m³ godišnje, odnosno zbog gubitaka u sustavu koji su*

procijenjeni na 9.360 m³ količina vode iznosi oko 486.000 m³. Voda potrebna za navodnjavanje zahvaćat će se iz dvije bušotine (B1 i B2) crpljenjem podzemne vode koja će se pohraniti u otvorenoj zemljanoj akumulaciji površine 27.000 m² i volumena oko 80.000 m³. U sklopu sustava navodnjavanja planirana je izgradnja tlačnih cjevovoda (ukupne duljine oko 2.638 m) od bušotina B1 i B2 do akumulacije s pratećom opremom, crpna stanica „Akumulacija“ s trafostanicom i pratećom opremom, tlačna distributivna mreža duljine oko 7.568 m do parcela i rekonstrukcija ulaza na županijsku cestu Ž6278.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/151, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 10. svibnja 2017.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Gradu Skradinu i Općini Lišane Ostrovičke.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/218, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 4. srpnja 2017.) i mišljenje na dopunjeni Elaborat (KLASA: 612-07/17-59/218, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-8 od 11. listopada 2017.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/303, URBROJ: 517-17-3 od 26. srpnja 2017.) u kojem je navela da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-04/17-01/35, URBROJ: 2198/1-07/2-17-2 od 15. svibnja 2017.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/29, URBROJ: 2182/1-15-17-2 od 17. srpnja 2017.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Općina Lišane Ostrovičke dostavila je mišljenje (KLASA: 022-03/17-02/29, URBROJ: 2198/29-17-2 od 17. svibnja 2017.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Grad Skradin dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/1, URBROJ: 2182/03-04/01-17-3 od 12. listopada 2017.) da se realizacijom zahvata ne očekuje značajan negativan utjecaj na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom građenja mogući su utjecaji na pojedine sastavnice okoliša, stanovništvo, te opterećenje bukom i prašinom, kao i utjecaj na prometne tokove, međutim odgovarajućom organizacijom radova i provođenjem mjera zaštite u skladu s propisima, ti utjecaji ocijenjeni su kao prihvatljivi, te prostorno i vremenski ograničeni. S obzirom da će se mreža cjevovoda polagati u koridorima ostale infrastrukture, a za promet koristiti postojeća mreža putova, te činjenicu da su predmetne poljoprivredne površine i do sada u nekom obliku obrade tla, ne očekuje se značajan utjecaj na ove sastavnice i opterećenja okoliša. Nadalje, vezano za utjecaj na postojeće stanje vodnih tijela, isti se ne očekuje tijekom građenja, niti tijekom korištenja, a svi uvjeti koje će biti potrebno ispuniti, propisat će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Mogući utjecaj na kvalitetu zraka tijekom građenja smatra se prihvatljivim, te prisutan samo lokalno i za vrijeme dok traje građenje, dok se tijekom korištenja utjecaj na kvalitetu zraka ne očekuje. Ne očekuje se među utjecaj klimatskih promjena i zahvata, niti utjecaj na krajobraz i kulturno-povijesnu baštinu. S otpadom koji nastaje tijekom građenja i korištenja zahvata postupat će se sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, što znači da će se otpad razvrstavati i predavati ovlaštenim osobama na daljnje postupanje.

Sagledani su mogući utjecaji zahvata na zaštićena područja prirode, staništa, biljni i životinjski svijet, te ekološku mrežu. Planirana izgradnja sustava navodnjavanja Lišanskog

polja odvijat će se na području koje je već pod utjecajem poljoprivredne proizvodnje što predstavlja pritisak na ekološko stanje površinskih vodnih tijela JKRN0049_003-Jaruga i JKRN0049_002-Goduča, no ne u tolikoj mjeri koje bi dovelo do promjene stanja vodnih tijela. Tijekom izgradnje i korištenja planirani zahvat neće značajnije utjecati na kemijsko i količinsko stanje vodnog tijela podzemne vode JGKI_10-Krka. Uobičajenim radom sustava za navodnjavanje ne očekuju se negativni utjecaji na staništa, biljni i životinjski svijet te ekološku mrežu. Dugotrajan utjecaj uslijed intenziviranja poljoprivrede moguće je ublažiti pridržavanjem preporuka o postupanju na poljoprivrednim gospodarstvima izvan ranjivih područja. Na području zahvata nema zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013). S obzirom na obilježja planiranog zahvata te provedenu analizu utjecaja tijekom izgradnje i tijekom korištenja zahvata na sastavnice okoliša, utvrđeno je da će negativni utjecaji uz pridržavanje zakonskih obveza, biti privremeni i slabog intenziteta. Na dostavljeni Elaborat, dopunjen u rujnu 2017. Uprava za zaštitu prirode na temelju mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, navodi da se temeljem provedene analize mogućih negativnih utjecaja planiranog zahvata, Prethodnom ocjenom mogu isključiti mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja navedenog područja ekološke mreže. Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/2015) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000024 Ravni kotari“. U dopunjenom Elaboratu, predloženim mjerama zaštite okoliša koje se odnose na strogo zaštićenu vrstu ptice, zlatovranu – zaštitu stabala topola maksimalnim udaljavanjem trase od stabala te načinom izvođenja radova kojim se ne oštećuju stabla, odnosno njihov korijenski sustav te postavljanjem cjevovoda izvan sezone gniježđenja, ujedno se isključuje utjecaj i na zlatovranu kao ciljnu vrstu područja ekološke mreže POP „HR1000024 Ravni kotari“. Vezano za utjecaj intenziviranja poljoprivredne proizvodnje, područje zahvata već se koristi za poljoprivredu – povrćarsku proizvodnju s dominacijom mrkve i krumpira kao najzastupljenijih kultura. Osim ovih kultura povrća prisutne su još rajčica, paprika, luk, grah, celer, dinja i lubenica. Od industrijskih biljaka prisutna je soja. Prema novelaciji agronomske osnove, planirana struktura proizvodnje nakon uspostave sustava navodnjavanja zadržat će i dalje prevladavajuću povrćarsku proizvodnju s dominacijom mrkve i krumpira. Također, prema Elaboratu korištenja poljoprivrednog zemljišta unutar poljoprivrednog kompleksa Žažvić koje je u vlasništvu države, a koji je izradila Općina Lišane Ostrovičke, predviđena je podjela cjelokupnog kompleksa na približno 100 parcela veličine od 1 do 2,5 ha i dodjela na korištenje mjesnom stanovništvu. Elaborat navodi da se intenzitet utjecaja uslijed intenziviranja poljoprivrede (primjena pesticida i gnojiva) ne može odrediti uslijed nedostatka konkretnih podataka o količini i tipovima pesticida i gnojiva. Područje zahvata ne spada u područje ranjivo na nitrata prema Odluci o određivanju ranjivih područja u RH (Narodne novine, broj 130/2012) te stoga na ovom području nije obvezna primjena uvjeta i mjera propisanih I. Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (Narodne novine, brojevi 15/2013 i 22/2015). Elaborat navodi da se dugotrajan utjecaj može ublažiti pridržavanjem preporuka o postupanju na poljoprivrednim gospodarstvima izvan ranjivih područja. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat izgradnje sustava navodnjavanja Lišanskog polja na području poljoprivrednog kompleksa Žažvić, može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Stoga se smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1.

Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

- Zadarska Županija, Zadar, Božidara Petranovića 8 (**R! s povratnicom**)