



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-03/18-08/174
URBROJ: 517-03-1-18-7
Zagreb, 20. studenoga 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod d.o.o., Frankopanska 35, Brinje, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Gornja Jelvica, Općina Brinje – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Gornja Jelvica, Općina Brinje – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod d.o.o., Frankopanska 35, Brinje, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod d.o.o., Frankopanska 35, Brinje, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod d.o.o., Frankopanska 35, Brinje, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 27. lipnja 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Gornja Jelvica, Općina Brinje. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju 2018. godine izradio ovlaštenik KAINA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/16-08/43; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 23. kolovoza 2016. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Katarina Knežević, prof. biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden, jer nositelj zahvata planira izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Gornja Jelvica.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 14. kolovoza 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Gornja Jelvica (KLASA: UP/I 351-03/18-08/174; URBROJ: 517-03-1-2-18-2 od 13. kolovoza 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se na području k.o. Križpolje na administrativno-teritorijalnom području Općine Brinje u Ličko-senjskoj županiji. Lokacija zahvata djelomično se nalazi u građevinskom području naselja Rajkovići, a djelomično na livadama i kultiviranim zelenim površinama. Svrha zahvata je doprema pitke vode za potrebe stanovništva naselja Gornja Jelvica te za zaštitu od požara. Voda će se zahvaćati na izvoru Žižići kapaciteta 60 l/s. Zahvat obuhvaća izgradnju cjevovoda duljine oko 2 030 m s priključkom na postojeći cjevovod vodosprema Jelavlje – Kip te izgradnju crpne stanice Perkovići kapaciteta 10 l/s. Cjevovod će cijelom duljinom biti smješten ispod prometnice ili neposredno uz prometnice i poljske putove. U svrhu protupožarne zaštite ugradit će se nadzemni hidranti. Crpna stanica planirana je kao čvrsto zidani objekt tlocrtnih dimenzija oko 4 x 5,4 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-08/174; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 13. kolovoza 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva te Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije dostavio je 30. kolovoza 2018. godine Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/07; URBROJ: 2125/1-08-18-02) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 13. rujna 2018. godine Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/255; URBROJ: 517-05-2-2-18-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dostavila je 29. listopada 2018. godine Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/13; URBROJ: 517-07-3-1-2-18-3) u kojem navodi da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izvođenja radova doći će do emisije ispušnih plinova od rada vozila, strojeva i opreme. Ovaj utjecaj je privremen i bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka. Tijekom korištenja zahvata neće biti utjecaja na zrak. Na području lokacije zahvata nema površinskih vodnih tijela. Zahvat se nalazi na tijelu podzemne vode CSGN_16 – Mrežnica čije je kemijsko, količinsko i ukupno stanje dobro. Utjecaj na vode i tlo moguć je prilikom gradnje u slučaju incidenta, istjecanjem opasnih tvari iz strojeva i vozila na gradilištu, a isti se može spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta te uz poštivanje propisa. Tijekom građenja nastajat će građevinski otpad koji će se zbrinjavati sukladno propisima. Tijekom korištenja zahvata neće nastajati otpad. Na području lokacije zahvata kao i u neposrednoj blizini nema zaštićene kulturne baštine. Tijekom izvođenja radova doći će do utjecaja na krajobraz zbog prisustva vozila, strojeva i opreme. Ovaj utjecaj je privremen te će se prostor nakon izgradnje vratiti u prvobitno stanje. Zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog na temelju Zakona o zaštiti prirode. Prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima („Narodne novine“, broj 88/14) zahvat se ne nalazi na popisu ugroženih i rijetkim stanišnih tipova od nacionalnog i Europskog značaja. Stoga je procijenjeno da je zahvat prihvatljiv glede utjecaja na floru, staništa i faunu te da se mogući utjecaji zahvata na okoliš i prirodu mogu izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže na udaljenosti od oko 1,2 km od lokacije zahvata su područja očuvanja značajna za ptice (POP) „HR1000021 Lička krška polja“ te na jednakoj udaljenosti od lokacije zahvata područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000634 Stajničko polje.“. S obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata moguće je isključiti negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema

kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).



DOSTAVITI:

1. Vodovod d.o.o., Frankopanska 35, Brinje (**R! s povratnicom!**)