



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-08/12

URBROJ: 517-06-2-1-1-18-9

Zagreb, 21. svibnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, Virovitica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje naselja Lozan i Vukosavljevica te ulice Bukovački vinogradi u naselju Špišić Bukovica, Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje naselja Lozan i Vukosavljevica te ulice Bukovački vinogradi u naselju Špišić Bukovica, Općina Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, Virovitica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, Virovitica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, Virovitica, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je 9. veljače 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) ispravljeni zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje naselja Lozan i Vukosavljevica te ulice Bukovački vinogradi u naselju Špišić Bukovica, Općina Špišić Bukovica. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša koji je u siječnju 2018. godine izradio ovlaštenik Hidroing d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/04; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 26. siječnja 2015. godine. Voditeljica izrade Elaborata je mr. sc. Antonija Barišić-Lasović, dipl.ing.preh.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Lozan i Vukosavljevica te ulice Bukovački vinogradi u naselju Špišić Bukovica.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 1. ožujka 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-08/12; URBROJ: 517-06-2-2-18-4 od 27. veljače 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata nalazi se na području Općine Špišić Bukovica u naseljima Lozan, Vukosavljevica i Špišić Bukovica. Sustav odvodnje naselja Lozan i Vukosavljevica spojit će se preko sustava odvodnje naselja Špišić Bukovica na planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Virovitica za koji je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Planirani zahvat izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda naselja Lozan obuhvaća izgradnju novih dionica mreže gravitacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda sanitарне odvodnje ukupne duljine oko 7 100 m. Sustav odvodnje naselja Vukosavljevica predviđen je kao spoj sjevernog i istočnog dijela naselja (Vukosavljevica 1) s jugoistočnim dijelom naselja Vukosavljevica te dijelom Kolodvorske ulice (Vukosavljevica 2). Planirane kanalizacijske mreže Vukosavljevica 1 i 2 projektirane su kao gravitacijsko-tlačni sustavi ukupne duljine oko 6 700 m odnosno oko 5 100 m. U ulici Bukovački vinogradi u naselju Špišić Bukovica dogradit će se sanitarni kolektor u ukupnoj duljini od oko 1 670 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-08/12; URBROJ: 517-06-2-2-18-3 od 27. veljače 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/07; URBROJ: 2189/1-08/3-18-02 od 14. ožujka 2018. godine) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/56; URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4 od 20. ožujka 2018. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-12/18-01/34; URBROJ: 517-12-18-5 od 8. svibnja 2018. godine) prema kojem s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje zahvata doći će do povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom rada građevinskih strojeva i mehanizacije. No navedeni utjecaji privremenog su karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. S obzirom na to da će izgradnjom zahvata prestati potreba za pražnjenjem i odvozom sadržaja najvećeg dijela individualnih sustava za prikupljanje otpadnih voda očekuje se kako će zahvat imati pozitivan učinak na emisije stakleničkih plinova te površinske i podzemne vode. Kratkoročni negativni utjecaji na krajobrazne vizure područja očitovat će se kroz prisutnost građevinskih strojeva, opreme i materijala za vrijeme izvođenja radova. Trasa kanalizacijske mreže polagat će se po javnim površinama i to većim dijelom u zelenoj površini cestovnog koridora te u pojasu vanjskog pokosa jarka uz uvažavanje položaja postojećih podzemnih instalacija, postojeće širine javne površine te stvarnog stanja na terenu. Tijekom izvođenja radova doći će do narušavanja zemljишnog pokrova i strukturnih osobina tala duž trase. Međutim, budući da će prostor nakon završetka radova biti vraćen u prvobitno stanje, utjecaj planiranog zahvata na tlo može se smatrati kao manje značajan. Uz pravilnu organizaciju gradilišta predmetni zahvat neće imati utjecaj na promjenu stanja vodnih tijela tijekom građenja, dok se tijekom korištenja može očekivati poboljšanje njihovih stanja s obzirom da će se povećati broj kućanstava priključenih na sustav odvodnje kojim će se otpadne vode kontrolirano prikupljati i odvoditi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Virovitica. Planirani zahvat ne nalazi se unutar područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15), zahvat se vrlo malim dijelom nalazi unutar područja ekološke mreže – Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje“. U neposrednoj blizini nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001281 Bilogora“. S obzirom na to da zahvat najvećim dijelom prolazi izvan područja ekološke mreže te da se izvodi uz postojeću prometnu infrastrukturu, kao i na karakteristike zahvata kojim će se u konačnici doprinijeti kvaliteti voda, a time i staništa, pridržavanjem propisa moguće je isključiti negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedlo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).



DOSTAVITI:

- Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, Virovitica (**R! s povratnicom!**)

NA ZNANJE:

- Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica