



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/18-08/134

**URBROJ:** 517-03-1-2-18-7

Zagreb, 6. rujna 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Općina Štefanje iz Štefanja, Štefanje 61, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnja sustava javne vodoopskrbe naselja Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Laminac-Ive, Starine i Blatnica na području Općine Štefanje, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnja sustava javne vodoopskrbe naselja Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Laminac-Ive, Starine i Blatnica na području Općine Štefanje, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Općina Štefanje iz Štefanja, Štefanje 61, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Općina Štefanje iz Štefanja, Štefanje 61, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu**

promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Općina Štefanje iz Štefanja, Štefanje 61, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 30. svibnja 2018. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava javne vodoopskrbe naselja Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Laminac-Ive, Starine i Blatnica na području Općine Štefanje, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u svibnju 2018. godine ovlaštenik PROSTOR EKO d.o.o. sa sjedištem u Bjelovaru, Borisa Papandopula 16. Ovlaštenik ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/13, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 8. svibnja 2017. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Dragica Carek, dipl. ing. arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), u daljnjem tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi se prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava javne vodoopskrbe naselja Općine Štefanje: Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Laminac-Ive, Starine i Blatnica, u ukupnoj dužini od 17,1 km.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 14. lipnja 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-08/134, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 11. lipnja 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je u bitnom sljedeće:

*Planirani zahvat se odnosi na polaganje plastičnih cjevovoda tip PE 100, nazivnog tlaka PN 10 s predviđenim protokom pitke vode od 10 l/s, vanjskog promjera od 110 do 160 mm u prethodno iskopane rovove u zemlji, koji će se nalaziti na minimalnoj dubini od 1,1 m kako bi se spriječilo njihovo smrzavanje i pucanje. Niveleta planiranih cjevovoda bit će usklađena s niveletama postojećih vodoopskrbnih mreža. Nakon polaganja u zemlju, cijevi će se prekriti rahlim*

*materijalom ili pijeskom i zemljom od iskopa. Na cjelokupnoj trasi planiranog sustava vodoopskrbe, osigurat će se prostor širine 5 m za potrebe građenja i održavanja sustava. Ukupna predviđena dužina cjevovoda koji će se položiti u zemlju, a koji će prolaziti navedenim naseljima bit će 17,1 km. Osim navedenog, duž cjelokupne trase cjevovoda, izgradit će se nadzemni hidranti, na cijevima ugraditi ispusti mulja za ispiranje cjevovoda i ispušni otvor, zasunsko okno, te usisno-odzračni ventili preko kojih će se ispuštati višak zraka. Spajanje cjevovoda će se izvesti spojnica s elektro-zavojnica. Planiranim zahvatom, osigurat će se priključak mještana Općine Štefanje na vodovodnu mrežu, te omogućiti opskrba pitkom vodom te vodom za gašenje požara.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/18-08/134; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3 od 11. lipnja 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/169, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4 od 10. srpnja 2018. godine) da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-12/18-01/132, URBROJ: 517-07-3-1-1-18-3 od 31. kolovoza 2018. godine) u kojem je navela da su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat te da nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-04/2, URBROJ: 2103/1-07-18-02 od 3. srpnja 2018. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planiranim zahvatom tj. izgradnjom sustava vodoopskrbe doći će do poboljšanja kvalitete života stanovništva u naseljima Općine Štefanje zbog dostupnosti pitke vode te pridonijeti razvoju poljoprivrede i gospodarstva tog kraja. Prilikom provođenja radova, iskapanja, postavljanja cijevi i zatrpavanja zemljom doći će do trajnijeg narušavanja strukturnih osobina tala duž trase. Većina trase polagat će se u cestovnom pojasu te stoga u tom dijelu izgradnja zahvata neće imati značajnog utjecaja na tlo. Pošto će se iskopi i građevinski radovi vršiti u pojasu postojećih prometnica neće doći do narušavanja vrijednog obradivog tla. Tlo koje će se otkopati tijekom građevinskih radova privremeno će se odlagati na lokaciji zahvata te će se koristiti za zatrpavanje iskopanih kanala, a višak tla koristit će se za nasipavanje cesta i okolnog terena. Nakon završetka radova, sve površine vratit će se u izvorno stanje. Prilikom izvođenja zemljanih radova moguće je povremeno onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima uslijed pojačanog prometa motora s unutarnjim izgaranjem i rada mehanizacije, ali su navedeni utjecaji kratkotrajnog i lokalnog karaktera. Prilikom kretanja mehanizacije na lokaciji zahvata, može doći do nekontroliranog izlivanja strojnih i hidrauličnih ulja, maziva i goriva iz strojeva i mehanizacije u površinske

vode. Korištenjem adsorpcijskih materijala (npr. pijesak, piljevina i dr.) uklonit će se izlivena tekućina i takav otpadni material privremeno skladištiti u označenom spremniku na izdvojenom prostoru odlagališta. Prilikom izvođenja radova nastat će različite vrste otpada (građevni i komunalni otpad) o kojima će se voditi evidencija te poštivati radne procedure propisane posebnim propisima iz područja gospodarenja otpadom. Otpad će se privremeno skladištiti na izdvojenom prostoru gradilišta u odvojenim i označenim spremnicima i s popratnom dokumentacijom predavati ovlaštenoj osobi na daljnje zbrinjavanje. Prilikom polaganja vodovodnih cijevi u zemljane rovove, na pojedinim dijelova trase zahvata mogu biti prisutne plinske cijevi, podzemni niskonaponski i srednjenaponski kablovi. Nositelj zahvata će tijekom pripreme i izvođenja zahvata obavijestiti nadležna tijela te voditi računa da se ne ošteti postojeća podzemna infrastruktura. Do povećane razine buke može doći prilikom građenja i kretanja građevinskih strojeva i vozila (bageri, utovarivači, rovokopači, kamioni) na lokaciji zahvata, ali je navedeni utjecaj buke privremenog, kratkotrajnog i umjerenog karaktera, dok se tijekom korištenja vodovodne mreže ne očekuje nastanak buke. Prilikom izgradnje može doći do umjerenog oštećenja prometnica čiji je utjecaj kratkotrajan, a nakon završetka radova sve prometne površine će se rekonstruirati i vratiti u funkcionalno stanje. Temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), lokacija zahvata se ne nalazi unutar zaštićenog područja. Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15), lokacija zahvata se nalazi manjim dijelom (naselje Blatnica) unutar područja ekološke mreže Područja očuvanja značajno za ptice (POP) „HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu“, a Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR 2000440 Ribnjaci Sišćani i Blatnica“ koje se nalazi na udaljenosti oko 200 m od lokacije zahvata. Uzevši u obzir karakteristike planiranog zahvata, mali doseg mogućih utjecaja, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine”, broj 115/16).



**DOSTAVITI:**

1. Općina Štefanje, Štefanje 61, Štefanje (R s povratnicom !)

3  
11  
12