



# REPUBLIKA HRVATSKA

## MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/18-08/137

URBROJ: 517-07-3-2-18-7

Zagreb, 16. listopada 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – proširenja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž (za naselja Cvitani i Mala Traba) – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – proširenja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž (za naselja Cvitani i Mala Traba) – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 04. lipnja 2018. godine

podnio je putem opunomoćenika Fidon d.o.o., Ulica grada Vukovara 271/V, Zagreb Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž (za naselja Cvitani i Mala Traba). Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u svibnju 2018. godine izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/17-08/27; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 8. rujna 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc.Zlatko Perović, dipl.ing.pom.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, a vezano za točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž (za naselja Cvitani i Mala Traba).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 28. kolovoza 2018. godine Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž (za naselja Cvitani i Mala Traba) (KLASA: UP/I-351-03/18-08/137; URBROJ: 517-03-1-2-18-2 od 27. kolovoza 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat proširenja sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brajkovići – Trviž na području naselja Cvitani i Mala Traba predstavlja proširenje postojećeg zahvata izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije – 1B faza, za koji je Ministarstvo provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te donijelo Rješenje (KLASA:UP/I-351-03/17-08/21, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-29, od 9. veljače 2018. godine) prema kojem nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Predmetni zahvat uključuje izgradnju gravitacijske mreže kolektora ukupne dužine oko 1.705 m te izgradnju dvije crpne stanice s pripadajućim tlačnim vodovima ukupne dužine oko 393 m, sve na području naselja Cvitani i Mala Traba. Zahvat na području naselja Cvitani i Mala Traba će se spojiti na cjeloviti sustav naselja Brajkovići – Trviž (koji je dio zahvata izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije – 1B faza), uz napomenu da se njegovim spajanjem neće promijeniti uvjeti na preostalom dijelu sustava u smislu promjene kapaciteta cjevovoda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-08/137; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 27. kolovoza 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu

prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva i Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/288; URBROJ: 517-05-2-2-18-4 od 11. listopada 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/25; URBROJ: 517-07-3-2-18-2 od 09. listopada 2018. godine) da su obrađena sva pitanja s vodno gospodarstvenog stajališta te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/120; URBROJ: 2163/1-08-02/5-18-04 od 14. rujna 2018. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova može doći do negativnog utjecaja na tlo, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sav otpad koji nastane tijekom izvođenja radova će se privremeno skladištiti te predavati ovlaštenim osobama. Tijekom korištenja zahvata dolazit će do nastajanja neugodnih mirisa na crpnim stanicama i u kanalizacijskim cijevima. Kako bi se utjecaj neugodnih mirisa sveo na najmanju mjeru, planiran je minimalan uzdužni pad cjevovoda, odzračivanje okna te korištenje biofiltera za biološko pročišćavanje otpadnog zraka. Predmetni zahvat nalazi se na osjetljivom području Jadranski sliv – kopneni dio te u trećoj zoni sanitarne zaštite. Na području planiranog zahvata nalazi se grupirano tijelo podzemne vode JKGI\_01-SJEVERNA ISTRA koje je prema podacima Hrvatskih voda u dobrom stanju. Očekuje se pozitivan utjecaj zahvata na vodozaštitno područje (3. zona zaštite) i stanje tijela podzemne vode JKGI\_01-Sjeverna Istra, što je i svrha poduzimanja zahvata. Tijekom izvođenja radova mogu nastati negativni utjecaji na vode i tlo izlivanjem štetnih i opasnih tekućina na tlo uslijed neispravnog skladištenja naftnih derivata, ulja i maziva, punjenja građevinske mehanizacije gorivom te popravaka na prostoru koji nije vodonepropusan, međutim pravilnom organizacijom radova i pridržavanjem mjera zaštite, potencijalni utjecaj se može izbjeći. Planirani zahvat se ne nalazi unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/13 i 105/15) unutar obuhvata planiranog zahvata većim se dijelom nalazi područje ekološke mreže i to područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001322 Vela Traba. Predmetnim će se zahvatom trajno zauzeti 75 m<sup>2</sup> staništa zbog izgradnje crpnih stanica što je u odnosu na veličinu područja ekološke mreže prihvatljivo, a cjevovodi će se u najvećoj mjeri polagati u koridoru postojećih prometnica što dodatno smanjuje očekivani negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. S obzirom na obilježja zahvata, kratkotrajni i lokalni doseg utjecaja za vrijeme izvođenja radova, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, prethodnom ocjenom isključen je značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16).



#### **DOSTAVITI:**

1. **IVS – ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet (Preporučeno R!, s povratnicom)**
2. **Fidon d.o.o., Ulica grada Vukovara 271/V, Zagreb (Preporučeno R!, s povratnicom)**