



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-09/146
URBROJ: 517-03-1-2-18-10

Zagreb, 27. prosinca 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata GENETICS CONSULTING d.o.o., Ulica Murvi 15, Novigrad, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – prenamjenu postojeće pršutarne u pivovaru s pratećim sadržajima na k. č. 50/30, k. o. Savudrija, naselje Savudrija, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – prenamjenu postojeće pršutarne u pivovaru s pratećim sadržajima na k. č. 50/30, k. o. Savudrija, naselje Savudrija, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata GENETICS CONSULTING d.o.o, Ulica Murvi 15, Novigrad, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata GENETICS CONSULTING d.o.o. iz Novigrada, Ulica Murvi 15, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, GENETICS CONSULTING d.o.o., Ulica Murvi 15, Novigrad, (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 26. listopada 2018. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu postojeće pršutarne u pivovaru s pratećim sadržajima. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u listopadu 2018. godine, ovlaštenik Eko-Adria d.o.o. koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/28, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 23. veljače 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Neven Iveša, dipl. ing. bio.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u *točki 6.4. Postrojenja za proizvodnju piva i priprava napitaka vrenjem slada* Priloga II Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira prenamijeniti postojeću pršutarnu u pivovaru ukupnog kapaciteta 180 000 l/god te izgraditi prateću infrastrukturu koja uključuje dio namijenjen za proizvodnju i skladištenje piva, za zaposlene (sanitarni dio, garderoba i ured) te za posjetitelje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva dana 20. studenoga 2018. objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-09/146, URBROJ: 517-03-1-2-18-2 od 8. studenoga 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je u bitnom sljedeće :

Postojeća gospodarska zgrada (pršutarna) koja se nalazi na k. č. 50/30, k. o. Savudrija, u administrativnom području Grada Umaga u Istarskoj županiji, katnosti Po + Pr planiranom rekonstrukcijom i dogradnjom, prenamijenit će se u pivovaru u kojoj se planira obavljanje djelatnosti proizvodnje i skladištenja piva. Osim pogona za proizvodnju i skladištenje piva zahvatom se predviđa izgradnja prostorija za zaposlenike (sanitarije, garderobe, uredi), dio za posjetitelje (sala za degustaciju – kušaonica s prostorom točionika te sanitarije za posjetitelje) i pristupni dio za posjetitelje na sjevernoj strani zgrade. Proizvodnja piva na lokaciji, uključivat će prijem i pripremu sirovina (ječmeni slad, hmelj, voda i kvasac), pripremu ohmeljene sladovine, alkoholno vrenje i zrenje u anaerobnim uvjetima na temperaturi između 6 i 16 °C, dorada piva postupkom filtracije, pakiranje i skladištenje piva u staklenoj, plastičnoj i metalnoj ambalaži na paletama. U kontrolnom laboratoriju, analizirat će se korištene sirovine, poluproizvodi u proizvodnji i gotovi proizvodi. Zgradi će se osigurati opskrba vodom priključkom na javnu vodovodnu mrežu naselja Savudrija, a zadržat će se postojeći sustav zbrinjavanja sanitarnih otpadnih voda koje će se ispuštati u sabirnu jamu, onečišćene oborinske vode s nadstrešnice će se odvoditi u postojeći sustav odvodnje oborinskih voda, a kako bi se smanjila količina nastalih tehnoloških otpadnih voda, one će se u određenim fazama procesa reciklirati i koristiti za hlađenje sladovine, skupljanje vruće vode, ponovno

ukomljavanje te za pranje pogona. Sav otpad koji će nastajati pri procesu proizvodnje piva skladištiti će se u odvojenim spremnicima prema nazivu i ključnom broju otpada te s odgovarajućom dokumentacijom predavati ovlaštenim osobama za gospodarenje otpadom.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/18-09/146, URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 8. studenoga 2018. godine) Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva, te Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Umaga kao i Upravnom odjelu za održivi razvoj u Istarskoj županiji.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/418, URBROJ: 517-05-2-2-18-3 od 17. prosinca 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/133, URBROJ: 517-07-1-1-18-3 od 17. prosinca 2018. godine), da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/430, URBROJ: 517-03-2-2-18-2 od 14. prosinca 2018. godine) da za predmetni zahvat u prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/429, URBROJ: 517-04-2-18-3 od 30. studenoga 2018. godine) da za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju Grada Umaga dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/05, URBROJ: 2105/05-09/10-18-2 od 4. prosinca 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije izdao je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/169, URBROJ: 2163/1-08-02/6-18-04 od 3. prosinca 2018. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji može doći do nekontroliranog izlivanja ulja, maziva i goriva iz strojeva, koji će se skupiti korištenjem mineralnih adsorbensa i tako otpadni materijal staviti u odgovarajući spremnik i privremeno skladištiti na izdvojenom prostoru. Prilikom radova na rekonstrukciji i dogradnji, moguće je povremeno onečišćenje zraka prašinom te ispušnim plinovima koji potječu od prometa motornog vozila, ali su oni kratkotrajnog karaktera, lokalizirani na lokaciji te se ne očekuje negativan utjecaj na kakvoću zraka. Uzimajući u obzir vremenski rok trajanja radova te njihov opseg utjecaji će biti kratkotrajni i zanemarivi te neće imati veći utjecaj na kvalitetu zraka. Proces proizvodnje piva nadzirat će se u svakoj fazi tehnološkog procesa te analizirati fizikalno-kemijske karakteristike te mikrobiološke karakteristike sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda te mikrobiološka čistoća opreme i cjevovoda. U samom procesu proizvodnje piva, prerada

sirovine (ječma, slada, hmelja) odvijat će se u zatvorenom prostoru čime se ne očekuje emisije onečišćujućih tvari u zrak, a prilikom fermentacije sladovine može doći do emisija u zrak dušikova oksida i ugljikovog dioksida. Sanitarne otpadne vode ispuštat će se u sabirnu jamu koju će prazniti ovlaštena osoba, onečišćene oborinske vode odvodit će se u postojeći sustav odvodnje oborinskih voda, a kako bi se smanjila količina nastalih tehnoloških otpadnih voda, one će se u određenim fazama procesa reciklirati i koristiti za hlađenje sladovine, skupljanje vruće vode, ponovno ukomljavanje te za pranje pogona. Tehnološkim otpadnim vodama analizirat će se kakvoća i uspoređivati vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u tehnološkoj vodi s graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda sukladno odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine", broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16). Ako voda zadovoljava propisane vrijednosti, ispuštat će se u sustav javne odvodnje. Prilikom korištenja zahvata, nastali otpad će se privremeno skladištiti na vodonepropusnoj podlozi u zasebnim i označenim spremnicima i odvoziti preko ovlaštene osobe na daljnje zbrinjavanje. Prije puštanja u rad pogona za proizvodnju piva, izvršit će se ispitivanje vodonepropusnosti cijelog sustava odvodnje otpadnih voda od strane ovlaštenih osoba kako bi se izbjegli negativni utjecaji zbog ispuštanja otpadnih voda u okoliš. Lokacija zahvata se ne nalazi na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode, također se prema Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) ne nalazi na području ekološke mreže. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, a s obzirom na lokaciju zahvata izvan područja ekološke mreže, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. U skladu s navedenim, uzimajući u obzir sve prepoznate utjecaje, može se zaključiti da uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima donesenih na osnovu istih, uz pridržavanje uvjeta i mjera zaštite propisanih od nadležnih tijela te kontinuirani nadzor i redovito održavanje, zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. GENETICS CONSULTING d.o.o., Ulica Murvi 15, Novigrad (**R. s povratnicom!**)

