



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/18-09/50

**URBROJ:** 517-03-1-3-2-18-9

Zagreb, 211. prosinca 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Đakovački vodovod d.o.o., sa sjedištem u Đakovu, Bana Jelačića 65, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – tlačno-gravitacijski cjevovod TV1 od naselja Gašinci do Selaca Đakovačkih i crpne stanice CS-2, CS-3 i CS-4 s pripadajućim tlačnim cjevovodima u naselju Selci Đakovački – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – tlačno-gravitacijski cjevovod TV1 od naselja Gašinci do Selaca Đakovačkih i crpne stanice CS-2, CS-3 i CS-4 s pripadajućim tlačnim cjevovodima u naselju Selci Đakovački – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Đakovački vodovod d.o.o., iz Đakova, Bana Jelačića 65, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Đakovački vodovod d.o.o., iz Đakova, Bana Jelačića 65, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata Đakovački vodovod d.o.o., iz Đakova, Bana Jelačića 65., sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 24. kolovoza 2018. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš tlačno-gravitacijskog cjevovoda TV1 od naselja Gašinci do Selaca Đakovačkih i crpnih stanica CS-2, CS-3 i CS-4 s pripadajućim tlačnim cjevovodima u naselju Selci Đakovački. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u kolovozu 2018. godine izradio ovlaštenik PROMO eko d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/17-08/09; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 9. ožujka 2017. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.arg.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe,.. i dr.)*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju tlačno-gravitacijskog cjevovoda TV1 od naselja Gašinci do Selaca Đakovačkih i crpnih stanica CS-2, CS-3 i CS-4 s pripadajućim tlačnim cjevovodima u naselju Selci Đakovački.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 1. listopada 2018. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš tlačno-gravitacijskog cjevovoda TV1 od naselja Gašinci do Selaca Đakovačkih i crpnih stanica CS-2, CS-3 i CS-4 s pripadajućim tlačnim cjevovodima u naselju Selci Đakovački (KLASA: UP/I 351-03/18-09/50; URBROJ: 517-03-2-1-3-2-18-2 od 27. rujna 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmet zahvata je izgradnja infrastrukture sustava javne odvodnje za naselja Gašinci i Selci Đakovački ukupne dužine 3580 m i četiri crpne stanice: (CS-1) u Gašincima, te CS-2, CS-3 i CS-4 u Selcima Đakovačkim. Glavni opskrbeni cjevovod je zamišljen kao okosnica odvodnje a izvedbom spoja na aglomeraciju Đakovo, odnosno spojem na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda postiglo bi se unaprjeđenje sustava odvodnje navedenih naselja. Samim time smanjili bi se i potencijalni negativni utjecaji na okoliš i stanovništvo.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/50; URBROJ: 517-03-1-3-2-13-3 od 27. rujna 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva i Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije i Općini Satnica Đakovačka.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/359; URBROJ: 517-05-2-2-18-3 od 30. listopada 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat

nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostaviti je Mišljenje (KLASA: 325-01/18-01/09; URBROJ: 517-07-3-2-18-2 od 19. listopada 2018. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/231; URBROJ: 2158/1-01-17/04-18-2 od 12. studenoga 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati negativni utjecaj na okoliš te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Jedinствeni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/18-01/3; URBROJ: 2121/06-03/18-1 od 14. studenoga 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati negativni utjecaj na okoliš te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje tlačno-gravitacijskog cjevovoda i crpnih stanica s pripadajućim tlačnim cjevovodima te sustava javne odvodnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Tijekom korištenja sustava odvodnje može doći do neugodnih mirisa u cijevima u dijelu početnih i prekidnih okana (prijelaz tlačnog u gravitacijski cjevovod) na dijelovima trase zbog malog pada i protoka gdje dolazi do zadržavanja otpadne vode i crpnim stanicama. Međutim, korištenjem biofiltera za odzračivanje kanalizacijskih cijevi, osiguranjem hidraulički povoljnih uvjeta tečenja u kanalizacijskom sustavu, odzračivanjem crpnog bazena filtrima s aktivnim ugljenom i ventilacijskim cijevima, kvalitetnom izgradnjom i održavanjem svih objekata sustava odvodnje, negativan utjecaj se može izbjeći. Lokacija zahvata nalazi se u poplavnom području. Međutim, prema podacima Hrvatskih voda, sukladno karti opasnosti od poplava, lokacija zahvata ne nalazi se na području opasnosti od poplava. S obzirom na navedeno i s obzirom da je smještaj planiranog zahvata u koridoru prometnice te da će većina funkcionalnih dijelova sustava odvodnje biti ukopana ispod površine zemlje, ne očekuje se negativan utjecaj poplava na predmetni zahvat. Manji dio planiranog zahvata nalazi se na području rezerviranom za zone preventivne zaštite crpilišta. Prema planu, do donošenja Odluke o zaštiti izvorišta, uvjeti korištenja i gradnje utvrđuju se sukladno posebnom propisu za III. zonu sanitarne zaštite. S obzirom na karakter zahvata, ne očekuje se negativan utjecaj na vodocrpilišta. S obzirom da se zahvat većim dijelom nalazi izvan zona sanitarne zaštite vodocrpilišta, izvan inundacijskog pojasa, ne prelazi preko vodotoka ili kanala, uz pravilnu organizaciju gradilišta očekuje se pozitivan utjecaj zahvata na ekološko i kemijsko stanje voda. Planirani zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. S obzirom na tip i svrhu zahvata, smještaj izvan područja ekološke mreže te mogući doseg utjecaja, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće

imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A. Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



#### **DOSTAVITI:**

1. Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo, Bana Jelačića 65, Đakovo  
**(Preporučeno R!, s povratnicom)**