



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/18-08/143  
**URBROJ:** 517-03-1-2-18-9

Zagreb, 20. rujna 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti iz Delnica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za izmjenu zahvata sanacije odlagališta otpada „Sović-Laz“ izgradnjom nove plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest, Primorsko-goranska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša kako slijedi:**
1. Zaprimati samo građevinski materijal koji sadrži azbest i otpad koji ne sadrži druge opasne tvari osim vezanog azbesta odnosno azbestnih vlakana povezanih vezivom ili zapakiranih u plastiku.
  2. Odlagati na uređenu plohu azbestni otpad i građevni otpad koji sadrži čvrsto vezani azbest koji dolazi na lokaciju zapakiran u plastičnu ambalažu.
  3. Plohu za odlaganje izvesti s temeljnim brtvenim slojem i izvedenim sustavom za prikupljanje u bazenu za procjedne vode.
  4. Odloženi otpad svakodnevno prekrivati inertnim materijalom, kako bi se spriječilo širenje azbestnih vlakana u okoliš.
  5. Ne obavljati nikakve radove i aktivnosti na plohi (npr. bušenje rupa) kako ne bi došlo do oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš.
  6. Nakon zatvaranja plohe vodonepropusnim površinskim prekrivnim sustavom, označiti odlagališne plohe i spriječiti obavljanje aktivnosti na zatvorenim ploham.

- II. Za izmjenu zahvata sanacije odlagališta otpada „Sović-Laz“ izgradnjom nove plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest, Primorsko-goranska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti iz Delnica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti iz Delnica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

#### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti iz Delnica, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba) 7. lipnja 2018. godine podnio je putem opunomoćenika HIDROPLAN d.o.o. iz Zagreba zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest u sklopu postojećeg odlagališta „Sović-Laz“, Delnice. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio ovlaštenik HIDROPLAN d.o.o. iz Zagreba, u lipnju 2018. godine. Ovlaštenik ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/04, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 24. ožujka 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr. sc. Antun Schaller, dipl. ing. geog., prof. geog

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Za sanaciju, nastavak rada i konačno zatvaranje odlagališta otpada

„Sović-Laz“ proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je 20. studenoga 2006. godine izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/06-02/00144, URBROJ: 531-08-3-AM-06-8) kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Nakon izdanog Rješenja, izdana je lokacijska dozvola od 13. lipnja 2007. godine (KLASA: UP/I-350-05/07-01/40, URBROJ: 2170-82-01-07-8). Za izmjenu zahvata sanacije odlagališta otpada „Sović-Laz“ koji je uključivao izgradnju pretovarne stanice proveden je postupak ocjene o potrebi procjene te je ishodoeno Rješenje od 7. svibnja 2014. godine (KLASA: 351-03/14-08/01, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-11), da za planiranu izmjenu sanacije odlagališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Nakon izdanog Rješenja, ishodoeno je Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta, izgradnju pretovarne stanice od 7. listopada 2014. godine (KLASA: UP/I-350-05/13-04/05, URBROJ: 2170/1-03-03/1-14-17). Ovaj postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira na postojećem odlagalištu „Sović-Laz“ kao dio 3. FAZE sanacije odlagališta, izgradnju plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i izgradnju sustava za zbrinjavanje procjednih i oborinskih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 13. srpnja 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-08/143, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 9. srpnja 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*Odlagalište komunalnog otpada „Sović-Laz“ nalazi se u prirodnoj depresiji – vrtači na kojem se otpad odlaže od 1966. godine i ograđeno je ogradom visine 2 m, a na dijelu odlagališta je ograđen prostor na kojem se trenutno odlažu metalni otpad i otpadne gume. Na ulazu u odlagalište postavljen je kontejner za čuvarsku službu u okviru objekta za osoblje, osiguran je prilaz odlagalištu asfaltiranom pristupnom cestom, ali na odlagalištu nije izveden temeljni brtveni sloj, nisu izvedeni sustavi za odvodnju i zbrinjavanje oborinskih voda, ali su izvedena četiri plinska odzračnika za prikupljanje odlagališnog plina. Prema ovom Elaboratu, na postojećem odlagalištu „Sović-Laz“ planira se izgradnja plohe (kazete) površine oko 0,1 ha na kojoj će se odlagati otpad koji ne sadrži druge opasne tvari, osim čvrsto vezanog azbesta tj. otpad KB 17 06 01\* - izolacijski materijali koji sadrže azbest, 10 13 09 - otpad iz proizvodnje azbestnog cementa koji sadrži azbest, te 16 01 11\* - kočne obloge koje sadrže azbest, izgradnja temeljnog brtvenog sustava, izgradnja sustava za sakupljanje i odvodnju procjednih voda te izvedba prekrivnog brtvenog sustava sa sustavom odvodnje oborinskih voda u obodni kanal oko plohe. Osim navedenog, planirana je izvedba upojnog bunara na koji će se spojiti obodni kanal, izvedba kontrolnog mjernog okna procjednih voda s priključnim cjevovodom do bazena za procjedne vode te izgradnja prilaznog platoa za potrebe pražnjenja bazena za procjedne vode.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-08/143; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3 od 9. srpnja 2018.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/281, URBROJ: 517-06-3-2-18-2 od 19. srpnja 2018. godine) prema kojem uz uvjet pridržavanja propisanih mjera zaštite okoliša te uz pridržavanje ostalih propisa iz područja gospodarenja otpadom, za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/211, URBROJ: 517-05-2-2-18-4 od 16. kolovoza 2018. godine) da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/280, URBROJ: 517-04-2-18-2 od 26. srpnja 2018. godine) u kojem navodi da uz uvjet pridržavanja mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša koji su usklađeni s propisima iz nadležnosti zraka, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-12/18-01/160, URBROJ: 517-07-1-2-1-18-4 od 20. kolovoza 2018. godine) da su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat te da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/21, URBROJ: 2170/1-03-08/6-18-3 od 8. kolovoza 2018. godine) da uz uvjet pridržavanja predloženih mjera zaštite okoliša, planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Temeljni brtveni sloj plohe površine 0,1 ha sastojat će se od izravnavajućeg sloja od zemljanog materijala, geosintetskog glinenog sloja tj. bentonitnog tepiha (GCL), HDPE folije, zaštitnog geotekstila, sloja drenažnog šljunka, geomreže, kojim će se spriječiti onečišćenje tla i podzemnih voda. Kako je najbliže stambeno naselje na udaljenosti od oko 600 m od lokacije odlagališta, očekivana razina buke bit će ispod dopuštene sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine”, broj 145/04). Na odlagalište neopasnog otpada „Sović-Laz“ dovozi se građevni otpad koji sadrži čvrsto vezani azbest, te azbestni otpad u obliku ravnih, valovitih, fasadnih i krovnih ploča malog i velikog formata, cijevi za visokogradnju, niskogradnju i vodoopskrbu, koji će biti zapakirani u nepropusnu plastičnu ambalažu kako je propisano u mjeri 2. u točki I. izreke Rješenja, čime će se spriječiti širenje azbestne prašine i azbestnih vlakana u okoliš. Nakon vizualne provjere otpada na ulazu u odlagalište i provjere prateće dokumentacije, evidentirat će se količina dovezenog otpada te odlagati u pripremljenu

uređenu plohu kako je propisano u mjeri 2. Procjedne vode s plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest, skupljat će se sustavom drenažnih cijevi u revizijsko okno kako je propisano mjerom 3. i posebnim cjevovodom odvoditi u postojeći bazen za procjedne vode. Procjedne vode u bazenu skupljat će ovlaštena pravna osoba i odvoziti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Delnica. Otpad koji sadrži azbest nakon odlaganja odmah prekrivati slojem inertnog materijala (npr. zemljom) kako je propisano mjerom 4. Oborinske vode sa zatvorene plohe prekrivene površinskim brtvenim sustavom ispuštat će se u kanal za oborinske vode te preko upojnog bunara ispuštati u okoliš. Prekrivanjem zapunjene plohe za azbestni otpad s površinskim brtvenim slojem kako je propisano u mjeri 6., spriječit će se infiltracija oborinskih voda u plohu te nastanak novih procjednih voda. Nakon zatvaranja plohe s azbestnim otpadom, spriječit će se svaka njihova daljnja upotreba i provođenje bilo kakvih aktivnosti koje mogu uzrokovati oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš, a kako je propisano mjerom 6. Lokacija planiranog zahvata se nalazi izvan zaštićenog područja i unutar područja ekološke mreže POVS „HR500019 Gorski kotar i sjeverna Lika“ i POP „HR100019 Gorski kotar i sjeverna Lika“. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu ocijenjeno je, da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže jer se radi o gradnji plohe unutar postojećeg odlagališta bez proširivanja obuhvata zahvata, te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša, te kako će na plohi biti izgrađeni donji i gornji brtveni slojevi, izveden sustav odvodnje oborinskih i procjednih voda, spriječit će se mogućnost onečišćenja tla, površinskih i podzemnih voda. U skladu s navedenim ne očekuje se značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša propisanih u točki **I.** i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine”, broj 115/16).



**DOSTAVITI:**

1. Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti, Supilova ulica 173, Delnice (**R s povratnicom !**)