



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-02/69
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-18
Zagreb, 15. ožujka 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbe članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbe članka 5. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), povodom zahtjeva nositelja zahvata Pireko d.o.o., Milana Prpića 115a, Oroslavje, za procjenu utjecaja na okoliš postrojenja za proizvodnju elemenata od nehrđajućeg čelika te dogradnje skladišta čeličnih limova i cijevnih profila unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o. u Oroslavju, Grad Oroslavje, Krapinsko-zagorska županija, donosi

RJEŠENJE

- I. **Namjeravani zahvat – postrojenje za proizvodnju elemenata od nehrđajućeg čelika te dogradnja skladišta čeličnih limova i cijevnih profila unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o. u Oroslavju, nositelja zahvata Pireko d.o.o. iz Oroslavja, a temeljem studije o utjecaju na okoliš koju je izradio u kolovozu i dopunio u prosincu 2015. ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina – prihvatljiv je za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša (A) i provedbu programa praćenja stanja okoliša (B).**

A. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

A.1. Mjere zaštite okoliša tijekom građenja i korištenja

Opće mjere

1. U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem će biti prikazan način na koji su u Glavni projekt ugrađene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša iz ovog Rješenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje odgovarajućih stručnih poslova zaštite okoliša.
2. Prije početka radova izraditi projekt organizacije i tehnologije građenja.
3. Dovoz materijala obavljati po postojećim prometnicama.
4. Zabranjuje se održavanje vozila i građevinskih strojeva na gradilištu.
5. Svako onečišćenje tijekom izvođenja zahvata odmah sanirati.
6. Opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično ukloniti, a okolno zemljište adekvatno sanirati, to jest dovesti u prvotno stanje.

SASTAVNICE OKOLIŠA

Bioraznost

7. Primjenjivati metode rada i tehnička sredstva koja u najmanjoj mjeri dovode do oštećivanja ili uništavanja zatečenih vrsta i staništa u okolnom prostoru lokacije zahvata (neposredno uz građevnu česticu).
8. Sačuvati postojeći zeleni pojas uz zapadnu granicu građevne parcele (k.č. 1338/3 k.o. Oroslavje) uz pristupnu cestu na lokaciju zahvata.
9. Redovito održavati zelene pojaseve uz rub građevne parcele, kako bi se spriječilo širenje stranih i invazivnih vrsta.

Tlo

10. Uklonjeni površinski sloj tla nakon izvođenja zemljanih radova tijekom izgradnje pogona sačuvati i naknadno upotrijebiti u sanaciji okoliša u krugu poslovno-proizvodnog kompleksa Pireko d.o.o.

Vode

11. Sve građevine odvodnje otpadnih voda moraju biti projektirane i izvedene od vodonepropusnog materijala.
12. Podlogu u proizvodnom i skladišnom prostoru građevine izvesti vodonepropusno bez odvoda otpadnih voda u internu kanalizacijsku mrežu, a koje mogu nastati prilikom incidenta ili od pranja. Za prikupljanje tako nastalih voda predvidjeti prihvatni šaht, okno, spremnik ili tankvanu.
13. Oborinske vode s krovnih površina te čiste oborinske vode upuštati po terenu na način da se ne ugrozi susjedno zemljište. Ne dozvoljava se ispuštanje u podzemlje putem upojnih bunara.
14. Oborinske vode s vanjskih manipulativnih i parkirališnih površina ispuštati u mjesnu oborinsku kanalizaciju preko odjeljivača ulja, odnosno dio oborinskih voda ispuštati u javni kolektor zajedno sa sanitarnim otpadnim vodama. Uređaj za prethodno pročišćavanje (odjeljivača ulja) projektirati s dovoljnim kapacitetom za buduće potrebe, a što treba dokazati hidrauličkim proračunom.
15. Tehnološke otpadne vode iz pogona čišćenja/odmašćivanja i pasivizacije metalnih dijelova zatvorenim reciklacijskim sustavom preko bazena za neutralizaciju ponovno vraćati u tehnološki proces. Bazen za neutralizaciju tehnološke otpadne vode iz pogona projektirati da bude dovoljnog kapaciteta što treba dokazati hidrauličkim proračunom.
16. Izraditi Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda.
17. Opasne i štetne tvari kao i otpadne tvari (mulj) iz pogona skladištiti u odgovarajućoj ambalaži na zaštićenoj vodonepropusnoj podlozi gdje nema mogućnosti onečišćenja površinskih i podzemnih voda opasnim tvarima te poduzeti sve mjere kako iste ne bi dospjele u podzemlje.
18. Čišćenje proizvodno-poslovnog prostora predvidjeti takozvanim „suhim postupcima“.
19. Sadržaj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (zatvorena tehnološka sabirna jama, taložnica, odjeljivač ulja) zbrinjavati po ovlaštenoj osobi, a o učestalosti odvoza, sastavu i količini otpadne vode iz uređaja voditi evidenciju.
20. Periodički kontrolirati stanje sustava odvodnje s krovnih površina i manipulativnih površina u krugu pogona te ih održavati prohodnim i funkcionalnim.

Zrak

21. Preventivnim radnjama (polijevanje gradilišta i pristupnih putova) te kontinuiranim čišćenjem i održavanjem gradilišta smanjiti količinu prašine u zraku na najmanju moguću mjeru.
22. Prilikom izvedbe pogona u prostoriji s natkrivenim bazenima iste opremiti uređajima za prikupljanje pare nastale od isparavanja pri čišćenju i pasivizaciji elemenata od nehrđajućeg čelika.
23. Ugraditi atestiranu opremu uređaja za loženje koji kao pogonsko gorivo koristi zemni plin, to jest uređaj za isparavanje taloga otpadne vode.
24. Redovitim čišćenjem i održavanjem objekata i internih površina za manipulaciju smanjiti fugitivnu emisiju prašine.
25. Pare nastale od isparavanja pri čišćenju i pasivizaciji elemenata od nehrđajućeg čelika u natkrivenim bazenima sakupljati sustavom ventilacije i neutralizirati, to jest provodi do „scrubber“ uređaja smještenog uz pogon, a nastali kondenzat obraditi zajedno s otpadnom tehnološkom vodom.
26. Redovito nadzirati i održavati sustav ventilacije u prostoriji s bazenima za čišćenje i pasivizaciju kao i sustav za odvođenje kondenzata na obradu i pročišćavanje.
27. Kako bi se emisije u zrak održale unutar propisanih graničnih vrijednosti sve uređaje za loženje u postojećem i novoplaniranom pogonu (uređaj za isparavanje, termogen lakirnice i kotlovnice) kao i uređaje za otprašivanje iz komora za sačmarenje redovito održavati i mijenjati pripadne filtre.

Krajobraz

28. Za planirani novi pogon unutar poslovno-proizvodnog kompleksa Pireko d.o.o. Oroslavje koristiti fasadne materijale s niskim stupnjem refleksije te primijeniti adekvatna arhitektonska rješenja s ciljem vizualnog smanjenja volumena.
29. Održavati okoliš proizvodnog pogona urednim i čistim.

OPTEREĆENJE OKOLIŠA

Buka

30. Izraditi projekt zaštite od buke. Najviše dopuštene razine buke koja se u okolišu smije javljati kao posljedica djelovanja izvora buke predmetnog zahvata iznose:
 - za referentnu točku G (na granici građevne čestice - zona gospodarske namjene): 80 dB(A) danju i noću,
 - za referentnu točku M1 (zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem): 65 dB(A) danju odnosno 50 dB(A) noću,
 - za referentnu točku M2 (zona mješovite, pretežito stambene namjene): 55 dB(A) danju odnosno 45 dB(A) noću.
31. Bučne radove organizirati na način da se obavljaju tijekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim slučajevima, kada to zahtjeva tehnologija, tijekom noći.
32. Postrojenja i uređaje redovito kontrolirati i održavati kako u radu ne bi došlo do povećane emisije buke.

Otpad

33. Privremeno skladištenje otpadnog materijala s gradilišta može biti isključivo na lokaciji građevne čestice.
34. Opasni i neopasni otpad koji nastane tijekom izvođenja zahvata odvojeno sakupljati u propisne i označene spremnike, voditi o istima očevidnike, a zatim predavati ovlaštenoj osobi.
35. Otpad koji nastaje pri korištenju zahvata skupljati odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju i privremeno skladištiti na za tu svrhu uređenom prostoru (postojećim i novim prostorima) i/ili u spremnicima te predavati (uz prateći list) ovlaštenoj osobi.
36. Organizirati odvoženje metalnog otpada prema ranije ustrojenoj praksi po ovlaštenoj osobi.
37. Za opasan otpad koristiti postojeće ili postaviti nove spremnike tako da se spriječi rasipanje, raznošenje i/ili razlijevanje otpada te ulazak oborina. Spremnici moraju biti otporni na svojstva otpada koji se u njima privremeno skladišti.
38. Otpadni mulj iz procesa neutralizacije konačno zbrinjavati po ovlaštenoj osobi kao opasni otpad.

A.2. Mjere za sprečavanje akcidentnih situacija

1. Pri korištenju građevinskih strojeva i vozila na gradilištu primjenom postupaka dobre prakse kod manipulacije gorivima i mazivima onemogućiti moguće istjecanje ili ispuštanje toksičnih ili agresivnih tekućina u okoliš.
2. Na gradilištu osigurati sredstva za brzu intervenciju u slučaju izlivanja.
3. Na vidnom mjestu u skladištu otpada istaknuti plan postupka za slučaj izvanrednog događaja (akcidenta).
4. Upoznati sve djelatnike s Operativnim planom interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i u slučaju nastupa navedenih onečišćenja postupati u skladu s istim.

A.3. Mjere zaštite okoliša nakon prestanka korištenja

1. Rastavljanje opreme i građevina provoditi na osnovu plana rušenja (zatvaranje i razgradnja postrojenja) koji mora biti u skladu s propisima koji u vrijeme prestanka korištenja ili uklanjanja pogona budu na snazi.

B. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

Vode

1. Prije puštanja pogona u rad ispitati vodonepropusnost sustava odvodnje i obrade tehnološke vode iz pogona čišćenja/odmašćivanja i pasivizacije metalnih dijelova te vodonepropusnost svih drugih izvedenih sustava odvodnje, a izvješća o ispitivanju predočiti na tehničkom pregledu građevine.
2. Tijekom korištenja zahvata od strane ovlaštene institucije provoditi kontrolu ispravnosti, to jest vodonepropusnosti bazena u pogonu i drugih sustava odvodnje u rokovima sukladno zakonskoj regulativi.
3. Periodički provoditi kontrolu sastava otpadnih voda na ispustu nakon separatora (taložnica), a prije ispuštanja u prijemnik (kanalizacijski sustav odvodnje) u skladu s odredbama

- Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda te vodopravnim aktima.
4. Periodički provoditi kontrolu sastava otpadnog mulja iz procesa neutralizacije (opasni otpad) u svrhu određivanja sastava mulja, a kako bi se isti na propisani način mogao predati na uporabu ili na konačno zbrinjavanje.

Zrak

5. U postojećem i planiranom pogonu kompleksa Pireko d.o.o. provoditi redovnu kontrolu rada sustava za pročišćavanje zraka i redovno održavanje sustava pročišćavanja zraka (zamjena filtara) sukladno uputama proizvođača opreme.
6. U postojećem dijelu pogona Pireko d.o.o. zadržati kontinuitet praćenja stanja okoliša tj. povremeno mjeriti emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (ispust odsisne ventilacije komore za sačmarenje, odsisni kanal iz procesa sačmarenja, ispušni odsisne ventilacije komore za lakiranje i ispušni plamenika termogena lakirnice).
7. Prvim mjerenjem onečišćujućih tvari u zrak za vrijeme pokusnog rada postrojenja za proizvodnju elemenata od nehrđajućeg čelika utvrditi emisije oksida dušika izražene kao NO₂, a temeljem utvrđenih rezultata mjerenja odrediti daljnju dinamiku mjerenja.

Buka

8. Nakon završetka izgradnje, provesti mjerenje buke na referentnim točkama emisije kod štice objekata unutar građevinskog područja naselja Oroslavje. Ovlaštena pravna osoba koja provodi mjerenja buke može, ovisno o situaciji na terenu, odabrati i druge mjerne točke.
9. Ovisno o rezultatima mjerenja buke i utvrđenog nultog stanja utvrditi daljnju potrebu programa provođenja mjerenja buke.

- II. **Nositelj zahvata, Pireko d.o.o. iz Oroslavja, dužan je osigurati provedbu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša kako je to određeno ovim rješenjem.**
- III. **Rezultate praćenja stanja okoliša nositelj zahvata, Pireko d.o.o. iz Oroslavja, je obvezan dostavljati Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu na propisani način i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je uređena dostava podataka u informacijski sustav.**
- IV. **Nositelj zahvata, Pireko d.o.o. iz Oroslavja, podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata iz točke I. izreke ovog rješenja. O troškovima ovog postupka odlučit će se posebnim rješenjem koje prileži u spisu predmeta.**
- V. **Ovo rješenje prestaje važiti ako u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja nositelj zahvata, Pireko d.o.o. iz Oroslavja, ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Pireko d.o.o. iz Oroslavja, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovim rješenjem.**
- VI. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.**
- VII. **Sastavni dio ovog Rješenja su sljedeći grafički prilozi:**

- Prilog 1. Topografska karta užeg područja lokacije zahvata, M 1 : 10 000
- Prilog 2. Situacija uređenja i komunalne instalacije proizvodnog pogona Pireko d.o.o., M 1 : 500
- Proizvodni pogon Pireko d.o.o. - tlocrt prizemlja, M 1 : 125

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Pireko d.o.o. iz Oroslavja, podnio je 10. kolovoza 2015. zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš postrojenja za proizvodnju elemenata od nehrđajućeg čelika te dogradnje skladišta čeličnih limova i cijevnih profila unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o. u Oroslavju. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloženi svi dokumenti i dokazi sukladno odredbama članka 80. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (dalje u tekstu: Zakon), te članka 8. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), kao što su:

- Potvrda Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Ispostava Donja Stubica, (KLASA: 350-05/15-01/239; URBROJ: 2140/01-08/2-15-2 od 10. srpnja 2015.) o usklađenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom.
- Rješenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-612-07/15-60/74; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 28. srpnja 2015.) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.
- Studija o utjecaju na okoliš (dalje u tekstu: Studija), koju je izradio ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, kojem je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 30. prosinca 2013.). Studija je izrađena u kolovozu, a dopunjena u prosincu 2015. Voditelj izrade Studije je Ivica Šolčić, dipl.ing.geot.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 80. stavku 3. Zakona i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo) objavljena je 5. listopada 2015. **informacija o zahtjevu** (KLASA: UP/I-351-03/15-02/69; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 2. listopada 2015.).

Odluka o imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je temeljem članka 87. stavaka 1., 4. i 5. Zakona o zaštiti okoliša 4. studenoga 2015. (KLASA: UP/I-351-03/15-02/69; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-8).

Povjerenstvo je održalo dvije sjednice. Na **prvoj sjednici** održanoj 30. studenoga 2015. u Oroslavju, Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija, u svojim bitnim elementima, stručno utemeljena i izrađena u skladu s propisima te predložilo da se Studija dopuni u skladu s primjedbama članova Povjerenstva te da se nakon dorade i suglasnosti članova na istu uputi na javnu raspravu.

Ministarstvo je 18. prosinca 2015. donijelo Odluku o upućivanju Studije na javnu raspravu (KLASA: UP/I-351-03/15-02/69; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12), a zamolbom za pravnu pomoć (KLASA: UP/I-351-03/15-02/69; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-13) od 18. prosinca 2015. povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) javne rasprave Upravnom

odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije. **Javna rasprava** provedena je u skladu sa člankom 162. stavka 2. Zakona u razdoblju od 15. siječnja do 15. veljače 2016. u službenim prostorijama Grada Oroslavja. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u dnevnom listu „Večernji list“, te na objavnoj ploči i internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije i Grada Oroslavja. U sklopu javne rasprave održano je javno izlaganje 28. siječnja 2016. u službenim prostorijama Grada Oroslavja. Prema izvješću Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije o održanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-01/15-01/229; URBROJ: 2140/01-08/1-16-9 od 19. veljače 2016.), tijekom javnog uvida, kao i u knjizi primjedbi, nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi ili mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti.

Na **drugoj sjednici** održanoj 4. ožujka 2016. u Zagrebu, Povjerenstvo je u skladu s člancima 14. i 16. Uredbe donijelo Mišljenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, kojim je ocijenilo predmetni zahvat prihvatljivim za okoliš te predložilo mjere zaštite okoliša, kao i program praćenja stanja okoliša.

Prihvatljivost zahvata obrazložena je na sljedeći način:

Predmetni zahvat izgradnje pogona za proizvodnju elemenata od nehrđajućeg čelika te dogradnje skladišta čeličnih limova i cijevnih profila unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o. u Oroslavju, planiran je Prostornim planom Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, brojevi 4/02, 6/10 i 8/15) i Prostornim planom uređenja Grada Oroslavja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, brojevi 16/02, 2/11, i 13/13).

Nositelj zahvata Pireko d.o.o. na predmetnoj lokaciji izrađuje proizvode od ugljičnih čelika te proizvode od nehrđajućih austenitnih čelika u sklopu postojećih proizvodnih prostora. S obzirom na prostorna ograničenja, proizvodnja proizvoda od nehrđajućih čelika nije u potpunosti odvojena od proizvodnje proizvoda od ugljičnih čelika. Zbog visokog stupnja čistoće koji se zahtjeva u proizvodnji proizvoda iz nehrđajućeg čelika proizvodnja mora biti u zasebnom objektu bez mogućnosti dolaska u kontakt s ugljičnim čelikom te alatom za obradu i zavarivanje ugljičnog čelika, a osoblje za proizvodnju mora biti dodatno educirano. Proizvod se nakon izrade podvrgava postupku čišćenja uranjanjem u kade. Iz tog razloga je, kao i zbog posebnih zahtjeva vezanih za tehnologiju obrade, planirana izgradnja posebne proizvodne hale koja će biti namijenjena samo za proizvode od nehrđajućeg čelika i odvojena od prostora za proizvodnju elemenata od ugljičnih čelika. U pogonu (hali) koji će se izgraditi na lokaciji kompleksa nositelja zahvata Pireko d.o.o. će se proizvoditi posude i konstrukcije iz austenitnih nehrđajućih čelika kvalitete AISI 304, AISI 321, AISI 316L i AISI 316T, koji se koriste u procesnoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, spremnici pitke vode te kao dijelovi postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Nova proizvodna hala planira se izgraditi kao trodijelni proizvodni prostor prema posebnim namjenama: prostor za proizvodnju elemenata i konstrukcija od nehrđajućeg čelika; prostor za pripremu i krojenje; prostor za završnu obradu; prostor laboratorija i uredski prostor voditelja. U prostoru za završnu obradu predviđena su tri bazena za ispiranje gotovih elemenata, prema posebnom tehnološkom postupku (bazen za čišćenje, bazen za ispiranje i bazen za pasivizaciju gotovih elemenata), zatim dva spremnika kemikalija volumena 7m³ te prihvatni bazen za neutralizaciju otpadnih voda.

Planirana proizvodnja uključuje postupke: pripreme, krojenja i savijanja materijala; sastavljanje i zavarivanje; ispitivanje; čišćenje i pasivizaciju. Postupak čišćenja i pasivizacije predviđen je u dijelu hale za završnu obradu, a odvija se u tri kade koje se pune odgovarajućim

kemikalijama do 80% volumena bez potrebe za pripremom kemikalija kod svakog pojedinog postupka čišćenja odnosno pasivizacije proizvoda. Volumen svake kade je 40 m³.

U novoj proizvodnoj hali planira se rad 6 - 10 djelatnika. U hali se ne planira izgradnja sanitarija i garderoba jer se iste nalaze u posebnoj zgradi na kompleksu, zajedno sa prostorom za odmor.

Skladišna hala se izvodi kao čelična montažna konstrukcija iznad postojećeg otvorenog skladišta čeličnih limova i čeličnih cijevnih profila koji služe u osnovnoj proizvodnji na kompleksu Pireko d.o.o.

Postojeći proizvodni kompleks već je priključen na infrastrukturu naselja. Postojeći priključci zadovoljavaju sve potrebe i nakon planirane izgradnje novih građevina. Za vodovodnu instalaciju će se izvršiti rekonstrukcija i proširenje vodovodne instalacije i unutarnje hidrantske mreže. Također će se izvršiti premještanje postojećeg vanjskog hidranta na parceli. Oborinske krovne vode novog pogona, skupljat će se u betonski spremnik te se koristiti u tehnološkom postupku za pranje. Oborinske vode od novih prometnih i manipulativnih asfaltiranih površina ispuštat će se u postojeći sustav odvodnje, preko slivnika - taložnika.

Proširenje instalacije elektro-motornog pogona i električne rasvjeta u planiranim građevinama, predviđa se spajanjem na postojeći sustav električne instalacije na kompleksu. Planira se povećanje vršne snage za 50 kW. Na kompleksu postoji priključak na plinsku mrežu srednjeg tlaka. Priključak zadovoljava sve potrebe na proizvodnom kompleksu Pireko d.o.o. Za potrebe grijanja u novoj proizvodnoj hali potrebno je osigurati povećanje potrošnje plina od 15,0 m³/h za stropne grijalice. Postojeća plinska instalacija mjereno plina će se proširiti za novu halu. Za skladišnu halu, grijanje se ne predviđa.

Zbog činjenice da se zavarivanjem, toplinskim djelovanjem i mehaničkom obradom oštećuje zaštitni sloj krom oksida na površini nehrđajućeg čelika što prilikom korištenja dovodi do vrlo brzih i opasnih oštećenja strukture osnovnog materijala sve posude i konstrukcije se nakon zavarivanja ili mehaničke obrade moraju podvrgnuti postupku čišćenja kemijskim sredstvima i pasivizaciji. Postupak čišćenja je predviđen u dijelu hale za završnu obradu, a odvija se u tri bazena. Zbog postupanja s kemikalijama dio hale je potpuno odvojen od ostalih procesa proizvodnje nepropusnim zidom.

Postupak se odvija u nekoliko faza: odmašćivanje; čišćenje; ispiranje; pasivizacija; ispiranje nakon pasivizacije; kontrola ispravnosti provedbe postupka; izdavanje prateće dokumentacije; pročišćavanje otpadnih voda i plinova.

Odmašćivanje - prije uranjanja u otopinu kiselina proizvod treba pripremiti. Za to se koriste organski odmašćivači uglavnom deterdžent i pumpa za ispiranje pod visokim tlakom tople vode. Otpadna voda se sakuplja u separatoru i obrađuje. Tako pripremljen proizvod se podvrgava slijedećoj fazi. Čišćenje - nakon zavarivanja na mjestu zavara i u zoni utjecaja topline je sloj termičkih oksida koji je vidljiv kao zatamnjenje površine. Postupak čišćenja se odvija u bazenu ispunjenom određenim kemijskim sredstvima pri sobnoj temperaturi u trajanju od 30 - 60 minuta ovisno o intenzitetu onečišćenja i vrsti čelika. Ispiranje - prva faza ispiranja se izvodi također u bazenu da se ukloni veći dio kemijskog sredstva za čišćenje. Postupkom se ukloni preko 90% kemijskog sredstva. Slijedeća faza je ispiranje mlazom vode pod visokim tlakom.

Pasivizacija - nakon čišćenja s površine je uklonjen i zaštitni sloj oksida, te se mora postupkom pasivizacije ponovo obnoviti zaštitni sloj. To se postiže ponovnim uranjanjem u bazen s određenim kemijskim sredstvima i držanjem u otopini. Ispiranje nakon pasivizacije - nakon pasivizacije treba isprati ostatak sredstava. Ispiranje se provodi pročišćenom vodom.

Uređaj za pročišćavanje radi na principu reverzne osmoze. Ispiranje se provodi mlazom vode pod visokim tlakom.

Kontrola ispravnosti provedbe postupka - nakon što se proizvod osuši radi se kontrola provedbe postupka standardnim metodama. U tom postupku se mjeri pasivnost i postojanje slobodnog željeza. Izdavanje prateće dokumentacije - ako se ustanovi da su svi postupci uredno provedeni, da je postignut estetski izgled proizvoda te stvoren kvalitetan zaštitni sloj, izdaje se odgovarajući izvještaj koji se prilaže pratećoj atestno tehničkoj dokumentaciji.

Pročišćavanje otpadnih voda i plinova - tijekom procesa čišćenja dolazi do laganog isparavanja pa će se nastale pare sakupljati sustavom ventilacije i neutralizirati (bazeni su natkriveni i isparavanje se provodi do scrubber uređaja smještenog uz pogon), a nastali kondenzat će se obraditi zajedno s otpadnom vodom. Obrada otpadnih voda tehnološki će se riješiti zatvaranjem procesa na način da se sva voda nakon obrade vrati u postupak pranja i ispiranja. Predviđena prosječna tjedna količina otpadnih voda biti će oko 5 000 litara stoga se neutralizaciju planira izvoditi u šaržama.

Neutralizacija otpadnih voda se planira izvoditi u zatvorenom bazenu za neutralizaciju iz kojeg se voda zatvorenim sustavom ponovno vraća u postupak pranja i ispiranja. Manje količine taloga koje se skupljaju u jami za neutralizaciju otpadnih voda, čiste se periodički, približno svakih 6 mjeseci. Čišćenje će se povjeriti ovlaštenoj tvrtki za neškodljivo zbrinjavanje otpadnih materijala.

Predviđene ulazne tvari u tehnološkom procesu su: osnovni materijal za proizvodnju (limovi, cijevi, razni profili); voda iz vodovodne mreže za postupke ispiranja; reciklirana voda za postupke ispiranja koja se dobavlja iz bazena čiste vode; zemni plin iz plinskog distribucijskog sustava za rad isparivača (isparavanje vode iz bazena) snage 45 kW i za zagrijavanje prostora; deterdženti za proces odmašćivanja; kemikalije: 15 - 20%-tna sumporna kiselina H_2SO_4 i 4 - 6%-tna fluorovodična kiselina (u fazi čišćenja) te 20%-tna dušična kiselina (faza pasivizacije). Predmetne kemikalije nalaze se u bazenima zapremnine 40 m³, od čega su oni ispunjeni oko 80% (32 m³).

Izlazne tvari i emisije u okoliš od tehnološkog procesa (pogon za proizvodnju elemenata od nehrđajućeg čelika) su: ostaci od rezanja osnovnog materijala - ukoliko se ne koriste za potrebe Pireko d.o.o., sakupljaju se i zbrinjavaju od strane ovlaštene pravne osobe; dimni plinovi iz isparivača - nastaju kao plinovi izgaranja u procesu isparavanja vode iz bazena s plamenikom snage 45 kW na zemni plin; krute tvari nastale isparavanjem - zaostale krute tvari isparavanjem vode u bazenu (sakupljaju se i zbrinjavaju od strane ovlaštene pravne osobe); toplina nastala isparavanjem - zimi se koristi za grijanje lokacije, a ljeti za dogrijavanje vode za pranje; - para nastala procesom ispiranja - odvodi se ventilacijskim sustavom i neutralizira, a kondenzat se obrađuje zajedno s otpadnim vodama; talog od procesa neutralizacije - isti se sakuplja u jami za neutralizaciju otpadnih voda, a sakuplja se i zbrinjava od strane ovlaštene pravne osobe; talog masnoća nastao taloženjem vode od odmašćivanja - predmetni talog nastaje taloženjem vode od odmašćivanja u bazenu, izdvaja se vrećastim filtrom te se skuplja i zbrinjava od strane ovlaštene pravne osobe; sanitarna voda - nastajat će prema dnevnoj potrošnji osoba koje su uključene u tehnološki proces (sustav odvodnje sanitarnih voda spojen je na sustav javne kanalizacije).

Lokacija zahvata smještena je izvan **zaštićenih područja** sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), a planirani zahvat neće imati utjecaj na najbliže pozicionirano zaštićeno područje spomenik parkovne arhitekture Oroslavje Donje - park oko dvorca s obzirom da je lokacija zahvata smještena izvan njegovih granica i da izgradnja zahvata kao i tehnologija proizvodnje elemenata od nehrđajućeg čelika na lokaciji zahvata neće negativno utjecati na

vrijednosti zaštićenih područja. Također, lokacija zahvata smještena je izvan područja **ekološke mreže**, a najbliže područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2000583 Medvednica smješteno je uz jugoistočno na udaljenosti oko 2,5 km. S obzirom da se radovi izvode na relativno maloj površini i budući je zahvat izdvojen od područja ekološke mreže, zahvat neće imati značajan utjecaj na iste, kao ni na ciljeve očuvanja područja.

Izgradnjom novog pogona unutar postojećeg poslovnog kompleksa neće se dodatno utjecati na **biljne i životinjske vrste i staništa** s obzirom da se na lokaciji zahvata nalazi formirano industrijsko dvorište i jer se na istoj već izvodi istovrsni proizvodni proces izrade metalnih proizvoda.

S obzirom na vrlo mali obujam zahvata, morfologiju prostora predviđenog za izgradnju (stabilno nizinsko područje ujednačene visine) kao i sastava temeljnog tla (nevezani i vezani sedimenti - prašinasto pjeskoviti i glinoviti sastav tla) neće biti utjecaja na geološke značajke prostora. Temeljenje građevine će biti vrlo plitko u geomehanički stabilnoj zoni, a razina podzemne vode je ispod zone utjecaja pa je stoga utjecaj zahvata na **geološka i hidrogeološka obilježja** ocijenjen kao zanemariv. Poplavno područje potoka Topličina udaljeno je oko 50 m od granica obuhvata zahvata, a sam potok Topličina teče na udaljenosti oko 120 m sjeverozapadno.

Radovi na izgradnji poslovno-proizvodnog objekta neće imati značajan negativan utjecaj na **tlo** budući tlo u podlozi lokacije predviđene izgradnje više nema ekološki značaj. Površina izgradnje je već zauzeta i na njoj nositelj zahvata povremeno odlaže gotove proizvode ili materijale za proizvodnju. Sve količine tla od predviđenih iskopa će se sačuvati i naknadno upotrijebiti u sanaciji okoliša u krugu poslovno-proizvodnog objekta Pireko d.o.o.

Lokacija zahvata smještena je izvan vodonosnog područja i izvan zona sanitarne zaštite crpilišta, a ostala vodocrpilišta, koja su trenutno u sustavu vodoopskrbe s proglašenim zonama sanitarne zaštite, nalaze se na velikim udaljenostima od lokacije zahvata, te ne postoji mogućnost utjecaja zahvata na kvalitetu **vode** u postojećim crpilištima vode. Na lokaciji zahvata iz novoplaniranog pogona nije predviđeno ispuštanje tehnoloških otpadnih voda iz procesa čišćenja, neutralizacije i pasivizacije/pasivacije u sustav odvodnje već će se zatvorenim recirkulacijskim sustavom voda nakon pročišćavanja vraćati natrag u postupak pranja i ispiranja elemenata od nehrđajućeg čelika. Otpadni mulj iz procesa neutralizacije zbrinjavat će se po ovlaštenoj osobi kao opasni otpad. Izgradnjom planiranog zahvata ne očekuju se utjecaji na grupirano podzemno **vodno tijelo DSGIKCPV_24 - Sliv Sutle i Krapine**. Utjecaji se ne očekuju iz razloga što će značajke gornjeg horizonta vodnog tijela (značajna zaštitna funkcija krovinskih naslaga vodonosnika i tla) u dovoljnoj mjeri moći spriječiti moguće onečišćenje podzemnih voda i zato što će se u slučaju akcidenta postupati sukladno odredbama dokumenata koje će usvojiti nositelj zahvata: Plan rada i održavanja sustava za pročišćavanje i zbrinjavanje otpadnih voda te Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda. S obzirom na vrstu i karakter planiranog zahvata kao i s obzirom na planirana tehnološka rješenja zaštite voda prilikom izgradnje planiranog zahvata ne očekuju se utjecaji na promjenu stanja površinskog vodnog tijela potok Topličina (kod T03A tj. nizinski vodotok male tekućice na silikatnoj podlozi), a time i rijeke Krapine (kod T05B tj. velika tekućica na silikatnoj podlozi) u koju isti utječe. Tijekom izgradnje poslovno proizvodnog pogona unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o. negativni utjecaji na vode mogu nastati samo u slučaju incidentnih/akcidentnih situacija izlivanja štetnih i opasnih tekućina na tlo i njihovim utjecanjem u podzemlje.

Utjecaj tijekom izgradnje novog pogona na **zrak** bit će minimalni te ograničenog trajanja za vrijeme građevinskih radova i bit će povezani isključivo s lokacijom i neposrednom

užom okolicom. Tijekom rada emisije u zrak iz dijelova postojećeg postrojenja vezane su uz mjesta pripreme materijala i obradu elemenata komorom za sačmarenje kao i kod antikorozivne zaštite (termolakirnica) gdje su primijenjeni sustavi za otprašivanje i filtriranje zraka iz komora ovih pogona. U novom pogonu emisije u zrak javljat će se prilikom čišćenja i pasivizacije elemenata od nehrđajućeg čelika, međutim postupak je predviđen u kadama koje će biti zatvorene, a prikupljena isparavanja/pare će se obraditi uređajem smještenim uz pogon (scrubber) i kondenzat ispuštati u bazen s otpadnom vodom. Otpadne vode tj. talog iz istih će se isparavati parnim isparivačem pri čemu se emisije nastale prilikom isparavanja, to jest kondenzat vraća u bazen s otpadnim vodama. Emisije u zrak povezane su s radom postojećih energetskih postrojenja koje kao energent koriste prirodni plin za potrebe grijanja prostorija (poslovno-proizvodne građevine - stropne plinske grijalice) i za potrebe plinskog termogena kod lakirnice/antikorozivne zaštite, dok će u novom pogonu biti instaliran isparivač taloga u pročišćavanju otpadne tehnološke vode. Utjecaj na zrak tijekom korištenja zahvata zbog korištenja prirodnog plina kao energenta za grijanje bit će minimalni i ograničeni na uže područje lokacije zahvata, a svi uređaji redovito se servisiraju i nadzire se njihov rad. Korištenje ostalih tehnoloških plinova u proizvodnji (argon, kisik, acetilen i dušik) imat će određeni minimalni utjecaj u pogledu emisija plinova koji se koriste prilikom rezanja i zavarivanja materijala, zatim emisija para i dima, a koje će se filtrirati u filtarskim uređajima ugrađenim u svim dijelovima postrojenja gdje to tehnološki proces zahtijeva. Ukupni utjecaj emisija u zrak na lokaciji kompleksa nije ocijenjen kao značajan.

Na zaštićene ili evidentirane elemente graditeljske baštine koji su smješteni u okolici, a zbog udaljenosti koje su veće od 250 m, mogućih izravnih i neizravnih utjecaja zbog izvođenja planiranog zahvata i kasnije njegovom radu neće biti. Utjecaj zahvata na **kulturna dobra**, odnosno na arheološke lokalitete i graditeljsku baštinu su zanemarivi budući se na lokaciji zahvata u prošlosti već izvodilo određene zemljane radove (uređenje industrijskog dvorišta unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o.).

Planirani zahvat izgradnje novog pogona će imati mali utjecaj na **krajobrazne značajke** promatranog područja zbog toga što će se zahvat smjestiti unutar izgrađenog područja postojećeg poslovnog kompleksa Pireko d.o.o.

Tijekom izgradnje zahvata izvor **buke** će biti rad građevinskih strojeva. Tijekom korištenja izvori buke s lokacije zahvata će biti djelatnosti koje se već provode u postojećem dijelu poslovnog kompleksa Pireko d.o.o. kao i djelatnosti u novom pogonu za proizvodnju elemenata od nehrđajućeg čelika. Međutim, dodatnog opterećenja prostora bukom zbog izgradnje novog pogona neće biti jer će se dio proizvodnje iz postojećeg dijela kompleksa Pireko d.o.o. preseliti u novi pogon kao i zbog planiranog načina gradnje u kojemu će se odgovarajućom opremom i zatvaranjem prostora emisija buke svesti na najmanju moguću mjeru. Procijenjena razina buke uslijed rada postojećeg i budućeg pogona unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o. zadovoljava dopuštene razine buke, a utjecaj buke može se očekivati u užem djelokrugu rada strojeva na području obuhvata zahvata. S obzirom na to da je koncentracija strojeva mala smatra se kako razina emisije buke planiranim načinom rada predmetnog zahvata za najnepovoljniji slučaj neće prelaziti dopuštene granice u široj lokaciji zahvata.

Otpad koji će nastati u procesima izgradnje zahvata je građevni otpad i inertni otpad, a po količinama, sastavu i svojstvu razlikuje se od miješanog komunalnog otpada. Proizvodni opasni otpad (rabljena ulja, masti i drugo) zbrinjavat će se sukladno propisima, u smislu vođenja očevidnika o postupanju s otpadom. Za vrijeme rada zahvata kao i u dosadašnjem

razdoblju u postojećem pogonu nastajat će određena količina komunalnog otpada koji će se razvrstavati i sakupljati u predviđenim spremnicima i zbrinjavati od ovlaštene osobe.

U smislu utjecaja na **stanovništvo** i na kvalitetu života prednost planiranog zahvata je ta što je smješten izvan područja naselja. Dodatni utjecaji na stanovništvo se realizacijom planiranog zahvata neće povećati. Nadalje, transport sirovina potrebnih za proizvodnju i otprema gotovih proizvoda odvija se po postojećoj cestovnoj infrastrukturi, a povećana potreba za korištenjem energenata u proizvodnji (električna energija, plin i voda) neće ugroziti postojeću opskrbu stanovništva. Eventualni utjecaj zbog emisija buke i prašine mogući su u razmjerno kratkom vremenskom razdoblju samo tijekom gradnje pogona, no zbog udaljenosti od postojećih stambenih građevina i uvođenja suvremene tehnologije oni su svedeni na prihvatljivu razinu.

Analizom predviđenih aktivnosti i količina opasnih tvari koje će se na lokaciji zahvata koristiti, utvrđena je vrsta opasnosti (rizik po okoliš), koje se prema Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“, broj 44/14) te Prilogu Uredbe (popis opasnih tvari i granične količine kada se tvari smatraju opasnim) procjenjuje vrlo niskom, odnosno utjecaj **akcidentnih** događaja na okoliš zbog prisutnosti malih količina opasnih tvari na lokaciji zahvata ocijenjen je rangom mogućeg malog utjecaja.

S obzirom na to da je lokacija zahvata smještena unutar postojeće gospodarske zone industrijske namjene, na lokaciji postrojenja Pireko d.o.o. nisu utvrđeni nikakvi posebni zahtjevi (standardi) u pogledu kakvoće okoliša izvan zadanih/zahtijevanih zakonskih okvira, a koji se odnose na određivanje emisija u okoliš i gospodarenje otpadom.

Kod **određivanja mjera (A)**, što ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se pridržavalo i načela predostrožnosti navedenih u članku 10. Zakona, koji nalaže da se razmotre i primjene mjere koje doprinose smanjivanju onečišćenja okoliša utvrđene propisima i odgovarajućim aktom.

- Opće mjere zaštite propisane su na temelju iskustva i stručne prakse, a usklađene su s člankom 69. stavkom 2. točkom 9. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13) i člankom 40. stavkom 2. točkom 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15).
- Mjere zaštite bioraznolikosti propisane su u skladu s člancima 5., 52. i 58 Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13).
- Mjera zaštite tla propisane su u skladu s člankom 11. Zakona o zaštiti okoliša.
- Mjere zaštite voda propisane su u skladu s člancima 40. i 43. Zakona o vodama („Narodne novine“, brojevi 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).
- Mjere zaštite zraka propisane su u skladu s člankom 4., člankom 9. stavkom 4. te člankom 37. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, brojevi 130/11 i 47/14).
- Mjere zaštite krajobraza propisane su u skladu s člankom 7. Zakona o zaštiti prirode.
- Mjere zaštite od buke propisane su u skladu s člancima 3., 4. i 5. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, brojevi 30/09, 55/13 i 153/13) te članku 5. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 145/04).
- Mjere gospodarenja otpadom propisane su u skladu s člankom 33. Zakona o zaštiti okoliša, člancima 7., 9., 11., 47. i 54. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13), člancima 5., 9. i 33. Pravilnika o gospodarenju otpadom

(„Narodne novine“, brojevi 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) te odredbama Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 87/15).

- Mjere za sprječavanje i ublažavanje mogućih akcidentnih situacija propisane su u skladu s člankom 10. Zakona o zaštiti okoliša, člancima 70. i 72. Zakona o vodama i odredbama Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine“, broj 5/11).

Nositelja zahvata se člankom 142. stavkom 1. Zakona obvezuje na **praćenje stanja okoliša (B)** posredstvom stručnih i za to ovlaštenih pravnih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija, vode očevidnike, te dostavljaju podatke nadležnim tijelima, a obavezan je sukladno članku 142. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva za praćenje stanja okoliša.

- Program praćenja kvalitete zraka utvrđen je temeljem odredbi članaka 9. i 32. Zakona o zaštiti zraka, članaka 6., 8., 10. i 44. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, brojevi 117/12 i 90/14) te člancima 4., 9. i 18. Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, brojevi 129/12 i 97/13).
- Program praćenja stanja voda utvrđen je temeljem odredbi članaka 60. i 65. Zakona o vodama, Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, brojevi 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16), Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“, broj 3/11) te Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 26/13).
- Program praćenja buke u prostoru utvrđen je temeljem odredbi članka 4. Zakona o zaštiti od buke te članaka 2. i 5. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Obveza nositelja zahvata pod točkom II. ovog Rješenja proizlazi iz odredbe članka 10. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, kojim je utvrđeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoliš pri planiranju i izvođenju zahvata moraju primjenjivati utvrđene mjere zaštite okoliša.

Točka III. izreke ovog rješenja utemeljenja je na odredbama članka 142. stavka 2. Zakona.

Prema odredbi članka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve **troškove u postupku** procjene utjecaja zahvata na okoliš (točka IV. ovog rješenja).

Rok važenja ovog rješenja propisan je u skladu s člankom 92. stavkom 1. Zakona, dok je mogućnost **produljenja važenja** ovog rješenja propisana u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona (točka V. ovog rješenja).

Obveza objave ovog rješenja na **internetskim stranicama** Ministarstva utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona (točka VI. ovog rješenja).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).






DOSTAVITI:


1. Pireko d.o.o., Milana Prpića 115a, Oroslavje (**R! s povratnicom!**)

NA ZNANJE:

1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska ulica 1, Krapina
2. Grad Oroslavje, Oro trg 1, Oroslavje
3. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
4. Pismohrana u predmetu, ovdje



 lokacija zahvata - pogon Pireko d.o.o.
 referentna točka za mjerenje buke (prijedlog za praćenje stanja okoliša)

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o. Varaždin	Nositelj zahvata: PIREKO d.o.o., Oroslavje		
Voditelj izrade:  Ivica Šolčić, dipl.ing.geot.	STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ IZGRADNJE POGONA ZA PROIZVODNJU ELEMENTATA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA UNUTAR POSLOVNOG KOMPLEKSA PIREKO d.o.o. U OROSLAVJU		
Prilog: TOPOGRAFSKA KARTA UŽEG PODRUČJA LOKACIJE ZAHVATA			
Mjerilo: 1:10 000	Datum: srpanj 2015.	Broj teh.dn: 1/118-542-1-15-SUO	Prilog 1



- kazalo:**
- postojeći pogon
 - staklo
 - nova asfaltna površina
 - stara površina (postojeci)
 - pm - preključna mreža (postojeci)
- ±0.00=150.42 m.n.m.
- prijava instalacija
 - električne instalacije
 - instalacije vodovoda
 - instalacije otpadnog zraka
 - izmjereni nivoi i visine

SPAJANJE NA POSTOJEĆU INTERNU ODVODNU (SPOLJNO NA JAMU ODVODNU / KOLEKTORU)

POSTOJEĆA INTERNI ODVODNA

H1-izljevanje

H4-postojeći izljevanje

bazen za čišćenje

k.č. 1338/3

SABIRNA JAMA postojeca

SPOJNE KANALIZACIJE (U JAMU KANALIZACIJE)

P.M.K.S. - POSTOJEĆA (priključak stina)

H3-postojeći


PRILUČNO VODOVODNO

GRNO (postojeci)

ODVLAČILNA MAST (postojeci)

T.O. - JAMA KANALIZACIJE (postojeci)

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o. Varaždin	Nositelj zahvata: PIREKO d.o.o., Oroslavje
Voditelj izrade: Ivica Šotrlj, dipl.ing.gost.	STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ IZGRADNJE POGONA ZA PROIZVODNIJU ELEMENTATA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA UNUTAR POSLOVNOG KOMPLEKSA PIREKO d.o.o. U OROSLAVJU
Prilog: SITUACIJA UREĐENJA I KOMUNALNE INSTALACIJE - POSLOVNA GRADJEVINA (PROIZVODNI POGON)	
Mjerilo: 1 : 500	Datum: kolovoz 2015. Broj teh.dn: 1/138-542-1-15-SUJ Prilog 2
Prilog je priložen u okviru projekta poslovnog oprema u kompleksu Pireko d.o.o., Oroslavje (Juni 2015)	



ZGRADA - W
 proizvodni pogon
 TLOCRT PRIZEMLJA