



## REPUBLIKA HRVATSKA

### MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/16-08/174  
URBROJ: 517-06-2-1-1-16-8  
Zagreb, 19. rujna 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) te odredbi članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata DELTA-ST d.o.o., Dračevac 15, Split, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

#### R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, pogon za proizvodnju sladoleda u Splitu, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, pogon za proizvodnju sladoleda u Splitu, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, DELTA-ST d.o.o., Dračevac 15, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, DELTA-ST d.o.o., Dračevac 15, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

#### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, DELTA-ST d.o.o., Dračevac 15, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 13. srpnja 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš pogona za proizvodnju sladoleda u Splitu. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2016. izradio ovlaštenik EcoMission d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi

procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/43; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 18. svibnja 2015.). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl. ing. kem. tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira zatražiti međunarodno financiranje za gradnju i opremanje pogona za proizvodnju sladoleda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš pogona za proizvodnju sladoleda u Splitu (KLASA: UP/I 351-03/16-08/174; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 2. kolovoza 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Gradu Splitu na k.č. 291 k.o. Split. Objekt će biti ukupne bruto površine 597,75 m<sup>2</sup>, samostojeći na dvije etaže. U prizemlju će biti prostorije i oprema (pogon) za proizvodnju sladoleda dok će na katu biti uredi, sanitarije, garderobe, prostorija za odmor radnika i skladište ambalaže. Kolni pristup objektu je sa sjevera s ulice Dračevac i postojećim pristupnim putom na k.č. 293/4 i 293/7 k.o. Split koji prolazi zapadno od lokacije zahvata. U pogonu će se, 6 mjeseci u godini (od travnja do listopada), dnevno proizvoditi oko 4 tone sladoleda za što će biti potrebno oko 17 m<sup>3</sup> vode (sanitarna i tehnološka voda). Pogon će biti priključen na javni vodoopskrbni sustav, a otpadne vode će se razdjelnim internim sustavom odvodnje otpadnih voda ispuštati u javni sustav odvodnje Grada Splita. Na susjednoj k.č. 293/8 nalazi se pogon za preradu bakalara i lignji koji se prerađuju 6 mjeseci u godini (od listopada do travnja). Kapacitet prerade bakalara iznosi oko 0,3 t dnevno, a lignji oko 0,14 t dnevno.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/174; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 2. kolovoza 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije i Gradu Splitu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/244; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 8. rujna 2016.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/291; URBROJ: 525-12/0940-16-3 od 6. rujna 2016.) da za zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-02/0794; URBROJ: 2181/1-10-16-2 od 1. rujna 2016.) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš. Grad Split dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/16-01/16; URBROJ: 2181/01-19-01/02-16-2 od 31. kolovoza 2016.) da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Negativne utjecaje na sastavnice okoliša tijekom građenja pogona moguće je izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta, a mogući utjecaji su ocijenjeni prihvatljivim za okoliš s obzirom na kratkoročnost i lokaliziranost. Oborinske vode s krovnih površina pogona ispuštat će se na asfaltirani prostor oko građevina te se zajedno s oborinskim vodama s manipulativnih površina i parkirališta ispuštati preko separatora ulja i masti u javni kanalizacijski sustav oborinskih voda. Sanitarne i tehnološke otpadne vode će se odvoditi razdvojeno internim kanalizacijskim sustavom od pogona do kontrolnog okna na kojem će se uzimati uzorci za analizu tehnoloških otpadnih voda. Nakon kontrolnog okna, sanitarne i tehnološke otpadne vode će se zajednički odvoditi u sustav odvodnje otpadnih voda grada Splita. Vodopravnom dozvolom će se odrediti uvjeti ispuštanja tehnoloških otpadnih voda u gradski sustav odvodnje. Lokacija zahvata se ne nalazi na vodonosniku i vodozaštitnom području. Izvor rijeke Jadro te granica I. i II. zone sanitarne zaštite se nalaze sjeveroistočno na oko 2,3 km udaljenosti. Tijekom rada pogona, nepokretni izvori onečišćujućih tvari u zrak su kotlovnica i rashladni uređaji. S obzirom na malu snagu korištenih uređaja, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na kvalitetu zraka. Sav otpad nastao tijekom građenja i rada pogona odvojeno će se prikupljati i predavati ovlaštenim osobama. Zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, područje očuvanja značajno za ptice HR1000021 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora, nalazi se sjeveroistočno na udaljenosti oko 700 m. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, s obzirom na obilježja zahvata i utjecaje lokalnog karaktera, isključena je mogućnost negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Zainteresirana javnost upravni spor pokreće tužbom pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana. Rok počinje teći osmoga dana od objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### DOSTAVITI:

1. DELTA-ST d.o.o., Dračevac 15, Split (**R!**, s povratnicom)

#### NA ZNANJE:

1. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Bihaćka 1, Split