



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/16-08/130
URBROJ: 517-06-2-2-2-16-9
Zagreb, 18. kolovoza 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev VITA PROJEKT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 191C, koji je opunomoćen od nositelja zahvata DARKOM vodoopskrba i odvodnja d.o.o., sa sjedištem u Daruvaru, Josipa Kozarca 19, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Daruvar, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Daruvar, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, DARKOM vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata DARKOM vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

VITA PROJEKT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 191C, koji je opunomoćen od nositelja zahvata DARKOM vodoopskrba i odvodnja d.o.o., sa sjedištem u Daruvaru, Josipa Kozarca 19, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 23. svibnja 2016. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Daruvar. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u svibnju 2016. izradio

ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/20; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 13. ožujka 2015.). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch.,univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava na području Grada Daruvara za koju će zatražiti međunarodno financiranje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava Daruvar (KLASA: UP/I 351-03/16-08/130; URBROJ: 517-06-2-2-2-16-2 od 2. lipnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planirani zahvat obuhvaća rekonstrukciju i djelomičnu izgradnju vodoopskrbnog sustava s ciljem optimizacije i smanjenja gubitaka vode. Rekonstrukcija obuhvaća oko 20 km uličnih cjevovoda. Ogranci glavnog vodovoda izvedeni su u AB (armirano-betonskim) vodovodnim oknima, s ugrađenim sekcijским zasunima koji omogućuju isključenje individualne sekcije cjevovoda u slučaju potrebe izvođenja radova ili drugih intervencija na cjevovodu. Rekonstrukcija postojećeg cjevovoda izvest će se po odsjecima. Između dva vodovodna okna izvodi se spoj postojećeg na privremeni cjevovod, sličnih dimenzija. Na privremeni cjevovod se preko zapornih elemenata izvode individualni priključci za potrošače, što će osigurati potrebnu minimalnu razinu opskrbe vodom u razdoblju gradnje cjevovoda. Nakon izvedenog odsjeka izvodi se tlačna proba, ispiranje i dezinfekcija sustava.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/130; URBROJ: 517-06-2-2-2-16-3 od 2. lipnja 2016.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije i Gradu Daruvaru.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/178; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 6. srpnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/199; URBROJ: 525-12/0984-16-4 od 10. kolovoza 2016.) u kojem navodi kako s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije u mišljenju (KLASA: 351-03/16-01/18; URBROJ: 2103/1-07-16-2 od 21. lipnja 2016.) navodi kako planirani zahvat neće značajno negativno utjecati na sastavnice okoliša i nije potrebno provoditi procjenu utjecaja na okoliš. Grad

Daruvar dostavio je mišljenje (KLASA: 351-11/14-01/2; URBROJ: 2111/01-02-02/3-16-7 od 21. lipnja 2016.) kako planirani zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova doći će do emisije ispušnih plinova od rada vozila, strojeva i opreme. Ovaj utjecaj je privremen i bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka. Tijekom korištenja zahvata neće biti utjecaja na zrak. Utjecaj na vode moguć je prilikom gradnje u slučaju incidenta, istjecanjem opasnih tvari iz strojeva i vozila na gradilištu. Korištenjem zahvata smanjit će se gubici vode iz vodovodnog sustava. S obzirom na to da se radi o rekonstrukciji postojećeg cjevovoda i samo djelomično novoj gradnji ne očekuje se utjecaj na kulturnu baštinu. Tijekom gradnje doći će do stvaranja građevinskog otpada koji će se zbrinuti sukladno posebnim propisima. Tijekom korištenja zahvata neće nastajati otpad. Zahvat se temeljem Zakona o zaštiti prirode ne nalazi unutar zaštićenog područja. Zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže na udaljenosti oko 6 km od lokacije zahvata su područje očuvanja značajno za ptice (POP): „HR10000010 Poilovlje s ribnjacima na sjeveru“ i područje očuvanja značajno za vrste i staništa (POVS): „HR2001330 Pakra i Bijela na jugu“. S obzirom na karakteristike i smještaj zahvata te obilježja područja ekološke mreže, ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ne očekuje se negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu,

Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, Zagreb (Preporučeno, R.O.S. povratnicom)
2. DARKOM vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar

NA ZNANJE:

1. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar