



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/72

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2

Zagreb, 21. travnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) objavljuje

### INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Crikvenica – Selce, Primorsko-goranska županija**

#### **Tijelo nadležno za provedbu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14) (dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Crikvenica – Selce, Primorsko-goranska županija.

**Nositelj zahvata** je MURVICA d.o.o., Trg Stjepana Radića 1/II, Crikvenica.

#### **Lokacija zahvata**

Planirani zahvat smješten je u Primorsko-goranskoj županiji unutar administrativnih granica Grada Crikvenice na području naselja Dramalj, Crikvenica i Selce.

#### **Sažeti opis zahvata**

Zahvat je izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Crikvenica – Selce. Predviđena je izgradnja zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 31.500 ES, II. stupnja pročišćavanja. Na podsustavu Crikvenica predviđena je izgradnja 36,5 km novih kanalizacijskih cjevovoda, rekonstrukcija postojeće mješovite kanalizacije u duljini od oko 8 km, izgradnja 9 novih kanalizacijskih crpnih stanica te rekonstrukcija glavne crpne stanice (CS/MT Trajekt). Na području podsustava Selce predviđena je izgradnja 4,5 km novih kanalizacijskih cjevovoda i jedne crpne stanice, rekonstrukcija postojeće kanalizacije u dužini od oko 4 km te



rekonstrukcija glavne crpne stanice (CS Slaven). Osim navedenih zahvata na sustavu odvodnje, projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže, isključivo na trasama koje su paralelne s planiranim trasama izgradnje tj. rekonstrukcije mreže sustava odvodnje otpadnih voda. Dužina cjevovoda za rekonstrukciju u sklopu vodoopskrbne mreže iznosi oko 9 km na podsustavu Crikvenica te oko 1 km na podsustavu Selce. Pročišćena otpadna voda će se ispuštati preko postojećeg podmorskog ispusta u Crikvenici, koji će se sa sadašnjih 407 m produljiti na 500 m te će se ugraditi nova difuzorska sekcija minimalne duljine 40 m. Sustav odvodnje otpadnih voda bit će opremljen nadzorno-upravljačkim sustavom (NUS). Obrada viška mulja sastoji se od prikupljanja mulja u spremnik, zgušnjivanja te dehidracija. Dehidrirani mulj s oko 25 % suhe tvari bit će transportiran na postrojenje za solarno sušenje na lokaciji uz uređaj za pročišćavanje u Novom Vinodolskom, gdje će biti osušen do oko 75 – 90% suhe tvari.

Detalji o zahvatu nalaze se u elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Institut IGH d.d., Regionalni centar Rijeka, u ožujku i doradio u travnju 2016., a koji je objavljen uz ovu Informaciju.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva
5. Primorsko-goranska županija

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

### **Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavit će na svojim internetskim stranicama ([www.mzoip.hr](http://www.mzoip.hr)) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

