



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/95
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9
Zagreb, 24. kolovoza 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u ranije provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš rješenjem (KLASA: UP/I 351-03/07-02/10, URBROJ: 531-08-1-1-1-02/11-07-9 od 1. srpnja 2007.).**
- II. Za namjeravani zahvat, regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 14. travnja 2016. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije. Uz zahtjev je priložen Elaborat

zaštite okoliša koji je u travnju izradio i u lipnju 2016. dopunio ovlaštenik IRES Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava iz Velike Gorice, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/115; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Robert Španić, dipl.ing.biolo.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan utjecaj na okoliš ... Priloga II, a u vezi s točkom 28. Crpljenje podzemnih voda, ili projekti za umjetno dopunjavanje podzemnih voda kapaciteta 10.000.000 m³* Priloga I. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 27. lipnja 2016. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-08/95, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat obuhvaća povećanje kapaciteta vodocrpilišta "Istočna Slavonija" s 400 l/s na 600 l/s, tj. opremanje dodatnih zdenaca na vodocrpilištu „Istočna Slavonija“ i zamjena crpki na postojećim zdencima, izgradnju vodospreme s centralnom crpnom stanicom „Istočna Slavonija“ i upravne zgrade s nadzorno-upravljačkim sustavom (NUS-om), dogradnju sustava vodoopskrbe u vodoopskrbnom području Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., uključujući i današnja vodoopskrbna područja Drenovci d.o.o. i KTD Gunja d.o.o., dogradnju sustava vodoopskrbe u vodoopskrbnom području Komunalac d.o.o. Županja, dogradnju sustava vodoopskrbe u vodoopskrbnom području Vodovod d.o.o. Slavonski Brod, rekonstrukciju mreže u 24 naselja vodoopskrbnog područja Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., rekonstrukciju mreže u dva naselja vodoopskrbnog područja Komunalac d.o.o. Županja i rekonstrukciju određenih dionica postojećih ejevovoda i distribucijske mreže u vodoopskrbnom području Vodovod d.o.o. Slavonski Brod. Sustav će omogućiti godišnje crpljenje i distribuciju više od 20.000.000 m³ zdravstveno ispravne pitke vode. Za zahvat rekonstrukcije i dogradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava „Istočne Slavonije“ – vodocrpilište „Istočna Slavonija“ je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA:UP/I 351-03/07-02/10, URBROJ: 531-08-1-1-1-02/11-07-9 od 1. srpnja 2007.) kojim je predviđena fazna izgradnja vodocrpilišta „Istočna Slavonija“ konačnog ukupnog kapaciteta 1000 l/s.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/95, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 21. lipnja 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije i Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-02/16-01/26; URBROJ: 2178/1-03-16-2 od 8. srpnja 2016.) da se za predmetni zahvat ne očekuje značajan utjecaj na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/199; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 19. srpnja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na

okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-02/32, URBROJ: 2196/1-14-01-16-2 od 21. srpnja 2016.) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/221, URBROJ: 525-12/0904-16-4 od 3. kolovoza 2016.) da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Zahvatom se omogućava dobava i isporuka dovoljnih količina pitke vode odgovarajuće kvalitete, s osnovnim ciljem zaštite zdravlja i poboljšanja uvjeta života lokalnog stanovništva, te će se smanjiti dosadašnje velike količine vodnih gubitaka u postojećem sustavu. Utjecaji su većinom oni koji se javljaju tijekom izgradnje zahvata, a koji su kratkotrajni i lokalni. Dobrom organizacijom gradilišta i pridržavanjem odgovarajuće građevinske regulative, ovi se negativni utjecaji mogu znatno reducirati ili u potpunosti izbjeći. Tijekom uporabe zahvata ne očekuje se povećanje negativnih učinaka na tlo, niti će realizacijom zahvata doći do zaposjedanja i posljedične prenamjene zemljišta, osobito poljoprivrednog, jer se cjevovodi izvode u koridorima postojećih prometnica. Cjevovodi će biti ukopani u zemlju, a pristupna, kontrolna i mjerna okna bit će također ukopana, s poklopcima u ravnini kote terena. Vodni režimi površinskih vodnih tijela, jednako kao i režimi podzemnih vodnih tijela, u širem području zahvata neće se promijeniti. Maksimalni dozvoljeni kapacitet crpilišta „Istočna Slavonija“ u Sikirevcima je $Q = 1.000$ l/s, tako da povećanje trenutnog kapaciteta s $Q = 400$ l/s na $Q = 600$ l/s neće značajno utjecati na postojeće hidrogeološke uvjete u podzemlju. Izgradnjom sustava doći će i do smanjenja crpnog kapaciteta vodocrpilišta „Jelas“ na $Q = 125$ l/s i smanjenja kapaciteta vodocrpilišta „Barbine“ na $Q = 4$ l/s. Tijekom izgradnje i korištenja zahvata neće doći do narušavanja postojećeg hidromorfološkog stanja vodnih tijela na području zahvata. Područje trajnog zaposjedanja ovog zahvata u odnosu na stanišna područja vrlo je malo te zbog toga neće doći do promjene u sastavu flore i faune ovog područja. Zahvat se nalazi na rubnom dijelu temeljem Zakona o zaštiti prirode zaštićenog područja Jelas polje (Značajni krajobraz). U skladu s Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže. Radovi će se izvoditi unutar područja očuvanja značajnog za ptice HR1000006 Spačvanski bazen i unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001415 Spačva JZ i HR2000623 Šume na Dilj gori. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, s obzirom na karakteristike zahvata, pozitivne utjecaje u vidu poboljšanja stanja okoliša i karakteristike područja ekološke mreže, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjere propisane u točki I., i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Zainteresirana javnost upravni spor pokreće tužbom pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana. Rok počinje teći osmoga dana od objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Tanja Šinko, dipl.ing.biol.

DOSTAVITI:

- HRVATSKE VODE, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb (**R!**, s povratnicom)

NA ZNANJE:

- Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Županijska 9, Vukovar
- Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Petra Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod