



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/128

URBROJ: 517-06-2-1-1-16-8

Zagreb, 29. kolovoza 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) te odredbi članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata HEP – Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, sanaciju pokosa odvodnog kanala hidroelektrane Čakovec, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, sanaciju pokosa odvodnog kanala hidroelektrane Čakovec, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, HEP – Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, HEP – Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, HEP – Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), 19. svibnja 2016. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije pokosa odvodnog kanala hidroelektrane Čakovec. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju 2016. izradio ovlaštenik Eko-Monitoring d.o.o. iz

Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/130; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 30. prosinca 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl. ing. geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe ako je sukladno članku 6. stavku 5. Uredbe zahvat planiran na području dvije ili više županija, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira sanirati desnu obalu odvodnog kanala.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije pokosa odvodnog kanala hidroelektrane Čakovec (KLASA: UP/I 351-03/16-08/128; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 16. lipnja 2016.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, u odvodnom kanalu HE Čakovec od km 7+631,64 do km 4+803,32. Derivacijska hidroelektrana Čakovec s akumulacijskim jezerom druga je u nizu dravskih hidroelektrana u Republici Hrvatskoj. Odvodni kanal HE Čakovec dug je 6,5 km, iskopan u šljunku i neobložen, osim dijela uz strojarnicu obloženog betonskim blokovima i kamenom te ušća obloženog kamenim nabačajem. Odvodni kanal je dimenzioniran na protok od 500 m<sup>3</sup>/s i maksimalnu brzinu 1,4 m/s. Zbog oštećenja obale kanala koja nastaju erozijom rijeke Drave, planirano je ublaženje desnoobalnog pokosa s nagiba 1:2,5 na 1:3 uklanjanjem šljunkovitog materijala iznad kote 148,5 m pa do obalne visine koja varira od kote 152 m do 154,7 m. Nakon ublažavanja, pokos će se stabilizirati vraćanjem većih frakcija uklonjenog materijala u debljini od 20 cm i hidrosjetvom, sve iznad razine vode u kanalu. Uklonjeni materijal frakcija manjih od 32 mm iskoristit će se za uređenje završnog sloja servisne ceste uz desnu obalu kanala te za popunjavanje depresija i izravnavanje neravnina na kruni obrambenog nasipa.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/128; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 16. lipnja 2016.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije i Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/16-59/195; URBROJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 27. srpnja 2016.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/218; URBROJ: 525-12/0991-16-4 od 27. srpnja 2016.) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-03/14; URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-02 od 4. srpnja 2016.) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/16-01/26; URBROJ: 2186/1-05/3-16-2 od 8. srpnja 2016.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Ublažavanje nagiba uklanjanjem materijala s pokosa izvodit će se pri mirnoj vodi u kanalu, odnosno izvan rada HE ili rada samo s jednim agregatom čime će se smanjiti dotok vode i nizvodno zamuljivanje vode. Također, radovi pri sniženom vodostaju omogućit će da se najveći dio pokosa ublaži iznad vodnog lica. Zahvat se nalazi u regionalnom parku Mura-Drava, području zaštićenom temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. S obzirom na opseg i obilježja te vremenski ograničen utjecaj radova, zaključeno je da predmetna sanacija neće imati negativan utjecaj na regionalni park. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001307 Drava – akumulacije i područja očuvanja značajnog za ptice HR1000013 Dravske akumulacije. S obzirom da zahvat predstavlja linijski infrastrukturni objekt kojemu je s lijeve strane izgrađena asfaltirana prometnica, a s desne makadamska cesta, da se neće zadirati u nova staništa i da neće doći do gubitka travnatih površina te da će se svi radovi obavljati izvan perioda gniježđenja ptica i mriješta riba, prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zaključeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Zainteresirana javnost upravni spor pokreće tužbom pred nadležnim upravnim sudom u roku 30 dana. Rok počinje teći osmoga dana od objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



**DOSTAVITI:**

1. HEP – Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin (**R!, s povratnicom**)

**NA ZNANJE:**

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec
2. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin