



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/17-08/138

URBROJ: 517-06-2-1-2-17-10

Zagreb, 5. listopada 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbi članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Istarske županije, Dršćevka 3, Pazin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sustav javnog navodnjavanja Petrovija ukupne površine 537 ha, Grad Umag, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/12-02/106, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-9 od 8. svibnja 2013. godine) te izmjene ili brisanje sljedećih mjera zaštite okoliša (A) i programa praćenja stanja okoliša (B) propisanih predmetnim Rješenjem:**
 - A.1. Mjere 3., 10., 11., 27., 28. i 29. potrebno je primijeniti samo na mini (malu) akumulaciju Petrovija 1.
 - A.2. Mjeru 32. se briše.
 - B.1. Program praćenja stanja akumulacija i kakvoće vode u akumulacijama potrebno je primijeniti i provoditi samo za mini (malu) akumulaciju Petrovija 1.
- II. Za namjeravani zahvat – sustav javnog navodnjavanja Petrovija ukupne površine 537 ha, Grad Umag, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Istarska županija, Dršćevka 3, Pazin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Istarska županija, Dršćevka 3, Pazin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Istarska županija, Dršćevka 3, Pazin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (dalje u tekstu: Zakona) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), 25. travnja 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava javnog navodnjavanja Petrovija ukupne površine 537 ha, Grad Umag, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u travnju 2017. godine izradio, a u lipnju i rujnu 2017. godine doradio ovlaštenik Institut IGH d.d. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/123; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 26. studenoga 2013. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr. sc. Zlatko Perović, dipl.ing.pom.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 30. *Melioracijski sustavi površine 5.000 ha i veće, a u Jadranskom slivnom području 500 ha i veće* Priloga I. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata Istarska županija planira izmjenu zahvata izgradnje sustava javnog navodnjavanja Petrovija, zahvata za koji je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provelo postupak procjene utjecaja na okoliš i 8. svibnja 2013. godine izdalo Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/12-02/106, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-19).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 29. lipnja 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava javnog navodnjavanja Petrovija ukupne površine 537 ha, Grad Umag, Istarska županija (KLASA: UP/I-351-03/17-08/138; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2 od 26. lipnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se na području naselja Petrovija, Vilanija, Kmeti, Murine,*

Umag, Finida, Juricani, Vardica i Sveta Marija na Krasu, na administrativno-teritorijalnom području Grada Umaga u Istarskoj županiji.

Provedba planiranog zahvata odnosi se na izgradnju i uspostavu sustava javnog navodnjavanja Petrovija, čijom uspostavom će se osigurati navodnjavanje 537 ha poljoprivrednih površina na području naselja Petrovije, Vilanija, Kmeti, Murine, Umag, Finida, Juricani, Vardica i Sveta Marija na Krasu. Sustav javnog navodnjavanja sastojat će se od:

- male akumulacije Petrovija 1 ($V = 1\ 000\ 000\ m^3$),*
- crpne stanice Petrovija 1 ($Q = 332\ l/s$),*
- crpne stanice Jeci ($Q = 125\ l/s$),*
- bazen Petrovija ($V = 3500\ m^3$),*
- dovodnog cjevovoda kojim će se puniti mala akumulacija,*
- cjevovoda za navodnjavanje,*
- pristupnih i servisnih putova.*

Izmjena zahvata u odnosu na zahvat čiji utjecaj na okoliš je ocjenjen u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš odnosi se na odustajanje od izgradnje male akumulacije Petrovija 2, povećanje kapaciteta bazena Petrovija, povećanje površine navodnjavanja od 505 ha na 537 ha te način punjenja male akumulacije Petrovija 1, koji će se provoditi preko spoja na postojeći vodoopskrbni cjevovod odgovarajućih karakteristika.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/138; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-3 od 26. lipnja 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Gradu Umagu.

Grad Umag dostavio je 6. srpnja 2017. godine Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/01; URBROJ: 2105/05-07/01-17-2) u kojem navodi da vezano uz provedbu planiranog zahvata jedinica lokalne samouprave svojim stanovnicima mora osigurati uvjete za neometanu i održivu opskrbu pitkom vodom. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je 7. srpnja 2017. godine Mišljenje (KLASA: 351-03/17-02/389; URBROJ: 517-06-1-2-2-17-2) u kojem navodi da je predmetni Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti opisom utjecaja planiranog zahvata i Umaškog potoka na priobalne vode te ukoliko je potrebno, prijedlogom mjera zaštite priobalne vode. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je 20. srpnja 2017. godine Mišljenje (351-03/17-01/115; URBROJ: 2163/1-08/2-17-4) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz uvjet primjene mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/12-02/106, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-9 od 8. svibnja 2013. godine). Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 8. kolovoza 2017. godine Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/277; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je 21. kolovoza 2017. Mišljenje (325-01/17-01/424; URBROJ: 517-17-5) u kojem navodi da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Nakon dopune Elaborata zaštite okoliša temeljem Mišljenja Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva u rujnu 2017. godine, ista Uprava dostavila je 24. rujna 2017. Mišljenje da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za

provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje sustava za navodnjavanje Petrovija mogući su utjecaji na lokalno stanovništvo, no s obzirom na veličinu predmetnog zahvata utjecaji su lokalnog i kratkotrajnog karaktera. Negativan utjecaj na tlo može nastati prilikom izlivanja goriva i maziva, ali pravilnom organizacijom gradilišta te redovitom kontrolom i održavanjem mehanizacije mogu se spriječiti mogući nekontrolirani događaji. Mala akumulacija Petrovija 1 i bazen Petrovija izgradit će se s nepropusnom podlogom, a punit će se vodoopskrbnim sustavom, čime će se spriječiti negativni utjecaji na podzemne i površinske vode. Na području zahvata doći će do povećanja emisije ispušnih plinova uslijed rada građevinskih strojeva i mehanizacije, što se može spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta. Ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Cjevovodi neće prouzročiti značajan negativan utjecaj na krajobrazne karakteristike okolnog područja, jer će biti položeni trasama uz već izgrađene infrastrukturne sustave. Izuzetak predstavljaju koridori u šumskom području, koji će se trajno održavati. Crpne stanice, kao i bazen, će zbog male veličine zahvata imati minimalne vizualne utjecaje na krajobrazne karakteristike okolnog prostora. Negativan utjecaj na krajobraz očitovat će se u vidu promjene namjene površina za izgradnju male akumulacije Petrovija 1, jer će postojeća livada i poljoprivredne površine postati vodena površina (akumulacija). No, budući da je mala akumulacija planirana na području prirodne depresije, izgradnja iste će uzrokovati minimalne promjene prirodne morfologije terena. Na lokaciji zahvata nema evidentirane zaštićene kulturno-povijesne baštine. Ukoliko se tijekom građevinskih radova naiđe na arheološki nalaz, potrebno je obustaviti radove te o nalazu obavijestiti nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom gradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17) i podzakonskim propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj način utjecaj od otpada sveden na minimum. Kao posljedica rada građevinskih strojeva doći će do povećane razine buke i vibracije u okolišu, no navedeni utjecaji bit će vremenski i prostorno ograničeni. Područje planiranog zahvata ne nalazi se unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode i izvan je područja ekološke mreže temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15). Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajnog za ptice (POP) -HR1000032Akvatorij zapadne Istre, koje je udaljeno od lokacije zahvata oko 4,4 km, te područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001143 Jama kod Komune i HR2001312 Argile, koja su od lokacije zahvata udaljena oko 5,7 km te HR2001485 Istra-Martinčići, koje je udaljeno od lokacije zahvata oko 9,7 km. S obzirom na karakteristike i mogući doseg utjecaja te lokaciju zahvata izvan područja ekološke mreže, isti neće imati negativnih utjecaja na ciljne vrste područja ekološke mreže, prethodnom ocjenom moguće je isključiti negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće

imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo Rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Istarska županija, Dršćevka 3, 52000 Pazin (**R!**, s povratnicom)