



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 Fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/17-08/142
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-9
Zagreb, 11. srpnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnja reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada „Andrilovec“, k. č. 368/2, k. o. Andrilovec, Dugo Selo – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnja reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada „Andrilovec“, k. č. 368/2, k. o. Andrilovec, Dugo Selo – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14; u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 26. travnja 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada „Andrilovec“, k. č. 368/2, k. o. Andrilovec. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio ovlaštenik IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Voćarska cesta 68, u travnju 2017. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/108, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-6 od 10. listopada 2016. godine). Voditelj izrade Elaborata je Danko Fundurulja, dipl. ing. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. I II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš.....* Priloga II. Uredbe, provodi se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je proveden, jer nositelj zahvata planira izgradnju reciklažnog dvorišta u prostoru obuhvata odlagališta otpada „Andrilovec“. Za izgradnju reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta, „EKO-PLAN“ d.o.o. iz Zagreba izradio je glavni projekt u travnju 2016. godine te je ishoda građevinska dozvola od 21. studenoga 2016 godine (KLASA: UP/I-361-03/16-01/000049, URBROJ: 238/1-18-03/4-16-0005).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 9. svibnja 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/17-08/142, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 28. travnja 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je u bitnom sljedeće:

Odlagalište otpada „Andrilovec“ površine 5,76 ha djelomično je zatvoreno pokrovnim slojem, na dijelu je otpad zbijen ali nepokriven završnim pokrovnim slojem, dok se na dijelu na kojem je izgrađen temeljni brtveni sloj otpad i dalje odlaže. Na odlagalištu je također izgrađen sustav skupljanja i odvodnje procjednih voda u sabirni bazen, iz kojeg se procjedne vode recirkuliraju po tijelu odlagališta. Na sjeverozapadnom i sjeveroistočnom dijelu odlagališta se čiste oborinske vode sa pokosa odlagališta sljevaju u obodni kanal. Po tijelu odlagališta postavljeni su odzračnici za odlagališni plin, izveden je protupožarni pojas širine 6 m, a oko većeg dijela odlagališta izvedena je žičana ograda visine 2 m. U sklopu ulazno-izlazne zone nalazi se objekt za zaposlene, prostor za pranje mehanizacije sa separatorom masti i ulja te betonirani prostor na

kojem se privremeno skladište posebne kategorije otpada. Prema ovom Elaboratu, za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta koje se planira na sjeverozapadnom dijelu odlagališta, koristit će se postojeća asfaltna površina za smještaj spremnika sa otpadom. Osim navedenog, planirana je izvedba nadstrešnice za odlaganje otpada prikupljenog na zelenim otocima, garaže za kamione te ograđivanje i natkrivanje dijela parcele gdje će biti smješten opasni otpad. Onečišćene oborinske vode sa asfaltna površine reciklažnog dvorišta će se prije ispuštanja u melioracijski kanal pročišćavati na separatoru masti i ulja.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/17-08/142; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 28. travnja 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/306, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 19. svibnja 2017. godine) prema kojem uz uvjet pridržavanja mjera iz posebnih propisa o gospodarenju otpadom, planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/211, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 25. svibnja 2017. godine) da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/307, URBROJ: 517-06-1-1-2-17-2 od 19. lipnja 2017. godine) u kojem navodi da uz uvjet pridržavanja mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/314, URBROJ: 517-17-3 od 29. lipnja 2017. godine) u kojem navodi da je predmetni zahvat sagledao utjecaj na stanje vodnih tijela, na zaštićena područja i rizik od poplava te da uz uvjet pridržavanja mjera iz predmetnog Elaborata i mjera iz izdanih vodopravnih uvjeta, za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-05/05, URBROJ: 238/1-18-02/4-17-2 od 12. svibnja 2017. godine) da uz uvjet pridržavanja svih propisanih mjera zaštite okoliša iz Elaborata tijekom izgradnje reciklažnog dvorišta te uz uvjet pridržavanja mjera iz posebnih propisa o gospodarenju otpadom, za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova i prilikom izgradnje reciklažnog dvorišta može doći do nekontroliranog izlivanja ulja iz strojeva ili goriva, koje će se sprječiti pravilnom organizacijom odlagališta. Prilikom zaprimanja, skupljanja, razvrstavanja i skladištenja svih vrsta otpada na reciklažnom dvorištu, vodit će se evidencija o količini i vrsti zaprimljenog otpada i poštivati procedure propisane posebnim propisima iz područja gospodarenje otpadom. Otpad će se

skladištiti u odvojenim i označenim spremnicima i sa popratnom dokumentacijom predavati ovlaštenoj pravnoj osobi na daljnje zbrinjavanje. Opasni otpad unutar reciklažnog dvorišta bit će smješten ispod natkrivenog dijela tj. nadstrešnice kako bi se spriječila infiltracija oborinskih voda u opasni otpad. Tekući opasni otpad (otpadna otapala, boje, fotokemikalije, kiseline, lijekovi, lužine, masti, deterđenti i dr.) skladištiti će se na izdvojenom mjestu u spremnicima s tankvanom, kako bi se spriječilo istjecanje tekućeg otpada u okoliš. Kontejneri za opasni otpad bit će smješteni na izdvojenom dijelu reciklažnog dvorišta sa izvedenim dvostrukim nepropusnim dnom i opremljeni sredstvima protupožarne zaštite. Podna površina reciklažnog dvorišta na kojoj će se obavljati rukovanje s otpadom bit će izvedena kao vodonepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada. Na taj način će se onemogućiti istjecanje oborinskih voda koje su došle u kontakt s otpadom u tlo i podzemne vode. Onečišćene oborinske vode sa prometno-manipulativnih površina reciklažnog dvorišta će se nakon pročišćavanja na separatoru masti i ulja i ispuštati u odvodni kanal. Sanitarne otpadne vode reciklažnog dvorišta će se odvoditi putem postojećeg sanitarnog čvora u vodonepropusnu sabirnu jamu. Prilikom građevinskih radova, moguće je povremeno onečišćenje zraka prašinom te ispušnim plinovima koji potječu od prometa vozila, ali su oni kratkotrajnog karaktera, lokalizirani na područje zahvata te se ne očekuje negativan utjecaj na kakvoću zraka. Do povećane razine buke može doći prilikom građevinskih radova te prometa vozila koja dovoze otpad na lokaciji. Kako je ona privremenog i kratkotrajnog karaktera i ograničena na lokaciju gradilišta, utjecaj buke bit će zanemariv. Tijekom izvođenja radova nastajat će razne vrste te količine neopasnog i opasnog otpada, koje će se predavati ovlaštenoj pravnoj osobi na daljnje zbrinjavanje. Utjecaj zahvata na krajobraz je minimalan.

Zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže, a najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 *Sava nizvodno od Hrušćice* koje se nalazi na udaljenosti 7 km od zahvata te Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000002 *Sava kod Hrušćice* koje se nalazi na udaljenosti 8 km od predmetnog zahvata. Uzevši u obzir lokaciju zahvata koja se nalazi izvan ekološke mreže, karakteristike zahvata, mogući doseg utjecaja (utjecaj zahvata ograničen je na lokaciju zahvata i njenu bližu okolicu), prethodnom ocjenom se može isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavicima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine”, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, Dugo Selo (**R s povratnicom !**)

NA ZNANJE :

1. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Grada Vukovara 72/V , Zagreb

