



## **Informacije za uvoznike opreme koja sadržava fluorirane stakleničke plinove o obvezama na temelju Uredbe EU-a o fluoriranim stakleničkim plinovima**

Smjernice: Uvoz prethodno punjene opreme  
verzija 2.5, veljača 2019.

***Ovim se dokumentom ne dovode u pitanje obveze utvrđene Uredbom o fluoriranim stakleničkim plinovima i on nema pravni status. Države članice EU-a odgovorne su za provedbu Uredbe (EU) br. 517/2014. Ako imate pitanja u vezi s provedbom, obratite se odgovarajućoj osobi u svojoj državi članici.***

### **Priznanje**

Ovaj se dokument temelji na radu Wolframa Jörba i Grahama Andersona iz Öko-Instituta (Njemačka) te Barbare Gschrey i Bastiana Zeigera iz organizacije Öko-Recherche GmbH (Njemačka).

Ova je stranica namjerno ostavljena prazna.

---

## Sadržaj

1.	Kome su ove smjernice namijenjene.....	5
1.1.	Jesu li ove smjernice relevantne za moje poduzeće? .....	5
1.2.	Obveze uvoznika opreme koja sadržava fluorirane stakleničke plinove.....	6
2.	Opće informacije i pojašnjenja.....	7
2.1.	Tko je uvoznik?.....	7
2.2.	Što znači „stavljanje na tržište”? .....	7
2.3.	Fluorirani staklenički plinovi i fluorougljikovodici (HFC-i).....	7
2.4.	Što je prethodno punjena oprema?.....	8
2.5.	Prethodno punjena oprema (ili proizvod) koja može sadržavati fluorirane stakleničke plinove ili plinove iz Priloga II. ....	8
2.6.	Potencijal globalnog zatopljenja (GWP).....	10
2.7.	Koliko fluoriranih stakleničkih plinova sadržava oprema .....	10
2.8.	„Smanjivanje HFC-a“ i „sustav kvota za HFC-e“.....	11
2.9.	Nositelji kvota, pozicionirani i novi nositelji .....	11
3.	Usklađenost sa smanjivanjem HFC-a i sustavom kvota .....	12
3.1.	Izbjegavanje HFC-a i obveza .....	13
3.2.	Opcije za osiguravanje uključenosti HFC-a u uvezenoj prethodno punjenoj opremi u sustav kvota (usklađenost s Uredbom o fluoriranim stakleničkim plinovima, članak 14.)..	13
3.3.	Opcija 1.: dobivanje odobrenja izravno od nositelja kvote ili preko poduzeća (npr. proizvođača opreme) koje upravlja odobrenjima za uvoznike opreme.....	13
3.4.	Opcija 2.: uvoz opreme prethodno punjene plinovima koji su već stavljeni na tržište EU-a (u posebnim slučajevima)....	18
4.	Upis na portal F-gas i upotreba registra HFC-a.....	20
4.1.	Prvi upis poduzeća .....	20
4.2.	Primitak odobrenja.....	20
4.3.	Delegiranje odobrenja .....	24
5.	Izjava o sukladnosti i povezana dokumentacija.....	29
6.	Neovisna verifikacija i podnošenje rezultata .....	30
6.1.	Što revizor verificira? .....	30
6.2.	Razine točnosti .....	31
6.3.	Podnošenje potvrda o verifikaciji .....	32
7.	Ostale obveze uvoznika i proizvođača opreme.....	33

7.1.	Obveza izvješćivanja .....	33
7.2.	Zabrane stavljanja opreme s fluoriranim stakleničkim plinovima na tržište .....	34
7.3.	Označivanje.....	34
7.4.	Sažetak obveza proizvođača opreme s fluoriranim stakleničkim plinovima iz EU-a.....	35
8.	Fluorirani staklenički plinovi .....	36
8.1.	Fluorirani staklenički plinovi navedeni u Prilogu I. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima .....	36
8.2.	Drugi fluorirani staklenički plinovi navedeni u Prilogu II. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima.....	38
8.3.	Metoda izračuna ukupnog GWP-a mješavine .....	39
9.	Najčešće mješavine .....	41
10.	Predlošci za izjavu o sukladnosti i izjavu o razini točnosti.....	42
10.1.	Uvoznikova izjava o sukladnosti .....	42
10.2.	Verifikacija i podnošenje potvrda o verifikaciji .....	44
11.	Dodatne informacije .....	47
	Nacionalne kontaktne točke za fluorirane stakleničke plinove.....	47
	Internetske stranice Europske komisije o fluoriranim stakleničkim plinovima.....	47

## 1. Kome su ove smjernice namijenjene

### 1.1. Jesu li ove smjernice relevantne za moje poduzeće?

Ovim su smjernicama obuhvaćeni zahtjevi iz Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima<sup>1</sup> („Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima“) za poduzeća koja uvoze opremu (uključujući i proizvode) koja sadržava plinove navedene u Prilozima I. i II. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima. Imajte na umu da se termin „oprema“ u ovom dokumentu odnosi **i na nepokretnu i na pokretnu**<sup>2</sup> opremu, osim ako nije drugačije navedeno.

Postavite si ova pitanja kako biste utvrdili odnosi li se ovaj dokument na vaše poduzeće:

- 1) Je li vaše poduzeće uvoznik? (vidjeti odjeljak 2.1. Tko je uvoznik?)
- 2) Uvozi li se oprema za slobodni promet u EU-u?
- 3) Sadržava li uvezena oprema<sup>3</sup> plinove navedene u Prilogu I. i/ili Prilogu II. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima?
- 4) Prelazi li vaš godišnji uvoz opreme punjene HFC-ima prag od 100 t ekvivalenta CO<sub>2</sub>?

Ako ste **pozitivno** odgovorili na sva četiri pitanja, vaše će poduzeće imati niz obveza na temelju Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima, uključujući obvezu usklađivanja sa sustavom kvota za HFC-e.

Cilj je ovog dokumenta pomoći vam u **razumijevanju i ispunjavanju** tih obveza.

Za dodatne informacije obratite se svojem nacionalnom kontaktnom mjestu za fluorirane stakleničke plinove. Popis kontaktnih mjesta – [https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact\\_list\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf) – nalazi se na internetskim stranicama Glavne uprave za klimatsku politiku o fluoriranim stakleničkim plinovima:  
[http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm)

### Relevantnost za proizvođače opreme

Ako ste **proizvođač opreme koji proizvodi izvan EU-a** (i sami ne uvozite opremu u EU), ovaj bi vam dokument mogao biti koristan jer vam omogućuje bolje razumijevanje pravila za uvoz opreme u EU<sup>4</sup> te vam omogućuje da podižete svijest svojih uvoznika opreme o tim pravilima. Osobito trebate biti svjesni „mogućnosti udruživanja“, kako je objašnjeno u odjeljcima 3. i 4.3., koja omogućava poduzećima poput proizvođača da sudjeluju u usklađivanju sa smanjivanjem HFC-a tako da djeluju kao središnji posrednik nabave odobrenja od nositelja kvota i delegiraju ih poduzećima koja djeluju kao uvoznici opreme u EU. U odjeljku 7.1. objašnjeno je kako proizvođači opreme mogu pomoći uvoznicima opreme da ispune godišnju obvezu izvješćivanja uvoznika.

Nadalje, u odjeljku 7.4. sažete su **obveze proizvođača opreme iz EU-a**.

**Ovaj dokument nema pravni status i njime se ne dovode u pitanje obveze iz Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima.**

1 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2014.150.01.0195.01.HRV](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.HRV)

2 Poput klimatizacije u vozilima.

3 Smatra se da oprema sadržava fluorirane stakleničke plinove čak i ako se ti plinovi nalaze samo u pojedinim dijelovima opreme (npr. izolacijska pjena uređaja). Međutim, za usklađenost s Uredbom o fluoriranim stakleničkim plinovima (članak 14.) (vidjeti odjeljke 3. i 5.) relevantni su samo fluorougljikovodici (HFC-i) kojima se pune rashladni krugovi.

4 Vidjeti i okvir na str. 12.

## **1.2. Obveze uvoznika opreme koja sadržava fluorirane stakleničke plinove**

Glavne obveze uvoznika opreme koja sadržava plinove navedene u Prilogu I. (vidjeti odjeljak 8.1.) i/ili Prilogu II. (vidjeti odjeljak 8.2.) Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima navedene su u nastavku.

- Uvoznici nepokretnih i pokretnih uređaja rashlađivanje ili klimatizaciju ili dizalica topline (RAC) moraju osigurati da su svi fluorougljikovodici (HFC-i) u prethodno punjenoj opremi uključeni u sustav kvota za HFC-e (vidjeti odjeljak 3.). Uvoznici će se morati upisati u registar HFC-a (vidjeti odjeljak 4.) i sastaviti jednu izjavu o sukladnosti ili više njih (vidjeti odjeljak 5.) u vrijeme uvoza (Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima, članci 14. i 17.) te osigurati da je usklađenost u potpunosti dokumentirana i verificirana (vidjeti odjeljak 6.).
- Uvoznici svih proizvoda ili opreme koja sadržava plinove navedene u Prilogu I. (vidjeti odjeljak 8.1.) i/ili Prilogu II. (vidjeti odjeljak 8.2.) Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima moraju jednom godišnje izvijestiti (vidjeti odjeljak 7.1.) o uvozu do 31. ožujka godine nakon godine uvoza (članak 19. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima)<sup>5</sup>.
- Ograničenja stavljanja na tržište (vidjeti odjeljak 7.2.) primjenjuju se na određene vrste opreme koja sadržava plinove iz Priloga I. Konkretni uvjeti navedeni su u Prilogu III. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima (članak 11.).
- Oprema koja sadržava plinove iz Priloga I. mora se označiti (vidjeti odjeljak 7.3.).

Ovaj je dokument prije svega usmjeren na obveze **na temelju Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima povezane s uvozom rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline prethodno punjene HFC-ima** (članak 14. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima).

<sup>5</sup> Imajte na umu prag za obvezu izvješćivanja koji iznosi 500 t ekvivalenta CO<sub>2</sub>, kako je objašnjeno u odjeljku 7.1.

## 2. Opće informacije i pojašnjenja

### 2.1. Tko je uvoznik?

Uvoznik je pravna osoba koja uvozi plin ili opremu nakon carinjenja pri carinskom tijelu EU-a. Za usklađenost s Uredbom o fluoriranim stakleničkim plinovima važna je dokumentacija s carine jer ona predstavlja dokaz uvoznika. **Uvoznik se u toj dokumentaciji identificira kao „primatelj”** (polje 8. carinske deklaracije ili jedinstvene carinske deklaracije (JCD)).

Poduzeća se smatraju uvoznicima samo ako uvoze opremu iz zemalja izvan EU-a. Poduzeća se ne smatraju uvoznicima ako samo kupuju prethodno punjenu opremu od poduzeća iz drugih država članica ili je prodaju poduzećima u drugim državama članicama. Pošiljke među državama članicama ne smatraju se uvozom/izvozom.

### 2.2. Što znači „stavljanje na tržište”?

Člankom 2. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima „stavljanje na tržište” definirano je kao: „prva isporuka ili prvo stavljanje na raspolažanje drugoj strani unutar Unije, bilo uz naknadu, bilo besplatno, ili upotreba za vlastiti račun u slučaju proizvođača, te uključuje carinsku izjavu za puštanje u slobodan promet u Uniji.”

Za uvoznike opreme to znači da se **smatra da je oprema stavljena na tržište nakon što se pusti u slobodan promet**. Međutim, ako se oprema uveze, na primjer, u okviru postupka unutarnje proizvodnje, ona nije stavljena na tržište. Ostali carinski postupci koji se ne smatraju stavljanjem na tržište uključuju uvoz radi provoza, privremeno skladištenje, carinsko skladištenje ili postupke slobodne carinske zone<sup>6</sup>.

Isto vrijedi i za plinove u velikim količinama. Ako se plinovi u velikim količinama kupe u EU-u, smatra se da ih je prodavatelj stavio na tržište. Ako se plinovi uvoze u EU, smatra se da su stavljeni na tržište kada ih se pusti u slobodan promet.

### 2.3. Fluorirani staklenički plinovi i fluorougljikovodici (HFC-i)

Fluorirani staklenički plinovi sintetički su spojevi koji se upotrebljavaju u mnogim industrijskim sektorima i primjenama, osobito u rashlađivanju. Većinom ih se upotrebljava za zamjenu određenih tvari koje oštećuju ozonski sloj, poput klorofluorougljika (CFC) i klorofluorougljikovodika (HCFC) koji se, u skladu s Montrealskim protokolom, prestaju koristiti na globalnoj razini. Iako fluorirani staklenički plinovi nemaju svojstva koja znatno oštećuju ozonski sloj, ipak znatno pridonose promjeni klime. Učinak koji ti plinovi u svim svojim primjenama imaju na klimu jednak je učinku cjelokupnog zrakoplovnog sektora. Prema definicijama iz Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima (članak 2.) mješavine koje sadržavaju HFC-e isto se tako smatraju HFC-ima.

Izraz „fluorirani staklenički plinovi” odnosi se na plinove navedene u Prilogu I. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima. To su:

1. fluorougljikovodici (HFC-i);
2. perfluorougljici (PFC);
3. sumporov heksafluorid ( $SF_6$ ).

U Prilogu II. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima navedeni su „drugi fluorirani staklenički plinovi” (plinovi iz Priloga II.). Oni uključuju nezasaćene (kloro)fluorougljikovodike, fluorirane etere i alkohole te druge perfluorirane spojeve.

<sup>6</sup> Osim ako tako uvezeni proizvodi ostanu na carinskom području EU-a dulje od 45 dana ili ih se nakon toga pusti u slobodan promet u EU-u ili prerađuje.

Izrazi „fluorirani staklenički plinovi”, „HFC” i „plinovi iz Priloga II.” obuhvaćaju i mješavine koje sadržavaju bilo koju od tih tekućina. Plinovi i mješavine mogu biti poznati pod više naziva. Na primjer, HFC-134a poznat je i kao R134a, dok je R404A mješavina R125, R143a i R134a, a svi su oni HFC-i.

Fluorirani staklenički plinovi iz Priloga I. i drugi plinovi iz Priloga II. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima prikazani su u odjeljku 8. „Fluorirani staklenički plinovi” ovog dokumenta, a popis najčešće korištenih mješavina koje sadržavaju HFC-e nalazi se u odjeljku 9. „Najčešće mješavine”.

Područje primjene različitih obveza iz Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima koje su relevantne za uvoznike opreme razlikuje se prema vrsti plina. Neke su obveze primjenjive samo na HFC-e, a neke na fluorirane stakleničke plinove ili na fluorirane stakleničke plinove i na plinove iz Priloga II. (tablica 1.). Obveze povezane s opremom u pogledu smanjivanja HFC-a odnose se samo na određenu rashladnu i klimatizacijsku opremu te opremu za dizalice topline prethodno punjenu HFC-ima (navedeno u odjeljku 1. Priloga I. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima), uključujući i mješavine koje sadržavaju najmanje jedan HFC.

**Tablica 1.: Područje primjene obveza s obzirom na opremu prema vrsti plina**

	HFC-i (Prilog I., odjeljak 1.)	PFC-i i SF <sub>6</sub> (Prilog I., odjeljci 2. i 3.)	Plinovi iz Priloga II.
<b>Smanjivanje HFC-a</b>	X		
<b>Izvješćivanje</b>	X	X	X
<b>Zabrane proizvoda</b>	X	X	
<b>Označivanje proizvoda</b>	X	X	

#### **2.4. Što je prethodno punjena oprema?**

Prethodno punjena oprema u kontekstu Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima odnosi se na rashladnu i klimatizacijsku opremu te opremu za dizalice topline koja je već (ili barem djelomično) punjena rashladnim sredstvima s HFC-om ili mješavinom koja sadržava najmanje jedan HFC u vrijeme uvoza. Oprema se često prethodno puni tijekom proizvodnje. Kadkad je tijekom postavljanja potrebno dodatno napuniti opremu, na primjer radi prilagodbe uvjetima na terenu, poput cijevi koje su dulje od standardne duljine.

Ostale obveze o izvješćivanju i označivanju te ograničenja za stavljanje opreme na tržiste općenitije se odnose na **opremu koja sadrži** fluorirane stakleničke plinove i/ili plinove iz Priloga II. To se odnosi i na plin u cjevovodima dijela opreme i plinove koji se upotrebljavaju u drugim dijelovima opreme, poput izolacijskih pjena.

#### **2.5. Prethodno punjena oprema (ili proizvod) koja može sadržavati fluorirane stakleničke plinove ili plinove iz Priloga II.**

Popis opreme (i proizvoda) koja može biti prethodno punjena ili sadržavati fluorirane stakleničke plinove (popis nije iscrpan):

- hermetički zatvorena<sup>7</sup> rashladna i klimatizacijska oprema te oprema za dizalice topline koja sadržava HFC-e:
  - hladnjaci i zamrzivači za kućnu upotrebu,
  - samostalne (priključne) rashladne jedinice za komercijalnu/ostalu upotrebu,
  - sušilice za rublje s dizalicom topline,
  - pokretne klimatizacijske jedinice (monoblokovi),
  - ovlaživači,
  - ...,
- rashladna i klimatizacijska oprema te oprema za dizalice topline koja nije hermetički zatvorena ili njezine komponente u kojima se upotrebljavaju HFC-i:
  - razdvojene klimatizacijske jedinice,
  - dizalice topline,
  - višestruke razdvojene klimatizacijske jedinice,
  - rashladni uređaji,
  - pokretna klimatizacijska oprema (koja se upotrebljava npr. u automobilima, autobusima, vlakovima, brodovima),
  - pokretna rashladna oprema (koja se upotrebljava u kamionima hladnjačama i prikolicama hladnjačama),
  - ...,
- druga oprema (koja nije rashladna i klimatizacijska oprema te oprema za dizalice topline) i proizvodi u kojima se upotrebljavaju HFC-i:
  - protupožarna oprema (uključujući i onu u vozilima),
  - pjenasti proizvodi (npr. ekstrudirani polistiren (XPS), poliuretan (PU), jednokomponentna pjena (OCF)),
  - aerosolni proizvodi,
  - otapala,
  - ...,
- oprema i proizvodi u kojima se upotrebljavaju fluorirani staklenički plinovi ili plinovi iz Priloga II. (isključujući HFC-e):
  - rasklopni uređaji,
  - protupožarna oprema (uključujući i onu u vozilima),
  - raspršivači otapala,
  - ...,

---

<sup>7</sup> Distributeri i krajnji korisnici prethodno punjene opreme moraju razlikovati hermetički zatvorenu opremu i opremu koja nije hermetički zatvorena jer potonju mogu ugraditi samo certificirane osobe (članak 10., članak 11. stavak 4. i članak 11. stavak 5.).

## 2.6. Potencijal globalnog zatopljenja (GWP)

Svakom je fluoriranom stakleničkom plinu i plinu iz Priloga II. dodijeljen „potencijal globalnog zatopljenja“ (GWP). GWP mješavine izračunava se na osnovi pojedinačnih komponenti te mješavine<sup>8</sup>. GWP je mjera emisije koja pokazuje u kojoj mjeri plin zagrijava atmosferu. Izračunava se na osnovi potencijala zatopljenja koji ima jedan kilogram fluoriranog stakleničkog plina / plina iz Priloga II. u razdoblju od 100 godina u odnosu na jedan kilogram CO<sub>2</sub>.

GWP fluoriranih stakleničkih plinova i mješavina koje se danas često upotrebljavaju mjeri se u tisućama. Na primjer, potencijal mješavine R404A (GWP 3 922) 3 922 puta je veći od potencijala CO<sub>2</sub>. Sprečavanje da fluorirani staklenički plinovi dospiju u atmosferu vrlo je djelotvoran način smanjenja emisija.

**Tablica 2: Potencijali globalnog zatopljenja čestih stakleničkih plinova, rashladnih sredstava i drugih fluoriranih spojeva**

Plin	GWP (AR4 <sup>9</sup> , 100 godina)
CO <sub>2</sub>	1
<b>Metan</b>	25
<b>Dušikov oksid</b>	298
<b>R134a</b>	1 430
<b>R407C (mješavina)</b>	1 774
<b>R410A (mješavina)</b>	2 088
<b>R404A (mješavina)</b>	3 922
<b>HFC-125</b>	3 500
<b>PFC-14</b>	7 390
<b>SF<sub>6</sub></b>	22 800

## 2.7. Koliko fluoriranih stakleničkih plinova sadržava oprema

Da bi ispunili zahtjeve u vezi sa smanjivanjem HFC-a ili obveze izvješćivanja za fluorirane stakleničke plinove i plinove iz Priloga II., uvoznici moraju znati koliko je plina prethodno punjeno u uvezenoj opremi, mjereno u tonama ekvivalenta CO<sub>2</sub>. Ta količina mora biti navedena na oznaci opreme u ekvivalentu CO<sub>2</sub>. Ta se oznaka mora pričvrstiti kad se jedinica stavlja na tržiste (tj. kada se pušta u slobodan promet nakon uvoza).

### Primjer:

Da biste izračunali HFC koji je prethodno punjen u pošiljci 1 000 razdvojenih klimatizacijskih jedinica za kućnu uporabu, prvo morate izračunati količinu HFC-a u svakoj jedinici.

Prepostavimo da svaka jedinica sadržava 1 kg mješavine R410a. GWP mješavine R410a iznosi 2 088.

To znači:

=> svaka jedinica prethodno je punjena sljedećom količinom HFC-a:

$$\mathbf{0,001 \text{ tona} \times 2\,088 = 2,088 \text{ tona ekvivalenta CO}_2},$$

=> ukupna uvezena količina prethodno punjena u opremi iznosi:

$$\mathbf{1\,000 \times 2,088 \text{ tona ekvivalenta CO}_2 = 2\,088 \text{ tona ekvivalenta CO}_2}.$$

<sup>8</sup> Metoda izračuna objašnjena je u Prilogu IV. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima. Pojednostavljena verzija nalazi se u odjeljku 8.3. Metoda izračuna ukupnog GWP-a mješavine u ovom dokumentu.

<sup>9</sup> AR4: Četvrti izvješće o procjeni Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC), poglavje 2. Promjene u sastavnicama atmosfere i zračenju – tablica 2.14.: [www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/](http://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/)

Važno je utvrditi i vrstu rashladnog sredstva koje se upotrebljava. Da su klimatizacijske jedinice bile punjene 1 kg mješavine R32 (GWP = 675), ukupna uvezena količina za pošiljku od 1 000 jedinica iznosila bi 675 tona ekvivalenta CO<sub>2</sub> (0,001 tona x 675 x 1000).

**Za tvari koje nisu HFC-i, kao što su ugljikovodici, nema ograničenja uvoza na temelju Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima.** Međutim, postoje ograničenja za sve mješavine koje sadržavaju HFC-e, čak i ako te mješavine sadržavaju druge tvari. Uzmimo na primjer mješavinu R-431A koja sadržava 71 % R-290 (propan, GWP = 3) i 29 % R-152a (GWP = 124). Ukupna uvezena količina HFC-a za pošiljku od 1000 jedinica s 1 kg mješavine R-431A iznosila bi samo 38 tona ekvivalenta CO<sub>2</sub> (0,001 tona x (71 % \* 3 + 29 % \* 124) \* 1000) zbog niskog GWP-a te mješavine. Vidjeti i odjeljak 8.3. Metoda izračuna ukupnog GWP-a mješavine.

## 2.8. „Smanjivanje HFC-a” i „sustav kvota za HFC-e”

Uredbom o fluoriranim stakleničkim plinovima zahtijeva se da se smanji količina HFC-a koji se stavlja na tržište u EU-u (tzv. „smanjivanje”) za 79 % između 2015. i 2030. Količine HFC-a izračunavaju se kao ekvivalent CO<sub>2</sub> (članak 15.). Smanjivanje se vrši sustavom kvota za HFC (članak 16.) u kojem se za proizvođače i uvoznike **velikih količina plinova** (samo za njih!) određuju kvote kojima se ograničava njihovo pravo stavljanja velikih količina plinova na tržište (vidjeti odjeljak 2.9.).

## 2.9. Nositelji kvota, pozicionirani i novi nositelji

Proizvođači i uvoznici **velikih količina HFC-a** moraju imati kvotu da bi mogli staviti velike količine HFC-a na tržište. Podjela nositelja kvota na pozicionirane i nove nositelje važna je za uvoznike opreme jer se postupak dobivanja odobrenja za upotrebu kvote donekle razlikuje (vidjeti odjeljak 3.).

„**Pozicionirani nositelji**” poduzeća su za koja je utvrđena referentna vrijednost na temelju prijavljenog stavljanja velike količine plinova na tržište u prošlosti od 1. siječnja 2015., kako je prijavljeno u skladu s člankom 19. za dostupne godine (članak 16. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima). Tim poduzećima Europska komisija dodjeljuje kvotu na osnovi njihova prijašnjeg tržišnog udjela – njihova „referentna vrijednost”. Popis pozicioniranih nositelja za razdoblje od 2018. do 2020. dostupan je u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2017/1984:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2017.287.01.0004.01.HRV](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.287.01.0004.01.HRV)

„**Novi nositelji**” poduzeća su koja nemaju referentnu vrijednost, ali namjeravaju staviti velike količine HFC-a na tržište EU-a sljedeće godine. Komisija im je dodijelila kvotu na osnovi njihove izjave u kojoj su izrazili da namjeravaju staviti veliku količinu HFC-a na tržište (Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima, članak 16. stavak 2.). Kvota se dodjeljuje razmjerno iz rezerve namijenjene toj svrsi.

Komisija svake tri godine ponovno izračunava referentne vrijednosti na osnovi HFC-a stavljenih na tržište od 2015. To znači da poduzeća koja su sada novi nositelji u sljedećem izračunu mijenjaju status i postaju pozicionirani nositelji.

Uvoznici opreme prethodno punjene HFC-om ne uvoze velike količine plinova. Oni nisu ni pozicionirani ni novi nositelji. Izrazi *pozicionirani i novi nositelji* odnose se samo na proizvođače i uvoznike koji na tržište stavljuju velike količine plina.

**Uvoznici opreme nemaju kvote, ali smanjivanje utječe i na njih (vidjeti odjeljak 3. Usklađenost sa smanjivanjem HFC-a i sustavom kvota u nastavku).**

### 3. Usklađenost sa smanjivanjem HFC-a i sustavom kvota

Uredbom (EU) br. 517/2014 („Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima“) utvrđeno je nekoliko obveznih pravila za uvoznike rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline prethodno punjene HFC-ima.

Uredbom o fluoriranim stakleničkim plinovima uvedeni su smanjenje HFC-a i sustav kvota za proizvođače i uvoznike velikih količina HFC-a, tj. HFC-a koji se prevoze u spremnicima za plin ili bocama s plinom. Napominje se da uvoznici i proizvođači opreme prethodno punjene HFC-om u EU-u ne stavljuju **velike količine plina** na tržište EU-a. **Oni stoga nemaju kvotu za HFC.** No smanjivanje ipak utječe i na njih.

Cilj je smanjivanja HFC-a postupno smanjenje upotrebe HFC-a. Kada bi se HFC-i u uvezenoj opremi mogli uvoziti bez ikakvih ograničenja, ne bi bilo moguće ostvariti ciljeve za okoliš. Međutim, uvoz rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline prethodno punjene HFC-ima moguć je pod određenim uvjetima. Ipak, izbjegavanje uvoza rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline prethodno punjene HFC-ima kad god je to moguće najjednostavnija je opcija za usklađivanje sa smanjivanjem HFC-a (vidjeti odjeljak 3.1.).

**Uvoznici<sup>10</sup> rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline prethodno punjene HFC-ima morat će osigurati** (članak 14. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima) **da HFC-i kojima je oprema punjena budu uključeni u sustav kvota pri stavljanju prethodno punjene opreme na tržište EU-a.** To se ne primjenjuje na uvoznike koji uvoze manje od 100 t ekvivalenta CO<sub>2</sub> HFC-a godišnje.

Opcije za način osiguravanja uključenosti uvezene opreme s HFC-ima u sustav kvota objašnjene su u odjelicima 3.2. – 3.4. u nastavku. Nadalje, **usklađenost s člankom 14. mora biti u potpunosti dokumentirana i verificirana.** Povezane obveze u vezi s dokumentacijom i izjavama o sukladnosti objašnjene su u odjeljku 5., a odjeljkom 6. obuhvaćena je neovisna verifikacija.

Stoga je s obzirom na usklađenost sa smanjivanjem HFC-a (članak 14.) za uvoznike opreme važno razlikovati rashladnu i klimatizacijsku opremu te opremu za dizalice topline prethodno punjenu HFC-ima od opreme koja nije rashladna i klimatizacijska oprema te oprema za dizalice topline ili od opreme koja nije punjena HFC-ima (vidjeti i odjeljak 2.5. Prethodno punjena oprema (ili proizvod) koja može sadržavati fluorirane stakleničke plinove ili plinove iz Priloga II.).

#### **Uloga proizvođača rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline punjene HFC-ima koji se nalaze izvan EU-a**

Usklađenost sa smanjivanjem mora se osigurati pri stavljanju prethodno punjene opreme na tržište, pa ta obveza najviše utječe na uvoznike. Međutim, ulogu u tome mogu imati i proizvođači opreme (koji proizvode izvan EU-a).

Uloga proizvođača izvan EU-a može, kada je to moguće, obuhvaćati:

- podizanje svijesti među uvoznicima da bi se uskladili s Uredbom o fluoriranim stakleničkim plinovima, osobito u vezi s uključivanjem rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline u smanjivanje HFC-a (obveze iz članka 14., vidjeti odjeljke 3. – 6.) i godišnjom obvezom izvješćivanja u skladu s člankom 19. (vidjeti odjeljak 7.1.),
- aktivnu uključenost u ostvarivanje usklađenosti sa smanjivanjem HFC-a dobivanjem odobrenja i njihovim delegiranjem putem opcije udruživanja (vidjeti odjeljak 3.3., praktične upute za upotrebu registra HFC-a u odjeljku 4.3.),
- omogućivanje usklađenosti uvoznika davanjem odgovarajuće dokumentacije potrebne za izjavu (ili izjave) o sukladnosti (vidjeti odjeljak 5.) te

10 Opis „uvoznika“ potražite u odjeljku 2.1.: Tko je uvoznik?

- osiguravanje označivanja opreme (vidjeti odjeljak 7.3.) u skladu s člankom 12. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima.

### **3.1. Izbjegavanje HFC-a i obveza**

**Najjednostavnija opcija za usklađivanje sa smanjivanjem HFC-a jest potpuno izbjegavanje uvoza, kad god je to moguće, rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline u kojima se upotrebljavaju HFC-i.** Za mnoge vrste opreme već su dostupni usporedivi modeli bez HFC-a u kojima se, na primjer, upotrebljavaju ugljikovodici.

Umjesto toga, uvoznici bi mogli uvoziti opremu s HFC-ima koja nije prethodno punjena HFC-ima (koja je „prazna“). Oprema se može uvesti i s privremenim punjenjem bez HFC-a, npr. dušikom, a zatim puniti u EU-u (npr. tijekom ugradnje) HFC-ima koji su kupljeni u EU-u (i time uključeni u sustav kvota). To bi uvozniku omogućilo da izbjegne obvezu dobivanja odobrenja (vidjeti opciju 2. u nastavku) i obveze izvješćivanja, ali „prazna“ oprema i dalje bi se morala označiti u skladu s člankom 12. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima (vidjeti odjeljak 7.3.).

### **3.2. Opcije za osiguravanje uključenosti HFC-a u uvezenoj prethodno punjenoj opremi u sustav kvota (usklađenost s Uredbom o fluoriranim stakleničkim plinovima, članak 14.)**

Postoje dva načina kako uvoznik rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline može osigurati usklađenost s obvezom da HFC-i u prethodno punjenoj opremi budu uključeni u sustav kvota EU-a ako oni prelaze godišnji prag za uvoz od 100 t ekvivalenta CO<sub>2</sub>.

**Opcija 1.: dobivanje odobrenja** od nositelja kvote koje odgovara količini HFC-a u prethodno punjenoj opremi. Odobrenja se mogu dobiti izravno od nositelja kvote ili preko poduzeća kao što je proizvođač opreme koji je dobio odobrenja od nositelja kvote da bi ih proslijedio („delegirao“) poduzećima koja uvoze opremu („sporazum o udruživanju“). Uvoznik opreme smije se koristiti odobrenjima u svrhu izjava o sukladnosti (odjeljak 5. Izjava o sukladnosti) samo ako su ona evidentirana u registru HFC-a<sup>11</sup>.

Sustav odobrenja dodatno je objašnjen u odjeljku 3.3. u nastavku. Praktična upotreba registra HFC-a u tu svrhu obuhvaćena je odjeljkom 4.2.

**Opcija 2.:** dokazivanje da su prethodno punjeni **HFC-i već stavljeni na tržite EU-a**. Objasnjenje se nalazi u odjeljku 3.4. u nastavku.

U obje opcije primjenjuju se obveze o izjavama o sukladnosti za svaki uvoz opreme i o povezanoj dokumentaciji kako je objašnjeno u odjeljku 5. Izjave o sukladnosti moraju se verificirati jednom godišnje, kako je objašnjeno u odjeljku 6.

### **3.3. Opcija 1.: dobivanje odobrenja izravno od nositelja kvote ili preko poduzeća (npr. proizvođača opreme) koje upravlja odobrenjima za uvoznike opreme**

Prema ovoj opciji uvoznik rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline prethodno punjene HFC-ima dobiva **odobrenje od poduzeća koje je nositelj kvote** (tj. proizvođača ili uvoznika plina) ili poduzeća koje upravlja odobrenjima **kako bi iskoristio kvotu** i uskladio se s odredbama iz Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima, članak 14.

Važno: uvoznici opreme ne bi trebali pokušavati sami dobiti kvote za uvoz prethodno punjene opreme!

<sup>11</sup> Za dodatna objašnjenja o registru HFC-a pogledajte odjeljak 4. Upis na portal F-Gas i upotreba registra HFC-a.

### **Što je odobrenje?**

Odobrenje je ugovorni sporazum između nositelja kvote (tj. proizvođača ili uvoznika plina) i uvoznika opreme ili poduzeća kao što je proizvođač opreme koje želi upravljati odobrenjima za uvoznike opreme. U posljednjem slučaju „upravitelj odobrenja“ delegira dijelove odobrenja koje je dobio od nositelja kvote uvozniku opreme.

Odobrenje ili delegirano odobrenje omogućuje uvozniku da određenu količinu kvote koju ima nositelj kvote (u ekvivalentu CO<sub>2</sub>) upotrijebi za uvoz prethodno punjene opreme.

Odobrenja se uvijek daju drugom poduzeću (vidjeti Uredbu o fluoriranim stakleničkim plinovima, članak 18. stavak 2.), tj. nositelj kvote ne može sam sebi odobriti uvoz opreme. **Da bi odobrenje bilo valjano za uvoznika opreme, mora se uvesti i prihvati u roku od 30 dana (status „valid“ (valjano)) u registru HFC-a.**


Kada nositelj kvote odobri dijelove svoje kvote, taj se dio kvote smatra iskorištenim u toj godini *u vlastite svrhe* i više se ne može upotrebljavati, npr. za uvoz velikih količina plinova. Drugim riječima, nositelji kvota moraju paziti da ukupne količine koje stave na tržiste u određenoj godini, uključujući i količine koje su u toj godini odobrili drugima, ne premaše njihovu godišnju kvotu. Premašivanje kvote nezakonito je i kažnjivo u skladu s Uredbom o fluoriranim stakleničkim plinovima (članak 25.) i nacionalnim pravom predmetne države članice.

### **Dobivanje odobrenja izravno od nositelja kvote**

Da bi izravno dobio odobrenja, uvoznik opreme trebao bi se obratiti nositelju kvote putem alata za povezivanje na portalu F-gas ili nositeljima kvote navedenima u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2017/1984<sup>12</sup> kako bi pravodobno zatražio odobrenja. Odobrenja nisu vremenski ograničena, tj. odobrenje dobiveno od nositelja kvote bilo kad od 2015. može se upotrijebiti za uvoz prethodno punjene opreme sljedećih godina.

Uvoznici trebaju dobiti dovoljno odobrenja da bi obuhvatili sveukupnu količinu HFC-a u opremi u vrijeme uvoza (puštanje u slobodni promet). Ta se količina izračunava u ekvivalentima CO<sub>2</sub>.

Poduzeća moraju evidentirati svoja odobrenja u registru HFC-a, inače neće biti valjana za uvoz opreme. Uvoznici opreme u registru mogu vidjeti odobrenja i količine (u ekvivalentima CO<sub>2</sub>) koje su im izravno odobrili nositelji kvota.



12 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2017.287.01.0004.01.HRV](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.287.01.0004.01.HRV). Navedena su samo poduzeća s referentnom vrijednošću („pozicionirani nositelji“). Popis novih nositelja kvota nije javno dostupan.

### **Alat za povezivanje**

Alat za povezivanje pomaže nositeljima kvote i poduzećima koja traže odobrenja za uvoz prethodno punjene opreme da se međusobno pronađu. Toj se funkciji pristupa klikom na gumb „matchmaking” (povezivanje) nakon pristupa portalu F-gas.

Poduzećima se mogu prikazati dva popisa: jedan za „nositelje kvote” i jedan za „tražitelje odobrenja”. Klikom na gumb „CONTACT” (kontakt) poduzeća mogu poslati automatsku poruku e-pošte kojom traže od primatelja da im se javi.

EQUIPMENT AUTHORISATION MATCHMAKING		
CHOOSE:		
UNDERTAKING NAME	COUNTRY	ACTION
NMORGANIZATION--13548	United Kingdom (UK)	CONTACT
NMORGANIZATION--13810	Cyprus (CY)	CONTACT
NMORGANIZATION--14076	Italy (IT)	CONTACT
NMORGANIZATION--14090	Germany (DE)	CONTACT
NMORGANIZATION--14110	Czech Republic (CZ)	CONTACT
NMORGANIZATION--14113	Spain (ES)	CONTACT
NMORGANIZATION--14198	United Kingdom (UK)	CONTACT
NMORGANIZATION--14366	France (FR)	CONTACT
NMORGANIZATION--14445	Germany (DE)	CONTACT
NMORGANIZATION--14564	Hungary (HU)	CONTACT
SHOW 10 ENTRIES	PAGE 1 OF 6	SHOWING 1 TO 10 OF 56 ENTRIES
1.32.2 (57b918c) - 25-08-2018 22:09   <a href="#">TOP</a>		Contact - Legal notice


Poduzeća se na tim popisima ne prikazuju automatski. Da bi bila prikazana, poduzeća moraju u svom profilu za registraciju dati pristanak za to tako da:

1. kliknu na PROFILE (profil) (gumbi na vrhu);
2. kliknu na EDIT (uredi) (donji desni kut) te
3. kliknu na odgovarajuće polje CONSENT (pristanak) (okvir ispod poslovnog profila).

### **Dobivanje odobrenja preko poduzeća koje upravlja odobrenjima za uvoznike kao što je proizvođač opreme („sporazum o udruživanju”)**

Sporazum o udruživanju olakšava malim uvoznicima dobivanje odobrenja. U skladu s tim sporazumom poduzeće koje želi upravljati odobrenjima za uvoznike opreme, kao što je proizvođač opreme, stjecanjem veće količine odobrenja od nositelja kvote uspostavlja skupinu odobrenja kojom se koriste uvoznici njihove opreme. Upravitelj odobrenja može zatim u registru HFC-a delegirati cijelu odobrenu količinu ili samo dijelove drugim poduzećima koja su registrirana kao uvoznici opreme. **Moguće je samo jedno delegiranje; nije moguće daljnje poddelegiranje.**

Nositelji kvota i upravitelji odobrenja kao što su proizvođači mogu u registru HFC-a vidjeti količine (u ekvivalentu CO<sub>2</sub>) koje su odobrili/delegirali uvoznicima opreme po godini.




#### **Dobivanje odobrenja od pozicioniranih ili novih poduzeća**

Poduzeća koja su nositelji kvota podijeljena su na pozicionirane nositelje s referentnom vrijednošću i nove nositelje, poduzeća bez referentne vrijednosti (vidjeti odjeljak 2.9.). Obje vrste poduzeća mogu dati odobrenje, **ali novi nositelji moraju i fizički prodati odgovarajuću količinu plina kada se daje odobrenje** (što nije slučaj za pozicionirane nositelje). Plin se ne mora nužno fizički prodati primatelju odobrenja (tj. uvozniku opreme). Stoga novi nositelj može prodati svoja odobrenja stranci A ako je prodao barem jednake količine fizičkog plina stranci B. Novi nositelj ili njegov jedini predstavnik, u slučaju poduzeća izvan EU-a, mora to dokazati, npr. teretnicama, potvrdoma o isporuci (članak 18. stavak 2.). Novi nositelj kvote mora predočiti taj dokaz radi verifikacije njegova godišnjeg izvješća (vidjeti odjeljak 7.1. Obveza izvješćivanja) do 31. ožujka godine koja slijedi nakon godine davanja odobrenja.


Kad je riječ o odobrenjima (ne o kvoti, koja je namijenjena samo proizvođačima i uvoznicima velikih količina HFC-a), uvoznik opreme i dalje može sljedećih godina iskoristiti preostala odobrenja i delegirana odobrenja.

Na dijagramima tijeka u nastavku prikazan je postupak dobivanja odobrenja od i. pozicioniranih i ii. novih nositelja.

(i) Postupak za odobrenja dobivena od pozicioniranog nositelja kvote:



ii. Postupak za odobrenja dobivena od novog nositelja kvote:



**U osnovi, za uvoznika opreme (ili „upravitelja odobrenja“) pri dobivanju odobrenja nema razlike u upotrebi novog nositelja sa sjedištem u EU-u ili izvan EU-a.** Ako mu je sjedište izvan EU-a, novi nositelj mora obvezu utvrđene Uredbom o fluoriranim stakleničkim plinovima, kao što je izvješćivanje o odobrenjima, prodaji plina i uvozu, ispuniti preko svojeg jedinog predstavnika, poduzeća sa sjedištem u EU-u.

#### **Kako izvješćivati o odobrenjima**

U svrhu usklađenosti, **(delegirana) odobrenja moraju biti evidentirana u registru HFC-a** (vidjeti odjeljak 4.) **kako bi se njima mogli koristiti uvoznici opreme za izjave o sukladnosti** (vidjeti odjeljak 5.). Osim toga, obje stranke (nositelj kvote i uvoznik opreme) u svojim godišnjim izvješćima navode količine odobrenja (vidjeti odjeljak 7.1.), ali ne nužno u istoj godini.

- Uvoznik opreme mora prijaviti upotrebu (delegiranog) odobrenja u kalendarskoj godini koja slijedi nakon godine uvoza opreme (npr. do 31. ožujka 2020. za opremu uvezenu 2019.). Uvoznik opreme navodi tko je izdao ili delegirao odobrenje i kada je ono izdano.  
(Delegirana) odobrenja, kako su navedena u registru HFC-a, automatski se uvoze u alat za izvješćivanje kako bi se uvoznicima opreme olakšalo izvješćivanje. Od uvoznika se tada traži da navedu koje su količine dostupnih odobrenja upotrijebljene za pokrivanje stvarnog uvoza.
- Za nositelja kvote, datumom izdavanja odobrenja smatra se vrijeme stavljanja na tržište, tj. godina u kojoj se kvota iskoristi. Nositelj kvote koji izdaje odobrenje stoga treba podnijeti izvješće do 31. ožujka sljedeće kalendarske godine (npr. do 31. ožujka 2019. za odobrenje izdano 2018.).

Europska komisija i nadležna nacionalna tijela mogu radi kontrole usporediti podatke koje unesu obje stranke.

Više informacija o izvješćivanju nalazi se u odjeljku 7.1. Obveza izvješćivanja.

#### **3.4. Opcija 2.: uvoz opreme prethodno punjene plinovima koji su već stavljeni na tržište EU-a (u posebnim slučajevima)**

U načelu je moguće da uvoznik upotrijebi HFC-e koji su prethodno stavljeni na tržište EU-a, prije njihova (ponovnog) uvoza u EU u prethodno punjenoj opremi. Drugim riječima, HFC se stavlja na tržište EU-a, izvozi, puni u opremu izvan EU-a i zatim ponovno uvozi u EU unutar opreme. Velike količine plina poduzeće izvoznik trebalo bi izravno isporučivati proizvođačima opreme izvan EU-a i u tom se slučaju moraju dostaviti odgovarajući dokazi. Obveza dokumentacije te okolnosti utvrđena je člankom 2. stavkom 2. točkom (d) Provedbene uredbe br. 2016/879, kojom je propisano vođenje dokumentacije:

*ako su fluorougljikovodici koje sadržava oprema stavljeni na tržište u Uniji te zatim izvezeni i napunjeni u opremu izvan Unije, dostavnicu ili račun, kao i izjavu poduzeća koje je stavilo fluorougljikovodike na tržište u kojoj je za tu količinu fluorougljikovodika navedeno da je prijavljena kao stavljeni na tržište u Uniji ili izjavu da će biti prijavljena kao stavljeni na tržište u Uniji, te da nije i neće biti prijavljena kao izravna isporuka za izvoz u smislu članka 15. stavka 2. točke (c) Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima<sup>13</sup> i odjeljka 5.C Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1191/2014<sup>14</sup>.*

Takva će dokumentacija biti potrebna za izjavu o sukladnosti (vidjeti odjeljak 5.) koju izdaje uvoznik opreme u takvom slučaju i podložna je verifikaciji neovisnog revizora (vidjeti odjeljak 6.).

S obzirom na to da se radi o prilično neobičnom obrascu poslovanja, vjerojatno će biti relevantan u vrlo malom broju slučajeva. Osim toga, potrebno je precizno godišnje izvješćivanje (vidjeti

13 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517>

14 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1191>

odjeljak 7.1.) a) poduzeća koje je prethodno stavilo veliku količinu plina na tržište EU-a, b) izvoznika velike količine plina i c) uvoznika opreme:

- a) poduzeće koje je prethodno stavilo veliku količinu plina na tržište EU-a moralo je oduzeti izvezenu količinu od kvote i nije smjelo tražiti iznimku od smanjivanja izvoza (Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima, članak 15. stavak 2. točka (c)) u odjeljku 5. obrazaca izvješća;
- b) izvoznik velike količine plina mora prijaviti te količine kao izvezene iz vlastitih kupnji u EU-u (odjeljak 3.C obrasca izvješća);
- c) uvoznik opreme morat će navesti količine uvezene u opremi u odjeljku 12. obrazaca izvješća i navesti poduzeće koje je izvezlo veliku količinu plina te godinu izvoza.

Više informacija o godišnjem izvješćivanju nalazi se u odjeljku 7.1. Obveza izvješćivanja.

## 4. Upis na portal F-gas i upotreba registra HFC-a

Smanjivanje i sustav kvota provode se upotrebom internetskog registra HFC-a (Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima, članak 17.), kojim upravlja Europska komisija. U registru se evidentiraju kvote za HFC dodijeljene pozicioniranim i novim nositeljima. U njemu se prate i prijenosi kvota između nositelja kvota i (delegirana) odobrenja nositelja kvota / upravitelja odobrenja uvoznicima opreme. Sva poduzeća koja su nositelji kvota, poduzeća koja dobavljaju ili primaju izuzete HFC-e (članak 15. stavak 2. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima) **i uvoznici opreme koji stavlju na tržiste prethodno punjenu rashladnu i klimatizacijsku opremu te opremu za dizalice topline koja sadržava HFC-e<sup>15</sup> zakonski su obvezni upisati se u registar HFC-a.**

Moguće je i upis kao poduzeće koje **isključivo** upravlja odobrenjima, što na primjer omogućava proizvođačima da dobiju odobrenja i delegiraju ih uvoznicima prethodno punjene opreme. Ti upravitelji odobrenja nemaju obveze na temelju Uredbe 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima, primjerice obvezu izvješćivanja ili verifikacije.

### 4.1. Prvi upis poduzeća

Registrar HFC-a dio je **portala F-gas**, koji je dostupan na internetskim stranicama Glavne uprave za klimatsku politiku (<https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain>). Portal F-gas ulazna je točka za registar HFC-a i za godišnje izvješćivanje poduzeća. Relevantan je za uvoznike opreme s fluoriranim stakleničkim plinovima i plinovima iz Priloga II. Prvi korak u postupku izvješćivanja upis je na portal F-gas. Smjernice za upis dostupne su na:

[https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance\\_document\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf)

### 4.2. Primitak odobrenja

Kad uvoznici opreme ili upravitelji odobrenja dobiju odobrenja, nositelj kvote treba ih evidentirati u registar HFC-a. Štoviše, uvoznici i upravitelji odobrenja koji dobivaju odobrenja trebaju inzistirati na tome da se odobrenja upišu u registar HFC-a jer će jedino tada uvoznici moći iskoristiti odobrenje.

Na sljedećim snimkama zaslona nalazi se pregled odjeljka „authorisations“ (odobrenja) registra HFC-a:

<sup>15</sup> Uvoznici ostalih vrsta opreme također se moraju upisati na portal F-gas da bi mogli obavljati godišnje izvješćivanje.

**CLIMATE ACTION**  
F-Gas

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

FGAS UNDERTAKING TEST 01 HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

**WELCOME TO THE HFC REGISTRY**

This is the HFC Registry, as mandated by Art. 17 of Regulation (EU) No 517/2014. Only producers and importers of HFCs, undertakings supplying or in receipt of exempted HFCs [according to Art. 15(2)] and importers of RAC equipment pre-charged with HFCs need to access the Registry. If any of these apply to your organisation, this must be specified in the business specifications of your profile.

**MY QUOTAS:**  
This part of the HFC Registry is for importers and producers of bulk HFCs. It allows them to see their allocated reference values and quotas as well as make and receive quota transfers.  
**NOT APPLICABLE**

**MY DECLARATIONS:**  
This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to make their yearly declarations of quota need, thus bidding for a possible allocation of quota from the NEW ENTRANTS RESERVE.  
**NOT APPLICABLE**

**MY AUTHORIZATIONS:**  
This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to authorise the use of quota allocated to them to importers of precharged refrigeration, air conditioning and heatpump equipment. Such an authorisation allows importers of precharged equipment to account for the quota imported inside the equipment under the quota system (Art. 14).  
**ACCESS MY AUTHORIZATIONS**

Uvoznici mogu vidjeti odobrenja koja su im dodijeljena i prihvatići nova: prvo kliknite na zeleni gumb „**HFC registry**“ (registar HFC-a) (vidjeti žutu strelicu) > zatim kliknite na gumb „**access my authorisations**“ (pristupi mojim odobrenjima) (vidjeti crvenu strelicu na prethodnoj slici).

Na sljedećem je zaslonu u gornjem dijelu prikazano stanje odobrenja za vaše poduzeće, a u donjem dijelu popis svih primljenih (za upravitelje odobrenja, kao što su proizvođači, i delegiranih) odobrenja.

U stanju odobrenja tijekom godina dodaju se primljena/delegirana odobrenja, a oduzimaju se iskorištena/delegirana odobrenja. Međutim, parametar „authorizations used“ (iskorištena odobrenja) ažurira se uz znatno kašnjenje jer je ažuriranje moguće tek nakon dovršetka godišnjeg izvješćivanja i verifikacije, a to može dovesti do kašnjenja i do dvije godine nakon stvarne upotrebe odobrenja.

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

**AUTHORIZATION BALANCE FOR NMORGANIZATION - [REDACTED]**

**QUOTA AUTHORIZATION BALANCE PER YEAR**

YEAR	BALANCE FROM PREVIOUS YEAR	AUTHORIZATION RECEIVED	AUTHORIZATION USED	AUTHORIZATION DELEGATED	END YEAR BALANCE
2015	0	564983	0	0	564983
2016	564983	500000	0	9010	1055973

U donjem se dijelu zaslona kronološkim redom prikazuju primljena odobrenja te delegirana odobrenja u slučaju upravitelja odobrenja (vidjeti odjeljak 4.3.), i to tako da se najnovija odobrenja ili delegirana odobrenja nalaze na vrhu popisa.

AUTHORIZATIONS FOR NMORGANIZATION-[REDACTED]							
This part of the HFC Registry is for importers and producers of bulk HFCs as well as for importers and manufacturers of precharged equipment. The bulk HFC importers/producers can authorise the use of (parts of) their quota to equipment importers and manufacturers for compliance with Art. 14. Equipment importers and manufacturers can receive and list their authorisations obtained. The manufacturers of equipment can also delegate their received authorisations to importers of precharged RAC equipment.							
LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS							
SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
05/10/2016	WAITING FOR ISSUING	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	- 1 500	[Edit] [Delete]
04/10/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	- 9 000	[Edit] [Delete]
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	- 10	[Edit] [Delete]
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	+ 64 983	[Edit] [Delete]
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	+ 500 000	[Edit] [Delete]
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	+ 500 000	[Edit] [Delete]
15/12/2015	CANCELLED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	+ 65 004	[Edit] [Delete]
15/12/2015	REJECTED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	+ 1	[Edit] [Delete]

Quota Unit = tonne CO2 equivalent

Ulagna odobrenja (tj. odobrenja koja je podnio nositelj kvote ili delegirao upravitelj odobrenja) označena su oznakom „waiting for acceptance“ (čeka na prihvatanje). Kliknite na kontrolnu oznaku (vidjeti plavu strelicu na slici u nastavku) da biste vidjeli detaljna odobrenja koja je unio nositelj kvote / upravitelj odobrenja.

QUOTA AUTHORIZATIONS 2015 FOR FGAS UNDERTAKING TEST 01						
DATE OF AUTHORIZATION	AUTHORIZATION NUMBER	TYPE	STATUS	AMOUNT AUTHORIZED	UNDERTAKING NAME	ACTIONS
06/07/2015		IN	WAITING FOR ACCEPTANCE	+ 10 000	NMORGANIZATION-[REDACTED]	[Edit] [Delete]

BACK TO LIST



Prikazuje se tijelo koje daje odobrenje (nositelj kvote ili upravitelj odobrenja) i odobrena količina (u ovom primjeru 10 000 ekvivalenta CO<sub>2</sub>). Kako bi potvrdili odobrenje, uvoznici opreme trebaju samo kliknuti na „accept” (prihvati) (vidjeti ljubičastu strelicu na slici u nastavku). Napominjemo da će sustav automatski otkazati uneseno (delegirano) odobrenje ako ga korisnik ne prihvati u roku od 30 dana.

**QUOTA AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION-- [REDACTED]**

Status	Submission date
WAITING FOR ACCEPTANCE 06/07/2015	
<b>QUOTA HOLDER DETAILS</b>	
ORGANIZATION NAME*	TELEPHONE*
NMORGANIZATION-[REDACTED]	+321239415
STREET*	CITY*
street--7507	nrstreet--7507
NO.	POSTAL CODE*
	zipcode--7507
VAT NUMBER*	COUNTRY*
VAT9415	Estonia
<b>RECIPIENT OF AUTHORIZATION</b>	
Please provide the ID and the name of the beneficiary. Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).	
BENEFICIARY ID*	BENEFICIARY NAME*
[REDACTED]	FGAS Undertaking Test 01
<b>AMOUNT AUTHORISED</b>	
Please provide the amount of quota to be authorized.	
YEAR	AMOUNT AUTHORIZED (TONNES OF CO <sub>2</sub> EQUIVALENT)*
2015	10000
<b>OTHER INFORMATION:</b>	
COMMENTS FROM UNDERTAKING	
COMMENTS FROM BENEFICIARY * (REQUIRED IN CASE OF REJECTION)	
<b>REJECT</b>	<b>BACK TO SUMMARY</b> <b>ACCEPT</b>

Nakon prihvatanja odobrenja ono se prvo prikazuje sa statusom „waiting for issuing” (čeka na izdavanje). Nakon izdavanja odobrenje se prikazuje sa statusom „valid” (valjano).

**Samo se odobrenja sa statusom „valid” (valjano) mogu upotrijebiti za obuhvaćanje uvoza rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline koja sadržava HFC-e te navesti u izjavama o sukladnosti (vidjeti odjeljak 5.) i godišnjim izvješćima (vidjeti odjeljak 7.1.).**

Dobivena odobrenja (status: „valid” (valjano)) navedena su s količinama ekvivalenta CO<sub>2</sub> (u ovom primjeru 10 000 ekvivalenta CO<sub>2</sub>).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

FGAS UNDERTAKING TEST 01	HOME	PROFILE	HFC REGISTRY	REPORTING		
<b>QUOTA AUTHORIZATIONS 2015 FOR FGAS UNDERTAKING TEST 01</b>						
DATE OF AUTHORIZATION	AUTHORIZATION NUMBER	TYPE	STATUS	AMOUNT AUTHORIZED	UNDERTAKING NAME	ACTIONS
06/07/2015	AUT-[REDACTED]	IN	VALID	+ 10 000	NMORGANIZATION-[REDACTED]	
<b>BACK TO LIST</b>						
Quota Unit = tonne CO <sub>2</sub> equivalent						
V1.10.1.1 (16/06/2015)   <a href="#">Top</a>				<a href="#">Contact</a> - <a href="#">Legal notice</a>		

#### 4.3. Delegiranje odobrenja

Poduzeća koja žele delegirati odobrenja moraju osigurati da su registrirana s opcijom „Managing authorisations for importers of refrigeration, AC and heatpump equipment containing HFCs“ (Upravljanje odobrenjima za uvoznike rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline koja sadržava HFC-e) u poslovnom profilu poduzeća u registru (odaberite opciju „YES“ (da) pokraj žute strelice na slici u nastavku). Ako to još nije označeno, polje se može naknadno aktivirati gumbom „Edit“ (uredi) (ljubičasta strelica u nastavku). To je polje potpuno neovisno o drugim poljima odabranima u poslovnom profilu, npr. uvoznik velikih količina / opreme, izvoznik velike količine (i može im se dodati).

The screenshot shows the European Commission's Fluorinated Gases Portal. The top navigation bar includes links for European Commission, Climate Action, Policies, Fluorinated Gases, and Portal. The main menu has options for NMORGANIZATION (with a redacted ID), HOME, PROFILE, HFC REGISTRY, and REPORTING.

**PROFILE OF NMORGANIZATION- [REDACTED] (ID : [REDACTED])**

**ORGANISATION DETAILS:**

ORGANISATION NAME *	TELEPHONE *	WEBSITE
NMORGANIZATION-[REDACTED]	+321239914	<a href="http://www.x9914.com">http://www.x9914.com</a>
STREET *	CITY *	COUNTRY *
str--7831	Cargovil, Vilvoorde	Belgium
NUMBER	POSTAL CODE *	
1	cp7831	
VAT NUMBER *		
VAT9914	<small>Check if your EU VAT number is valid or check with your Member State authority</small>	

**USERS:**

FIRST NAME	LAST NAME	E-MAIL	ACTIONS
Test ODS new	TEST LAST	ep.user002@gmail.com	
fname--9661	Iname--9661	9661email@climaOds2010.yyy	
Oeko	INSTITUT	ecas.test@oeko.de	

**QUESTIONS:**

**BUSINESS SPECIFICATIONS:**

ARE YOU A PRODUCER/IMPORTER OF HFCs *	ARE YOU AN EXPORTER OF HFCs *
<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
<input type="radio"/> Yes	<input checked="" type="radio"/> No
ARE YOU A PRODUCER/IMPORTER/EXPORTER OF OTHER FLUORINATED GREENHOUSE GASES (NON-HFCs) LISTED IN ANNEX I OR II *	ARE YOU AN UNDERTAKING USING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II AS FEEDSTOCK *
<input checked="" type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
<input type="radio"/> Yes	<input checked="" type="radio"/> No
ARE YOU AN UNDERTAKING IN RECEIPT OF EXEMPTED HFCs *	ARE YOU IMPORTING PRODUCTS AND EQUIPMENT CONTAINING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II *
<input type="radio"/> Yes	<input checked="" type="radio"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> Importer of Refrigeration, AC and heatpump equipment containing HFCs	<input type="checkbox"/> Importer of other products and equipment
ARE YOU AN UNDERTAKING DESTROYING FLUORINATED GREENHOUSE GASES LISTED IN ANNEX I OR II *	ARE YOU MANAGING AUTHORISATIONS FOR IMPORTERS OF REFRIGERATION, AC AND HEATPUMP EQUIPMENT CONTAINING HFCs? *
<input type="radio"/> Yes	<input checked="" type="radio"/> Yes

**SHOW BUSINESS SPECIFICATIONS HISTORY**

**SHOW REGISTRATION HISTORY**

**EDIT**

Upravitelji odobrenja mogu delegirati primljena odobrenja (ili dijelove odobrenja). Primanje odobrenja opisano je prethodno u odjeljku 4.2.

## Smjernice za uvoznike opreme

Da bi delegirali (dijelove) odobrenja, upravitelji odobrenja prvo moraju pristupiti registru HFC-a na portalu F-gas (žuta strelica u nastavku) i zatim pristupiti odjeljku za odobrenja (crvena strelica):

CLIMATE ACTION  
F-Gas

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

FGAS UNDERTAKING TEST 01 HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

WELCOME TO THE HFC REGISTRY

This is the HFC Registry, as mandated by Art. 17 of Regulation (EU) No 517/2014. Only producers and importers of HFCs, undertakings supplying or in receipt of exempted HFCs [according to Art. 15(2)] and importers of RAC equipment pre-charged with HFCs need to access the Registry. If any of these apply to your organisation, this must be specified in the business specifications of your profile.

**MY QUOTAS:**  
This part of the HFC Registry is for importers and producers of bulk HFCs. It allows them to see their allocated reference values and quotas as well as make and receive quota transfers.  
NOT APPLICABLE

**MY DECLARATIONS:**  
This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to make their yearly declarations of quota need, thus bidding for a possible allocation of quota from the NEW ENTRANTS RESERVE.  
NOT APPLICABLE

**MY AUTHORIZATIONS:**  
This part of the HFC Registry allows importers and producers of bulk HFCs to authorise the use of quota allocated to them to importers of precharged refrigeration, air conditioning and heatpump equipment. Such an authorisation allows importers of precharged equipment to account for imported inside the equipment under the quota system (Art. 14).  
ACCESS MY AUTHORIZATIONS

Tu upravitelji odobrenja mogu vidjeti primljena i delegirana odobrenja. Da bi se odobrenje delegiralo, prvo se mora odabrati odgovarajuće primljeno odobrenje (status mora biti „valid” (valjano)) klikom na žuti gumb „View” (prikaz) (vidjeti plavu strelicu na nastavku):

SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	- 10	[View]
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	+ 64 983	[View]
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	+ 500 000	[View]
16/12/2015	VALID	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	+ 500 000	[View]
15/12/2015	CANCELLED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	+ 65 004	[View]
15/12/2015	REJECTED	AUTHORIZATION	IN	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	+ 1	[View]

U pregledu odobrenja prikazuje se dostupna količina odobrenja (označeno crvenom bojom na slici u nastavku), a oduzete su iskorištene i delegirane količine. Za dodatno odobrenje kliknite na opciju „Make a Delegation“ (delegiraj) (plava strelica).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION [ ] HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

### QUOTA AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION-[ ]

Status	Issued on	Long number
VALID	18/12/2015	PRO-DU03-APPL-2015-00000099

#### QUOTA HOLDER DETAILS

ORGANISATION NAME NMORGANIZATION-[ ]	STREET str--7515	NO. 1	POSTAL CODE cp7515	CITY Dordrecht	TELEPHONE +321239428	WEBSITE <a href="http://www.x9428.com">http://www.x9428.com</a>
VAT NUMBER VAT9428						COUNTRY Netherlands

#### RECIPIENT OF AUTHORIZATION

Please provide the ID and the name of the beneficiary.  
Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID [ ]	BENEFICIARY NAME NMORGANIZATION-[ ]
-----------------------	--

#### AMOUNT AUTHORISED

Please provide the amount of quota to be authorized.

YEAR 2015	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT) 500000
--------------	---

#### DELEGATION OF AUTHORIZATIONS

STATUS	DATE	BENEFICIARY NAME	BENEFICIARY COUNTRY	AMOUNT DELEGATED (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS
Valid	20/09/2016	NMORGANIZATION-[ ]	Belgium (BE)	10	[ ]

Remaining from this authorization (tonnes of CO2 equivalent): 499990

**MAKE A DELEGATION** [ ]

U sljedećem prozoru za delegiranje unesite registracijsku oznaku i naziv korisnika (označeno crvenom bojom na slici) te delegiranu količinu (označeno žutom bojom). Na kraju kliknite na opciju „submit“ (pošalji) (plava strelica na slici u nastavku).

European Commission > Climate Action > Policies > Fluorinated Gases > Portal

NMORGANIZATION-14445 HOME PROFILE HFC REGISTRY REPORTING

### DELEGATION OF AUTHORIZATION BY NMORGANIZATION-[REDACTED]

**GRANTOR DETAILS**

ORGANISATION NAME\* NMORGANIZATION-[REDACTED]

STREET\* str-11590 NO. 1 POSTAL CODE\* cp11590 CITY\* Wiesbaden COUNTRY\* Germany

VAT NUMBER\* VAT14445

**RECIPIENT OF DELEGATION**

Please provide the ID and the name of the beneficiary.  
Please ask your beneficiary to give you this information (the ID of a company is found under the "Profile" tab).

BENEFICIARY ID\* [REDACTED] BENEFICIARY NAME\* NMorganization-[REDACTED]

**AMOUNT DELEGATED**

Please provide the amount of quota to be delegated.

AMOUNT (TONNES OF CO<sub>2</sub> EQUIVALENT)\* 9000


Remaining from this authorization (tonnes of CO<sub>2</sub> equivalent): 499990

**OTHER INFORMATION:**

COMMENTS FROM UNDERTAKING

BACK TO SUMMARY SUBMIT SAVE

Od vas će se tražiti da potvrdite delegiranje klikom na opciju „yes“ (da).



U vašem pregledu odobrenja novo se delegiranje sada prikazuje statusom „waiting for acceptance“ (čeka na prihvatanje).

LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS							
SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO <sub>2</sub> EQUIVALENT)	ACTIONS
04/10/2016	WAITING FOR ACCEPTANCE	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	- 9 000	[REDACTED]
20/09/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	- 10	[REDACTED]

## Smjernice za uvoznike opreme

Kada primatelj u registru prihvati delegiranje (kako je objašnjeno prethodno u odjeljku 4.2.), predmetno delegiranje prikazuje se statusom „waiting for issuing“ (čeka na izdavanje).

LIST OF ALL MY AUTHORIZATIONS AND DELEGATIONS								
SUBMISSION DATE	STATUS	TRANSACTION	TYPE	GRANTOR	BENEFICIARY	AMOUNT (TONNES OF CO2 EQUIVALENT)	ACTIONS	
04/10/2016	WAITING FOR ISSUING	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	- 9 000	[ACTION]	

Nakon izdavanja delegiranje se prikazuje statusom „valid“ (valjano).

04/10/2016	VALID	DELEGATION	OUT	NMORGANIZATION-[REDACTED]	NMORGANIZATION-[REDACTED]	- 9 000	[ACTION]
------------	-------	------------	-----	---------------------------	---------------------------	---------	----------

**Primatelj za obuhvaćanje uvoza rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline koja sadržava HFC-e može upotrijebiti samo odobrenja i delegirana odobrenja sa statusom „valid“ (valjano) i samo se njih može navesti u izjavama o sukladnosti (vidjeti odjeljak 5.) i godišnjim izvješćima (vidjeti odjeljak 7.1.).**

## 5. Izjava o sukladnosti i povezana dokumentacija

**Teret dokazivanja** da su HFC-i iz prethodno punjene opreme uključeni u smanjivanje HFC-a u EU-u **snosi uvoznik opreme** jer je uvoznik obvezan osigurati usklađenost pri stavljanju prethodno punjene opreme na tržište (tj. puštanju u slobodni promet nakon uvoza). Uvoznik ne smije staviti opremu na tržište ako ne može dostaviti potrebne dokaze.

U tu svrhu uvoznici rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline koja sadržava HFC-e moraju sastaviti **izjavu o sukladnosti** kad uvoze pošiljku opreme i puštaju je u sloboden promet. Provedbenom uredbom (EU) br. 2016/879<sup>16</sup> utvrđena su podrobna pravila u pogledu izjava o sukladnosti: predložak izjave o sukladnosti preuzet iz Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2016/879 nalazi se u odjeljku 10.1. Uvoznika izjava o sukladnosti. U izjavi o sukladnosti uvoznik opreme navodi kojom su opcijom (vidjeti odjeljke 3.2. – 3.4.) HFC-i iz uvezene opreme uključeni u smanjivanje HFC-a.

**Izjava o sukladnosti potrebna je za sav uvoz HFC-a kojima se oprema prethodno puni.** To se ne primjenjuje na uvoznike koji uvoze manje od 100 t ekvivalenta CO<sub>2</sub> HFC-a godišnje.

Izjavu o sukladnosti potpisuje pravni zastupnik uvoznika opreme. Uvoznici moraju osigurati da primjerak izjave bude dostupan carinskim tijelima kada se podnosi carinska deklaracija povezana s puštanjem u slobodni promet u Uniji.

Za svaku izjavu o sukladnosti uvoznik opreme mora voditi dokumentaciju o vrsti i količini uvezene opreme te količinama HFC-a u jedinicama mase i preračunato u ekvivalentu CO<sub>2</sub>. Ta se dokumentacija ne mora uključiti u primjerak izjave o sukladnosti koji se stavlja na raspolaganje carinskim tijelima. U slučaju ponovnog uvoza (opcija 2., vidjeti odjeljak 3.4.) potrebna je dodatna dokumentacija. Detalji o potrebnoj dokumentaciji dostupni su u odjeljku 10.2.

Uvoznik mora čuvati izjave o sukladnosti i povezanu dokumentaciju najmanje pet godina nakon stavljanja te opreme na tržište.

Uvoznikove izjave o sukladnosti i povezana dokumentacija podložne su verifikaciji, kako je objašnjeno u odjeljku 6. Uvoznici moraju izvješćivati i o rezultatima postupka verifikacije na godišnjoj razini (vidjeti odjeljak 6.).

### Izjave o sukladnosti za proizvođače opreme sa sjedištem u EU-u

Proizvođači prethodno punjene rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline iz EU-a također su pri stavljanju opreme na tržište EU-a obvezni sastaviti izjavu o sukladnosti koju mora potpisati pravni zastupnik. Opseg potrebine dokumentacije u određenoj se mjeri razlikuje od onoga za uvoznike. Detalji su dostupni u odjeljku 10.2. Kao i uvoznici, proizvođači iz EU-a moraju čuvati izjave o sukladnosti i povezanu dokumentaciju najmanje pet godina.

**Međutim, izjave o sukladnosti proizvođača iz EU-a ne podliježu verifikaciji.** Stoga se odjeljak 6. ovih uputa ne primjenjuje na proizvođače iz EU-a.

Sažetak obveza proizvođača iz EU-a nalazi se u odjeljku 7.4.

16 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0879>

## 6. Neovisna verifikacija i podnošenje rezultata

Izjave o sukladnosti i povezana dokumentacija uvoznika opreme (vidjeti odjeljak 5.) podliježu verifikaciji vanjskog neovisnog revizora. U odjeljku 6.1. objašnjeno je što točno revizor verificira.

Revizor mora biti akreditiran u skladu s Direktivom 2003/87/EZ (za verifikaciju izvješća o emisiji u skladu s europskim sustavom trgovanja emisijama) ili akreditiran za verifikaciju finansijskih izvješća u državi članici u kojoj se nalazi uvoznik.

Revizor u potvrdi o verifikaciji daje izjavu o razini točnosti. Objasnjenje očekivane razine točnosti nalazi se u odjeljku 6.2., a predložak izjave revizora u odjeljku 10.2.

Uvoznik opreme obvezan je Europskoj komisiji podnijeti (vidjeti odjeljak 6.3.) potvrdu o verifikaciji i izvjestiti o revizorovo izjavi o razini točnosti. Predložak za izvješćivanje koji uvoznici opreme trebaju upotrijebiti uz dokumente koje dostavljaju Europskoj komisiji istovjetan je predlošku koji se u ovim uputama preporučuje revizorima (vidjeti 10.2.). Da bi se uvoznicima opreme olakšalo nepristrano izvješćivanje o rezultatima verifikacije, preporučuje se da uvoznik opreme zatraži od revizora da se koristi tim predloškom u potvrdi o verifikaciji.

Rok za revizorovu verifikaciju (vidjeti odjeljak 6.1.) i rok u kojem uvoznik opreme podnosi izvješće o verifikaciji (odjeljak 6.3., uz upotrebu predloška iz odjeljka 10.2.) nastupa 31. ožujka kalendarske godine koja slijedi nakon godine stavljanja na tržište. Istog je datuma i rok za godišnje izvješće (vidjeti odjeljak 7.1.) koje je također uključeno u postupak verifikacije, kako je objašnjeno u odjeljku 6.1. Na primjer, uvoznik opreme treba potvrdu o verifikaciji izjava o sukladnosti koje se odnose na uvoz iz 2018. i godišnje izvješće koje se odnosi na uvoz iz 2018. podnijeti do 31. ožujka 2019.

Imajte na umu da, dok je obveza godišnjeg izvješćivanja o uvozu opreme (vidjeti odjeljak 7.1.) podložna pragu godišnjeg uvoza većeg od 500 t ekvivalenta CO<sub>2</sub>, na obvezu verifikacije izjava o sukladnosti i podnošenja rezultata verifikacije Europskoj komisiji primjenjuje se godišnji prag od 100 t ekvivalenta CO<sub>2</sub>. Ako, na primjer, poduzeće uveze 200 t ekvivalenta CO<sub>2</sub>, nije obvezno prijaviti te količine, ali obvezno je dostaviti izvješće o verifikaciji, u kojem bi se trebao navesti godišnji uvoz (200 t ekvivalenta CO<sub>2</sub>). Budući da verifikator mora provjeriti godišnji uvoz, uključivanje te količine u izvješće o verifikaciji ne predstavlja dodatno opterećenje. Nadalje, posao neovisnog revizora uvelike se olakšava ako poduzeće u tom slučaju zapravo samo izradi izvješće te se ispis sažetka tog izvješća upotrijebi kao osnova za neovisnu verifikaciju.

Kad poduzeća s uvozom manjim od godišnjeg praga od 500 t ekvivalenta CO<sub>2</sub> učitaju svoja izvješća o verifikaciji (6.3. Podnošenje potvrda o verifikaciji), od njih će se tražiti da unesu količinu odobrenja za kvote kako je potvrđeno u izvješću neovisnog revizora.

Odobrenjima bi trebao biti obuhvaćen sav uvoz. Članak 14. ne primjenjuje se samo na uvoznike manje od 100 t ekvivalenta CO<sub>2</sub> HFC-a godišnje. To znači da uvoznici koji uvoze manje od toga ne moraju dobiti odobrenja ni izdavati izjave o sukladnosti. Uvoznici koji uvoze manje od 100 t ekvivalenta CO<sub>2</sub> HFC-a godišnje trebali bi upotrijebiti oznaku TARIC Y951<sup>17</sup> u okviru 44 carinskog obrasca, koji je poznat i kao jedinstvena carinska deklaracija, tako da u carinskoj ispravi bude navedeno da zahtjev za izjavu o sukladnosti nije primjenjiv.

### 6.1. Što revizor verificira?

Provedbenom uredbom (EU) br. 2016/879<sup>17</sup> utvrđena su pravila koja se odnose na verifikaciju neovisnog revizora (na temelju članka 14. stavka 4. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima). Člankom 3. stavkom 1. Provedbene uredbe utvrđeno je da neovisni revizor provjerava izjave o

<sup>17</sup> Oznaka TARIC (*TARif Intégré Communautaire*; integrirana tarifa Europskih zajednica) osmišljena je tako da pokazuje različita pravila koja se primjenjuju na određene proizvode prilikom njihova uvoza u EU. O upotrebi oznake TARIC Y951: upotreba te oznake pravna je izjava o tome da je roba izuzeta od smanjenja količine fluorougljikovodika koja se stavlja na tržište na temelju članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 517/2014.

sukladnosti i povezani dokumentaciju koju su sastavili uvoznici opreme (vidjeti odjeljak 5.) s obzirom na sljedeće:

- točnost i cijelovitost informacija iz izjava o sukladnosti i povezane dokumentacije (vidjeti odjeljak 5.) na temelju evidencija poduzeća o relevantnim transakcijama,
- dosljednost izjave o sukladnosti i povezane dokumentacije (vidjeti odjeljak 5.) s godišnjim izvješćima podnesenima u skladu s člankom 19. (vidjeti odjeljak 7.1.),
- ako se uvoznik opreme u izjavi o sukladnosti (vidjeti odjeljak 5.) poziva na odobrenje (vidjeti opciju 1. za usklađenost, odjeljak 3.3.): dostupnost dovoljnih odobrenja usporedbom podataka u registru HFC-a (vidjeti odjeljak 4.) i dokumenata koji dokazuju stavljanje na tržiste,
- ako se uvoznik opreme u izjavi o sukladnosti (vidjeti odjeljak 5.) poziva na ponovni uvoz HFC-a koji su prethodno stavljeni na tržiste (vidjeti opciju 2. za usklađenost, odjeljak 3.4.): postojanje izjave<sup>18</sup> poduzeća koje je izvorno stavilo HFC-e na tržiste.

## 6.2. Razine točnosti

Člankom 3. stavkom 2. Provedbene uredbe utvrđeno je da revizor daje izjavu o razini točnosti:

Neovisni revizor izdaje potvrdu o verifikaciji koja sadržava njegove nalaze nakon verifikacije [uključujući] izjavu o razini točnosti relevantne dokumentacije i izjava.

Razine točnosti za izvješćivanje utvrđene su odjeljcima 11., 12. i 13. Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1191/2014 te člankom 2. stavkom 2. točkom (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/879.

Revizor provjerava jesu li razine točnosti usklađene s člankom 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 te Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1191/2014 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/879, uzimajući u obzir sljedeće:

- odjeljak 11. Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1191/2014 primjenjuje se na ukupnu fizičku količinu plina stavljenog na tržiste u kategorijama uvezene prethodno punjene opreme,
- odjeljak 12. Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1191/2014 primjenjuje se na izvezeni plin koji se upotrebljava za punjenje opreme izvan EU-a,
- u odjeljcima 11. i 12. Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1191/2014 utvrđeno je izvješćivanje „u metričkim tonama s točnošću od tri decimalna mjesta“,
- odjeljak 13. Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1191/2014 primjenjuje se na primljeno odobrenje kvote iskorišteno za obuhvaćanje HFC-a stavljenih na tržiste u uvezenoj prethodno punjenoj opremi i utvrđuje se izvješćivanje u „tonama ekvivalenta CO<sub>2</sub> s točnošću od 1 tone ekvivalenta CO<sub>2</sub>“,
- člankom 2. stavkom 2. točkom (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/879 zahtijeva se da se informacije o ukupnoj količini fluorougljikovodika navedu u kilogramima i tonama ekvivalenta CO<sub>2</sub>,
- člankom 2. stavkom 2. točkom (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/879 zahtijeva se i da se informacije o količini (punjenju) u svakoj jedinici zaokruže na najbliži gram. Posebna punjenja ne podliježu obvezi izvješćivanja poduzeća u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 517/2014. Ona se računaju u internetskom obrascu za izvješćivanje samo kao sredstvo kontrole kvalitete.

Predložak izjave o razini točnosti uključen je u odjeljak 10.2. Verifikacija i podnošenje potvrda o verifikaciji.

18 Izjava u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (d) Provedbene uredbe br. 2016/879, vidjeti odjeljke 3.4. i 5.

### **6.3. Podnošenje potvrda o verifikaciji**

Uvoznik mora potvrdu o verifikaciji i popratnu dokumentaciju podnijeti putem interneta do 31. ožujka kalendarske godine koja slijedi nakon godine stavljanja na tržiste. **Izvješće o verifikaciji trebalo bi podnijeti putem alata za izvješćivanje, kojem se može pristupiti putem registra HFC-a (narančasti gumb u gornjem desnom kutu „reporting“ (izvješćivanje)).**

**Korisnički priručnik za repozitorij poslovnih podataka o fluoriranim stakleničkim plinovima**, u kojem se objašnjava kako elektronski podnosići podatke, dostupan je na nekoliko jezika na adresi: <https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases>.

U alatu za izvješćivanje, u okviru popisa „**envelopes and sub-collections**“ (omotnice i podzbirke) u mapi vašeg poduzeća nalaze se dvije podzbirke. U podzbirci naziva „**Upload of verification documents (equipment importers)**“ (učitavanje potvrda o verifikaciji (uvoznici opreme)) izradite novu omotnicu i podnesite potvrde o verifikaciji upotrebom kratkog upitnika „**verification reporting**“ (izvješćivanje o verifikaciji).

Uvoznik će u internetskom alatu morati navesti nalaze revizora o razini točnosti relevantne dokumentacije i izjava.

Prema članku 4. Provedbene uredbe br. 2016/879:

Primjenom alata za izvješćivanje koji je stavljen na raspolaganje na temelju članka 1. Provedbene uredbe (EU) br. 1191/2014, uvoznik opreme podnosi potvrdu o verifikaciji navedenu u članku 3. stavku 2. ove Uredbe do 31. ožujka svake godine za prethodnu kalendarsku godinu i u okviru alata dužan je navesti nalaze revizora o razini točnosti relevantne dokumentacije i izjava.

Informacije o nalazima revizora o razini točnosti relevantne dokumentacije i izjava koje treba navesti u internetskom alatu iste su strukture kao i dio (2) *Sadržaj koji se verificira* u predlošku (vidjeti odjeljak 10.2.) za izjavu o razini točnosti koji počinje na str. 45.

## 7. Ostale obveze uvoznika i proizvođača opreme

### 7.1. Obveza izvješćivanja

Obvezama izvješćivanja (članak 19. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima) obuhvaćeni su svi uvoznici proizvoda i opreme koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove i plinove iz Priloga II. **i nisu ograničeni na rashladnu i klimatizacijsku opremu te opremu za dizalice topline.** Svako poduzeće koje godišnje uvozi 500 t ekvivalenta CO<sub>2</sub> ili više u proizvodima ili opremi koji sadržavaju te plinove (uključujući mješavine) obvezno je izvješćivati o sljedećim informacijama (dio 11. Priloga Provedbenoj uredbi 1191/2014<sup>19</sup>):

- količini fluoriranih stakleničkih plinova i plinova iz Priloga II. u opremi/proizvodima u metričkim tonama prema kategoriji,
- broju jedinica prema kategoriji.

Rok je za to izvješće 31. ožujka sljedeće kalendarske godine.

Kad se pretvori u fizičke količine HFC-a i mješavina koje se obično upotrebljavaju kao rashladna sredstva, prag za izvješćivanje od 500 t ekvivalenta CO<sub>2</sub> odgovara 350 kg HFC-134a, 127 kg R404A, 240 kg R410A ili 282 kg R407C.

Nadalje, uvoznici rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline koja sadržava HFC-e imaju dodatne zadatke u pogledu izvješćivanja povezane s usklađivanjem sa smanjivanjem HFC-a u skladu s člankom 14.:

- Uvoznici opreme koji se koriste odobrenjima (opcija 1. za usklađenost, vidjeti odjeljak 3.3.) izvješćuju o upotrebi i izvoru odobrenja kojima su obuhvaćeni HFC-i u uvozu rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline (dio 13. Priloga Provedbenoj uredbi 1191/2014). U tu se svrhu (delegirana) odobrenja primljena u registru HFC-a automatski uvoze u alat za izvješćivanje. Od uvoznika se tada traži da navedu koje su količine dostupnih odobrenja upotrijebljene za pokrivanje stvarnog uvoza u dijelu 11. Priloga Provedbenoj odluci 1191/2014.
- Uvoznici opreme koji se koriste opcijom 2. za usklađenost (ponovni uvoz, vidjeti odjeljak 3.4.) izvješćuju o odgovarajućim količinama HFC-a i navode izvozno poduzeće i godinu izvoza (12. dio Priloga Provedbenoj uredbi 1191/2014).

Više informacija o izvješćivanju dostupno je na internetskoj stranici repozitorija poslovnih podataka o fluoriranim stakleničkim plinovima: <https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases>.

#### **Uloga proizvođača proizvoda i opreme koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove ili plinove iz Priloga II. izvan EU-a:**

S obzirom na to da je obveza izvješćivanja usmjerena na uvoznika opreme, proizvođač opreme ne može podnijeti središnje zajedničko izvješće kojim bi obuhvatio nekoliko uvoznika opreme u EU-u. Međutim, uvoznici opreme mogu proizvođaču opreme pojedinačno odobriti pristup računu svojeg poduzeća u registru HFC-a (vidjeti odjeljak 4.) i tako omogućiti predstavniku proizvođača opreme da obavi zadatke izvješćivanja u ime uvoznika.

19 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:JOL\\_2014\\_318\\_R\\_0004](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_318_R_0004)

## **7.2. Zabrane stavljanja opreme s fluoriranim stakleničkim plinovima na tržište**

Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima uključuje niz ograničenja za stavljanje proizvoda i opreme s fluoriranim stakleničkim plinovima na tržište (članak 11. i Prilog III.), primjerice:

- hladnjaka i zamrzivača za kućnu upotrebu koji sadržavaju HFC-e s GWP-om od 150 ili više (od 1. siječnja 2015.),
- hladnjaka i zamrzivača koji se koriste u komercijalne svrhe (hermetički zatvorena oprema):
  - koji sadržavaju HFC-e s GWP-om od 2 500 ili više (od 1. siječnja 2020.),
  - koji sadržavaju HFC-e s GWP-om od 150 ili više (od 1. siječnja 2022.),
- nepokretne rashladne opreme koja sadržava HFC-e s GWP-om od 2 500 ili više (od 1. siječnja 2020.),
- pokretne sobne klimatizacijske opreme (hermetički zatvorene opreme koju krajnji korisnik može pomicati između soba) koja sadržava HFC-e s GWP-om od 150 ili više (od 1. siječnja 2020.),
- jednostrukih razdvojenih klimatizacijskih sustava s manje od 3 kg fluoriranih stakleničkih plinova koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove ili čije funkcioniranje ovisi o fluoriranim stakleničkim plinovima s GWP-om od 750 ili više (od 1. siječnja 2025.),
- protupožarne opreme koja sadržava HFC-23 (od 1. siječnja 2016.),
- tehničkih aerosola koji sadržavaju HFC-e s GWP-om od 150 ili više (od 1. siječnja 2018.),
- ekstrudiranih polistirenских (XPS) pjena (zabranjene od 1. siječnja 2020.) i ostalih pjena (od 1. siječnja 2023.) koje sadržavaju HFC-e s GWP-om od 150 ili više.

Primjenjive su određene iznimke (npr. iz sigurnosnih razloga, za medicinsku upotrebu, za upotrebu na vrlo niskim temperaturama). Potpuni popis zabrana i dodatni detalji dostupni su u Prilogu III. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima.

## **7.3. Označivanje**

Oprema koja sadržava plinove iz Priloga I. mora se označiti (članak 12. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima i Provedbena uredba Komisije o obliku oznaka). Na oznaci se mora naznačiti:

- da oprema ili proizvod sadržava fluorirane stakleničke plinove i industrijska oznaka fluoriranog stakleničkog plina
- količina iskazana kao masa i kao ekvivalent CO<sub>2</sub>
- GWP plina.

Te informacije moraju se navesti i u uputama za upotrebu, a u slučaju fluoriranih stakleničkih plinova s GWP-om većim od 150 i u opisima koji se upotrebljavaju za oglašavanje.

**Iako je uvoznik odgovoran za točno označivanje opreme koju stavlja na tržište, opremu obično označava proizvođač.**

#### **7.4. Sažetak obveza proizvođača opreme s fluoriranim stakleničkim plinovima iz EU-a**

U načelu su obveze proizvođača iz EU-a jednake kao i obveze uvoznika opreme. Međutim, u praksi postoje određene razlike jer je HFC koji proizvođač iz EU-a upotrebljava u opremi često već stavljen na tržište. U okviru u nastavku nalazi se kratak pregled zahtjeva koji se odnose na proizvođača iz EU-a.

**Proizvođači opreme iz EU-a** imaju različite obveze na temelju Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima. One uključuju:

- **uskladenost sa smanjivanjem HFC-a i sustavom kvota:** slično kao i uvoznici, proizvođači rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline iz EU-a moraju sastaviti **izjavu o sukladnosti** kojom potvrđuju da su HFC-i punjeni u opremu koja se stavlja na tržište EU-a uključeni u sustav kvota za HFC, **osim** ako nisu premašili godišnji prag od 100 t ekvivalenta CO<sub>2</sub>, te moraju voditi potpunu popratnu dokumentaciju. Detalji su dostupni u odjeljku 5.,
- **nema izuzetaka smanjivanju HFC-a za plinove izvezene u prethodno punjenoj opremi:** kvota je potrebna kada proizvođač plina iz EU-a proda plin ili pri puštanju u slobodni promet nakon uvoza. To se primjenjuje i ako su HFC-i prodani proizvođaču opreme koji poslije namjerava izvesti opremu s HFC-ima. Međutim, kvota nije potrebna ako se velike količine HFC-a uvoze po carinskim postupcima koji nisu puštanje u slobodni promet i koji se izvoze u opremi, a nikada nisu bili stavljeni na tržište u EU-u,
- **ograničenja stavljanja na tržište** primjenjuju se na uvoznike i proizvođače iz EU-a koji stavlju proizvode i opremu na tržište EU-a (članak 11. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima i Prilog III.; vidjeti i odjeljak 7.2. Zabrane stavljanja opreme s fluoriranim stakleničkim plinovima na tržište),
- zahtjevi za **označivanje opreme** primjenjuju se i na uvoznike i na proizvođače iz EU-a (članak 12. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima i Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2068 o utvrđivanju oblika oznaka. vidjeti i odjeljak 7.3. Označivanje u ovom dokumentu).

## 8. Fluorirani staklenički plinovi

### 8.1. Fluorirani staklenički plinovi navedeni u Prilogu I. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima

Fluorirani staklenički plinovi navedeni u Prilogu I. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima br. 517/2014 te njihov CAS broj (*Chemical Abstracts Service*) i uobičajene primjene:

Industrijska oznaka	Kemijski naziv (uobičajeni naziv)	Kemijska formula	GWP	CAS broj	Uobičajene primjene
<b>Odjeljak 1.: fluorougljikovodici (HFC-i)</b>					
HFC-23	trifluorometan (fluoroform)	CHF <sub>3</sub>	14 800	75-46-7	Rashladno sredstvo niske temperature Sredstvo za gašenje požara
HFC-32	difluorometan	CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	675	75-10-5	Rashladno sredstvo Komponenta za mješavinu rashladnih sredstava
HFC-41	fluorometan (metil fluorid)	CH <sub>3</sub> F	92	593-53-3	Proizvodnja poluvodiča
HFC-125	pentafluoretan	CHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	3500	354-33-6	Komponenta za mješavinu rashladnih sredstava Sredstvo za gašenje požara
HFC-134	1,1,2,2-tetrafluoretan	CHF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	1100	359-35-3	Trenutačno ne postoji specifična primjena
HFC-134a	1,1,1,2-tetrafluoretan	CH <sub>2</sub> FCF <sub>3</sub>	1430	811-97-2	Rashladno sredstvo Komponenta za mješavinu rashladnih sredstava Ekstrakcijsko otapalo Potisni plin za medicinske i tehničke aerosole Komponenta ekspandirajućeg sredstva za ekstrudirane polistirenske (XPS) i poliuretanske (PUR) pjene
HFC-143	1,1,2-trifluoroetan	CH <sub>2</sub> FCHF <sub>2</sub>	353	430-66-0	Trenutačno ne postoji specifična primjena
HFC-143a	1,1,1-trifluoroetan	CH <sub>3</sub> CF <sub>3</sub>	4470	420-46-2	Komponenta za mješavinu rashladnih sredstava
HFC-152	1,2-difluoroetan	CH <sub>2</sub> FCH <sub>2</sub> F	53	624-72-6	Ne upotrebljava se često
HFC-152a	1,1-difluoroetan	CH <sub>3</sub> CHF <sub>2</sub>	124	75-37-6	Potisni plin za specijalizirane tehničke aerosole Komponenta

Industrijska oznaka	Kemijski naziv (uobičajeni naziv)	Kemijska formula	GWP	CAS broj	Uobičajene primjene
					ekspandirajućeg sredstva za ekstrudirane polistirenske (XPS) pjene Rashladno sredstvo
HFC-161	fluoroetan (etilni fluorid)	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> F	12	353-36-6	Ne upotrebljava se često. Ispitano kao zamjensko rješenje za R22, ne upotrebljava se na komercijalnoj razini
HFC-227ea	1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan	CF <sub>3</sub> CHFCF <sub>3</sub>	3220	431-89-0	Rashladno sredstvo Potisni plin za medicinske aerosole Sredstvo za gašenje požara Ekspandirajuće sredstvo za pjene
HFC-236cb	1,1,1,2,2,3-heksafluoropropan	CH <sub>2</sub> FCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	1340	677-56-5	Rashladno sredstvo Ekspandirajuće sredstvo
HFC-236ea	1,1,1,2,3,3-heksafluoropropan	CHF <sub>2</sub> CHFCF <sub>3</sub>	1370	431-63-0	Rashladno sredstvo Ekspandirajuće sredstvo
HFC-236fa	1,1,1,3,3,3-heksafluoropropan	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	9810	690-39-1	Sredstvo za gašenje požara Rashladno sredstvo
HFC-245ca	1,1,2,2,3-pentafluoropropan	CH <sub>2</sub> FCF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	693	679-86-7	Rashladno sredstvo Ekspandirajuće sredstvo
HFC-245fa	1,1,1,3,3-pentafluoropropan	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	1030	460-73-1	Ekspandirajuće sredstvo za poliuretanske (PUR) pjene Otапало за specijalizirane primjene
HFC-365 mfc	1,1,1,3,3-pentafluorobutan	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	794	406-58-6	Ekspandirajuće sredstvo za poliuretanske (PUR) i fenolne pjene Komponenta za mješavinu otapala
HFC-43-10 mee	1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentan	CF <sub>3</sub> CHFCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	1640	138495-42-8	Otapalo za specijalizirane primjene Ekspandirajuće sredstvo za pjene
<b>Odjeljak 2.: perfluorougljici (PFC-i)</b>					
PFC-14	tetrafluorometan (perfluorometan, ugljični tetrafluorid)	CF <sub>4</sub>	7390	75-73-0	Proizvodnja poluvodiča Sredstvo za gašenje požara
PFC-116	heksafluoroetan (perfluoroetan)	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	12 200	76-16-4	Proizvodnja poluvodiča
PFC-218	oktafluoropropan	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	8830	76-19-7	Proizvodnja poluvodiča

<b>Industrijska oznaka</b>	<b>Kemijski naziv (uobičajeni naziv)</b>	<b>Kemijska formula</b>	<b>GWP</b>	<b>CAS broj</b>	<b>Uobičajene primjene</b>
	(perfluoropropan)				
PFC-3-1-10 (R-31-10)	dekafluorobutan (perfluorobutan)	C <sub>4</sub> F <sub>10</sub>	8860	355-25-9	Istraživanja u području fizike Sredstvo za gašenje požara
PFC-4-1-12 (R-41-12)	dodekafluoropentan (perfluoropentan)	C <sub>5</sub> F <sub>12</sub>	9160	678-26-2	Otapalo za precizno čišćenje Rashladno sredstvo slabe upotrebe
PFC-5-1-14 (R-51-14)	tetradekafluoroheksan (perfluoroheksan)	C <sub>6</sub> F <sub>14</sub>	9300	355-42-0	Rashladna tekućina za specijalizirane primjene Otapalo
PFC-c-318	oktafluorociklobutan (perfluorociklobutan)	c-C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>	10 300	115-25-3	Proizvodnja poluvodiča

**Odjeljak 3.: drugi perfluorirani spojevi**

	sumporni heksafluorid	SF <sub>6</sub>	22 800	2551-62-4	Izolacijski plin u visokonaponskom rasklopnom uređaju Zaštitni plin u proizvodnji magnezija Jetkanje i čišćenje u industriji poluvodiča
--	-----------------------	-----------------	--------	-----------	---

**8.2. Drugi fluorirani staklenički plinovi navedeni u Prilogu II. Uredbi o fluoriranim stakleničkim plinovima**

<b>Uobičajeni naziv / industrijska oznaka</b>	<b>Kemijska formula</b>	<b>GWP</b>
<b>Odjeljak 1.: nezasićeni (kloro)fluorougljikovodici</b>		
HFC-1234yf	CF <sub>3</sub> CF=CH <sub>2</sub>	4
HFC-1234ze	trans — CHF=CHCF <sub>3</sub>	7
HFC-1336 mzz	CF <sub>3</sub> CH=CHCF <sub>3</sub>	9
HCFC-1233zd	C <sub>3</sub> : <sub>2</sub> ClF <sub>3</sub>	4,5
HCFC-1233xf	C <sub>3</sub> : <sub>2</sub> ClF <sub>3</sub>	1
<b>Odjeljak 2.: fluorirani eteri i alkoholi</b>		
HFE-125	CHF <sub>2</sub> OCF <sub>3</sub>	14 900
HFE-134	CHF <sub>2</sub> OCHF <sub>2</sub>	6320
HFE-143a	CH <sub>3</sub> OCF <sub>3</sub>	756
HCFE-235da2 (izofluoran)	CHF <sub>2</sub> OCHClCF <sub>3</sub>	350
HFE-245cb2	CH <sub>3</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	708
HFE-245fa2	CHF <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	659
HFE-254cb2	CH <sub>3</sub> OCF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	359
HFE-347 mcc3 (HFE-7000)	CH <sub>3</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	575
HFE-347pcf2	CHF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	580

<b>Uobičajeni naziv / industrijska oznaka</b>	<b>Kemijska formula</b>	<b>GWP</b>
HFE-356pcc3	CH <sub>3</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	110
HFE-449sl (HFE-7100)	C <sub>4</sub> F <sub>9</sub> OCH <sub>3</sub>	297
HFE-569sf2 (HFE-7200)	C <sub>4</sub> F <sub>9</sub> OC <sub>2</sub> :5	59
HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11	CHF <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> OC <sub>2</sub> F <sub>4</sub> OCHF <sub>2</sub>	1870
HFE-236ca12 (HG-10)	CHF <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> OCHF <sub>2</sub>	2800
HFE-338pcc13 (HG-01)	CHF <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> OCHF <sub>2</sub>	1500
HFE-347 mmy1	(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CFOCH <sub>3</sub>	343
2,2,3,3,3-pentafluoropropanol	CF <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	42
bis(trifluorometil)-metanol	(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOH	195
HFE-227ea	CF <sub>3</sub> CHFOCF <sub>3</sub>	1540
HFE-236ea2 (desfluoran)	CHF <sub>2</sub> OCHFCF <sub>3</sub>	989
HFE-236fa	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>3</sub>	487
HFE-245fa1	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>3</sub>	286
HFE 263fb2	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	11
HFE-329 mcc2	CHF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	919
HFE-338 mcf2	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	552
HFE-338 mmz1	(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOCHF <sub>2</sub>	380
HFE-347 mcf2	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	374
HFE-356 mec3	CH <sub>3</sub> OCF <sub>2</sub> CHFCF <sub>3</sub>	101
HFE-356 mm1	(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOCH <sub>3</sub>	27
HFE-356pcf2	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	265
HFE-356pcf3	CHF <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	502
HFE 365 mcf3	CF <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	11
HFE-374pc2	CHF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	557
	- (CF <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> CH (OH) -	73
<b>Odjeljak 3.: drugi perfluorirani spojevi</b>		
perfluoropolimetilizopropileter (PFPMIE)	CF <sub>3</sub> OCF(CF <sub>3</sub> )CF <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> OCF <sub>3</sub>	10 300
dušikov trifluorid	NF <sub>3</sub>	17 200
trifluorometilni sumporni pentafluorid	SF <sub>5</sub> CF <sub>3</sub>	17 700
perfluorociklopropan	c-C <sub>3</sub> F <sub>6</sub>	17 340

### 8.3. Metoda izračuna ukupnog GWP-a mješavine

Iz Priloga IV. Uredbi (EU) br. 517/2014. Metoda izračuna ukupnog GWP-a mješavine:

GWP mješavine izračunava se kao ponderirani prosjek koji se dobiva kao zbroj masenih udjela pojedinačnih tvari pomnoženih njihovim GWP-om, uključujući tvari obuhvaćene Prilogom I., Prilogom II. i Prilogom IV. Uredbi (EU) br. 517/2014 koje nisu fluorirani staklenički plinovi.

$\Sigma [(tvar\ X\ \% \times GWP) + (tvar\ Y\ \% \times GWP) + \dots (tvar\ N\ \% \times GWP)]$   
gdje je % maseni udio s tolerancijom mase +/- 1 %.

Primjer 1.: primjenom formule na mješavinu plinova (R-404A) koja se u potpunosti sastoji od HFC-a:

44 % HFC-125 (GWP = 3 500), 52 % HFC-143a (GWP = 4470) i 4 % HFC-134a (GWP = 1430):

$$\Sigma (44 \% \times 3\ 500) + (52 \% \times 4\ 470) + (4 \% \times 1\ 430) \\ \rightarrow \text{ukupni GWP} = 3\ 922$$

Primjer 2.: primjenom formule na mješavinu plinova (R-413A) koja se sastoji i od tvari koje nisu HFC-i:

88 % HFC-134a (GWP = 1 430), 9 % PFC-218 (GWP = 8 830) i 3 % izobutan/R-600a (GWP = 3):

$$\Sigma (88 \% \times 1\ 430) + (9 \% \times 8\ 830) + (4 \% \times 3) \\ \rightarrow \text{ukupni GWP} = 2\ 053,19$$

Imajte na umu da se u skladu s definicijama iz Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima mješavina (kao što je R-413A) koja sadržava i sastojke koji jesu HFC i koji nisu HFC u potpunosti smatra fluorougljikovodikom. Stoga se pri preračunavanju uvoza R-413A u ekvivalentne CO<sub>2</sub> mora primijeniti cjelokupni GWP od 2053,19.

## 9. Najčešće mješavine

U tablici u nastavku navedene su mješavine koje se nalaze na kratkom popisu u internetskom alatu za izvješćivanje.

Smjesa	Sastojci	GWP*
R-404A	HFC-125: 44 %; HFC-134a: 4 %; HFC-143 a: 52 %	3 922
R-407A	HFC-32: 20 %; HFC-125: 40 %; HFC-134a: 40 %	2 107
R-407C	HFC-32: 23 %; HFC-125: 25 %; HFC-134a: 52 %	1 774
R-407F	HFC-32: 30 %; HFC-125: 30 %; HFC-134a: 40 %	1 825
R-407H	HFC-125: 15 %; HFC-134a: 52,5 %; HFC-32: 32,5 %	1 495
R-410A	HFC-32: 50 %; HFC-125: 50 %	2 088
R-413A	HFC-134a: 88 %; PFC-218: 9 %; R-600a: 3 %	2 053
R-417A	HFC-125: 46,6 %; HFC-134a: 50 %; R-600: 3,4 %	2 346
R-417B	HFC-125: 79 %; HFC-134a: 18,3 %; R-600: 2,7 %	3 027
R-422A	HFC-125: 85,1 %; HFC-134a: 11,5 %; R-600a: 3,4 %	3 143
R-422B	HFC-125: 55 %; HFC-134a: 42 %; R-600a: 3 %	2 526
R-422D	HFC-125: 65,1 %; HFC-134a: 31,5 %; R-600a: 3,4 %	2 729
R-423A	HFC-134a: 53 %; HFC-227ea: 47 %	2 280
R-424A	HFC-125: 50,5 %; HFC-134a: 47 %; R-600: 1 %; R-600a: 0,9 %; R-601 a: 0,6 %	2 440
R-425A	HFC-227ea: 12 %; HFC-134a: 69,5 %; HFC-32: 18,5 %	1 505
R-426A	HFC-125: 5,1 %; HFC-134a: 93 %; R-600: 1,3 %; R-600a: 0,6 %	1 508
R-427A	HFC-32: 15 %; HFC-125: 25 %; HFC-134a: 50 %; HFC-143 a: 10 %	2 138
R-428A	HFC-125: 77,5 %; HFC-143 a: 20 %; R-290: 0,6 %; R-600a: 1,9 %	3 607
R-434A	HFC-125: 63,2 %; HFC-134a: 16 %; HFC-143 a: 18 %; R-600a: 2,8 %	3 245
R-437A	HFC-125: 19,5 %; HFC-134a: 78,5 %; R-600: 1,4 %; R-601: 0,6 %	1 805
R-438A	HFC-32: 8,5 %; HFC-125: 45 %; HFC-134a: 44,2 %; R-600: 1,7 %; R-601 a: 0,6 %	2 265
R-442A	HFC-32: 31 %; HFC-125: 31 %; HFC-134a: 30 %; HFC-152 a: 3 %; HFC-227ea: 5 %	1 888
R-448A	HFC-125: 26 %; HFC-134a: 21 %; HFC-32: 26 %; HFC-1234yf: 20 %; HFC-1234ze: 7 %	1 387
R-449A	HFC-125: 24,7 %; HFC-134a: 25,7 %; HFC-32: 24,3 %; HFC-1234yf: 25,3 %	1 397
R-450A	HFC-134a: 42 %; HFC-1234ze: 58 %	605
R-452A	HFC-125: 59 %; HFC-32: 11 %; HFC-1234yf: 30 %	2 140
R-453A	HFC-227ea: 5 %; HFC-134a: 53,8 %; HFC-32: 20 %; R-600: 0,6 %; R-601 a: 0,6 %	1 765
R-454A	HFC-32: 35 %; HFC-1234yf: 65 %	239
R-454B	HFC-32: 68,9 %; HFC-1234yf: 31,1 %	466
R-507A	HFC-125: 50 %; HFC-143 a: 50 %	3 985
R-508A	HFC-23: 39 %; PFC-116: 61 %	13 214
R-508B	HFC-23: 46 %; PFC-116: 54 %	13 396

\* Prikazane vrijednosti GWP-a zaokružene su. Internetski sustav računa GWP prema udjelu

svakog sastojka zajedno s vrijednostima GWP-a i metodom iz priloga I., II. i IV.

Uredbi 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima.

## **10. Predlošci za izjavu o sukladnosti i izjavu o razini točnosti**

### **10.1. Uvoznikova izjava o sukladnosti**

Izjava o sukladnosti s člankom 14. Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima preuzeta je iz Priloga 1. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/879, koja je provedbeni akt kojim su utvrđena detaljna pravila u pogledu izjave o sukladnosti i verifikacije koju obavlja neovisni revizor iz članka 14. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima.

**Cijeli predložak nalazi se na sljedećoj stranici (str. 43.).**

**Izjava o sukladnosti s člankom 14. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća<sup>(1)</sup>**

Niže potpisani [ime poduzeća:] .....

[PDV identifikacijski broj:] .....

[za uvoznike opreme navesti i registracijsku oznaku s F-gas portal-a:] .....

izjavljujemo na vlastitu odgovornost da su pri stavljanju napunjene opreme na tržište, uvezene u Uniju ili proizvedene u Uniji, fluorougljikovodici koje ta oprema sadržava uključeni u sustav kvota naveden u poglavlju IV. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća<sup>(1)</sup> kao:

[označite odgovarajuće mogućnosti; pokrivenost sustavom kvota postiže se primjenom jedne ili više opcija u nastavku]

- A. za količinu fluorougljikovodika koja je sadržana u ovoj opremi u trenutku puštanja u slobodan promet posjedujemo odobrenje za korištenje kvote proizvođača ili uvoznika fluorougljikovodika izdano u skladu s člankom 18. stavkom 2. i člankom 15. Uredbe (EU) br. 517/2014 te prijavljeno u registar iz članka 17. te Uredbe.
- B. [samo za uvoznike opreme] fluorougljikovodici koje sadržava oprema stavljeni su na tržište u Uniji te zatim izvezeni i napunjeni u opremu izvan Unije te je poduzeće koje je stavilo fluorougljikovodike na tržište podnijelo izjavu u kojoj je za tu količinu fluorougljikovodika navedeno da je prijavljena kao stavljena na tržište u Uniji ili izjavu da će biti prijavljena kao stavljena na tržište u Uniji, te da nije i neće biti prijavljena kao izravna isporuka za izvoz u smislu članka 15. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 517/2014, u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 i odjeljkom 5.C Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1191/2014<sup>(2)</sup>.
- C. [samo za opremu proizvedenu u Uniji] fluorougljikovodike koje sadržava oprema na tržište je stavio proizvođač ili uvoznik fluorougljikovodika u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 517/2014.

[ime i položaj pravnog zastupnika] .....

[potpis pravnog zastupnika] .....

[datum] .....

---

<sup>(1)</sup> Uredba (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (SL L 150, 20.5.2014., str. 195.).

<sup>(2)</sup> Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1191/2014 od 30. listopada 2014. o određivanju oblika i načina podnošenja izvješća iz članka 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima (SL L 318, 5.11.2014., str. 5.).

## 10.2. Verifikacija i podnošenje potvrda o verifikaciji

Člankom 3. stavkom 2. Provedbene uredbe utvrđeno je da revizor daje izjavu o razini točnosti:

Neovisni revizor izdaje potvrdu o verifikaciji koja sadržava njegove nalaze nakon verifikacije [uključujući] izjavu o razini točnosti relevantne dokumentacije i izjava.

Predložak izjave o razini točnosti započinje na sljedećoj stranici (str. 45.).

Prema članku 4. Provedbene uredbe br. 2016/879:

Primjenom alata za izvješćivanje koji je stavljen na raspolaganje na temelju članka 1. Provedbene uredbe (EU) br. 1191/2014, uvoznik opreme podnosi potvrdu o verifikaciji navedenu u članku 3. stavku 2. ove Uredbe do 31. ožujka svake godine za prethodnu kalendarsku godinu i u okviru alata dužan je navesti rezultate revizora o razini točnosti relevantne dokumentacije i izjava.

Informacije o razini točnosti odgovarajuće dokumentacije i izjava koje je potrebno navesti u internetskom alatu iste su strukture kao i dio (2) *Sadržaj koji se verificira* sljedećeg predloška za izjavu o razini točnosti.

Dokumentacija na kojoj se temelji uvoznika izjava o sukladnosti za svu opremu obuhvaćenu jednom carinskom deklaracijom za puštanje u slobodni promet sljedeća je<sup>20</sup>:

- popis kojim se utvrđuje oprema puštena u slobodni promet te na kojem su navedene sljedeće informacije:
  - i. informacije o modelu;
  - ii. broj jedinica po modelu;
  - iii. vrsta HFC-a u svakom modelu;
  - iv. količina HFC-a u svakoj jedinici zaokružena na najbliži gram te
  - v. ukupna količina HFC-a u kilogramima i tonama ekivalenta CO<sub>2</sub>,
- carinska deklaracija koja se odnosi na puštanje opreme u slobodni promet u Uniji,
- samo ako su HFC-i iz opreme stavljeni na tržiste u Uniji, a zatim izvezeni i napunjeni u opremu izvan Unije:
  - i. dostavnica ili račun;
  - ii. izjava poduzeća koje je stavilo HFC-e na tržiste u kojoj je navedeno da je količina HFC-a prijavljena kao stavljeni na tržiste ili izjava da će biti prijavljena kao stavljeni na tržiste te da nije i neće biti prijavljena kao izravna isporuka za izvoz<sup>21</sup>.

Proizvođačima koji pune opremu HFC-ima u EU-u potrebna je sljedeća dokumentacija:

- popis na kojem se navode oprema, vrsta i ukupna količina u kilogramima po vrsti HFC-a sadržanih u opremi; nije potrebno ako je dostupan dokaz da su HFC-i iz opreme prethodno stavljeni na tržiste prije punjenja, npr. stjecanjem HFC-a od drugog poduzeća,
- dostavnica ili račun ako je HFC-e koji su prethodno stavljeni na tržiste isporučilo drugo poduzeće,
- odgovarajuća carinska deklaracija ako je proizvođač uvezao HFC-e i pustio ih u slobodni promet prije punjenja,
- dokaz da su pri stavljanju opreme na tržiste ispunjeni odgovarajući carinski postupci za HFC-e koje je proizvođač uvezao i nije pustio u slobodni promet prije punjenja,
- popis na kojem je prikazana količina HFC-a sadržana u opremi za HFC-e koji je proizvođač sam izradio.

20 Imajte na umu da je dokumentacija koja se mora voditi za opremu punjenu HFC-ima u EU-u nešto drugačija; pogledajte članak 2. stavak 1. Provedbene uredbe (EU) 2016/879.

21 Pogledajte članak 15. stavak 2. točku (c) i članak 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 te odjeljak 5.C Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1191/2014 (1).

**Izjava o razini točnosti relevantne dokumentacije i izjava<sup>22</sup>**

te

**Navod o nalazu revizora o razini točnosti u alatu za izvješćivanje<sup>23</sup>**

**(1) Identifikacija poduzeća, godine i relevantnog izvješća**

Verificirane izjave o sukladnosti sastavio je sljedeći uvoznik<sup>24</sup> opreme:

Naziv poduzeća: _____
Registracijska oznaka u registru HFC-a <sup>25</sup> : _____
<b>Za poduzeća s poslovnim nastanom u EU-u:</b> PDV identifikacijski broj: _____
<b>Za poduzeća s poslovnim nastanom izvan EU-a:</b> Zemlja poslovnog nastana: _____ Naziv jedinog ovlaštenog predstavnika s poslovnim nastanom u EU-u u svrhu usklađenosti sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 517/2014: _____ PDV identifikacijski broj jedinog predstavnika: _____

Verificirane izjave o sukladnosti odnose se na sljedeću kalendarsku godinu:

Godina: \_\_\_\_\_ [gggg]

Uvoznik opreme podnio je izvješće u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 517/2014, kojim su obuhvaćeni dijelovi 11., 12. i 13. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 1191/2014 za prethodno navedenu kalendarsku godinu:

Da:

- ako je odgovor da, navedite to izvješće u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 na koje se odnosi verifikacija u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Provedbene uredbe (EU) br. 2016/879  
(URL izvješća<sup>26</sup> u repozitoriju poslovnih podataka Europske agencije za okoliš, datum i vrijeme podnošenja):

URL:

<https://bdr.eionet.europa.eu/fgases/> / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Izvješteno: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ [dd/mm/gggg hh:mm]

Ne

22 u skladu s člankom 3. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/879

23 u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe br. 2016/879

24 Ako je poduzeće proizvođač opreme iz članka 2. stavka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 879/2016 i uvoznik iz članka 2. stavka 2. te Uredbe, ova se izjava primjenjuje samo na aktivnosti i obveze poduzeća kao uvoznika.

25 Kako je navedeno u članku 17. Uredbe (EU) br. 517/2014, utvrđeno na: <https://webgate.ec.europa.eu/ods2/>

26 Izvješćem se smatra XML datoteka u navedenoj omotnici (a ne moguće PDF datoteke koje se također mogu nalaziti u omotnicama).

## (2) Sadržaj koji se verificira

Neovisni revizor iz članka 14. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima provjerava sljedeće informacije o uvozniku opreme:

**izjavu o razini točnosti** (u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2016/879, članak 3. stavak 2. te članak 3. stavak 1. točke (a), (b), (c) i (d)):

(a) Informacije iz izjava o sukladnosti i povezanih dokumenata usklađene su s izvješćem na temelju članka 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima<sup>27,28</sup>:

- Da
- Ne

(b) Informacije iz izjava o sukladnosti i povezanih dokumenata<sup>29</sup> točne su i potpune na temelju evidencije poduzeća o relevantnim transakcijama, uz razumnu razinu sigurnosti:

- Da
- Ne

(c) U registru HFC-a<sup>30</sup> do 31. prosinca prethodno navedene kalendarske godine bilo je dovoljno odobrenja za sve slučajeve u kojima je u izjavama o sukladnosti odabrana opcija A<sup>31</sup>:

- Da
- Ne
- Opcija A nije upotrijebljena ni u jednoj izjavi o sukladnosti za navedenu godinu

(d) U svim slučajevima u kojima je u izjavama o sukladnosti odabrana opcija B<sup>32</sup> postoji izjava poduzeća koje stavlja fluorougljikovodike na tržište u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (d) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 879/2016 kojom su obuhvaćene odgovarajuće količine:

- Da
- Ne
- Opcija B nije upotrijebljena ni u jednoj izjavi o sukladnosti za navedenu godinu

### Samo za poduzeća s uvozom manjim od praga od 500 t ekvivalenta CO<sub>2</sub> za obvezu izvješćivanja na temelju

#### članka 19. Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima

Unesite količinu odobrenja za kvote (u tonama ekvivalenta CO<sub>2</sub>, zaokruženu na najbližu cijelu tonu), kako je potvrđena u izvješću neovisnog revizora i koja je potrebna za pokrivanje HFC-a koje ste stavili na tržište u uvezenoj rashladnoj i klimatizacijskoj opremi ili opremi za dizalice topline za navedenu godinu:

. t ekvivalenta CO<sub>2</sub>

27 I dijelovima 11., 12. i 13. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 1191/2014

28 Ako nije podneseno izvješće u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 kojim su obuhvaćeni dijelovi 11., 12. i 13. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 1191/2014 ili ako je poduzeće podnijelo prazno izvješće u kojem je navelo da poduzeće nije bilo obvezno podnijeti izvješće: Može se označiti „Da“ ako je u skladu s izjavama o sukladnosti i povezanim dokumentima ukupna količina HFC-a stavljene na tržište tijekom predmetne kalendarske godine u prethodno punjenoj rashladnoj i klimatizacijskoj opremi te opremi za dizalice topline bila manja od 500 t ekvivalenta CO<sub>2</sub>, treba označiti „Ne“ ako je ukupna količina HFC-a stavljene na tržište u prethodno punjenoj rashladnoj i klimatizacijskoj opremi te opremi za dizalice topline iznosila 500 t ekvivalenta CO<sub>2</sub> ili više u predmetnoj kalendarskoj godini u skladu s izjavama o sukladnosti i povezanim dokumentima.

29 Povezani dokumenti utvrđeni su člankom 2. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 879/2016 i uključuju, na primjer, carinsku dokumentaciju.

30 Kako je navedeno u članku 17. Uredbe (EU) br. 517/2014.

31 U skladu s Prilogom Provedbenoj uredbi Komisije br. 2016/879.

## 11. Dodatne informacije

### Nacionalne kontaktne točke za fluorirane stakleničke plinove

[https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact\\_list\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/contact_list_en.pdf)

### Internetske stranice Europske komisije o fluoriranim stakleničkim plinovima

[http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm)

Ovaj dokument: „Smjernice: uvoz prethodno punjene opreme” i druge smjernice dostupne su na internetskim stranicama Europske komisije o fluoriranim stakleničkim plinovima u odjeljku „**documentation**” (dokumenti).