



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-02/18
URBROJ: 517-06-2-2-1-15-8
Zagreb, 01. srpanj 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 110. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), u postupku povodom Zahtjeva za objedinjene uvjete zaštite okoliša za postojeće postrojenje Keramika Modus d.o.o. iz Orahovice, Vladimira Nazora 67, donosi,

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA

I. Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Keramika Modus d.o.o (KLASA: UP/I-351-03/12-02/114, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-36) od 07. srpnja 2014. **mijenja se navedenim u točki II. Izreke ovog rješenja.**

II. Rješenje se mijenja u dijelu Knjiga objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s tehničko-tehnološkim rješenjem:

- uvjet 2.1. u tablici 2.1.1. Granične vrijednosti i dinamika mjerenja tako da glasi:
 - Oznaka nepokretnog izvora pod navodom „ZAT-4 – mjesto emisije: ATOMIZER s ciklonom – uređaj za proizvodnju granulata“,
 - Granične vrijednosti (za praškastu tvar) kod ispusta ZAT-4 iznosi „50 mg/m³“

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je 7. srpnja 2014. godine Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje za proizvodnju keramičkih pločica Keramika Modus d.o.o., Orahovica, (KLASA: UP/I-351-03/12-02/114, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-36) operatera KERAMIKA MODUS d.o.o. Vladimira Nazora 67, Orahovica.

Operater je podnio 16. ožujka 2015. godine zahtjev za ispravak izreke točke II. u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Keramika Modus d.o.o. od 16. ožujka 2015.

Operater svoj zahtjev za izmjenom rješenja obrazlaže da je u knjizi objedinjenih uvjeta zaštite okoliša predmetnog Rješenja za postojeće postrojenje Keramika Modus d.o.o. iz Orahovice učinjena pogreška navođenja u tablici 2.1.1. *Granične vrijednosti emisija i dinamika mjerenja*, Oznaka nepokretnog izvora pod navodom „ZAT-4 – mjesto emisije: ATOMIZER – otvor

ispod kojeg se nanosi glazura“ s navođenjem granične vrijednosti emisija za praškaste tvari: ≥ 1 do 20 mg/m^3 .

Također navodi da se u Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, br. 117/12), za keramičku industriju ne navode granične vrijednosti za emisije prašine, a prema RDNRT za industriju keramike (kolovoz 2007.) u točki 5.2.6.1. stoji da su uz upotrebu ciklona vrijednosti graničnih emisija za praškaste tvari iznose ≥ 1 do 50 mg/m^3 .

Povodom zahtjeva operatera Ministarstvo nalazi da se ne može donijeti rješenje o ispravci već o izmjeni rješenja (čl. 110. Zakona o zaštiti okoliša, „Narodne novine“, br. 80/13 i čl. 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli, „Narodne novine“, br. 8/14) budući da je operater u stručnoj podlozi Zahtjeva za izdavanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša kao i u nasljednoj dokumentaciji predložio GVE koje stoje u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

Zbog opravdanosti zahtjeva za promjenom graničnih vrijednosti za praškaste tvari, Ministarstvo nalazi da nema potrebe za podnošenjem obavijesti o namjeravanoj promjeni u skladu s čl. 110. Zakona o zaštiti okoliša već se odmah može pristupiti izmjeni rješenja, te da i iz istog razloga nema potrebe za dostavom ovog zahtjeva nadležnom tijelu na mišljenje.

Temeljem članka 16. Stavka 8. Uredbu o okolišnoj dozvoli, za izmjenu ovog rješenja ne provodi se javna rasprava, ali javnost sudjeluje u postupku uvidom u nacrt izmjene dozvole, koji se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva u trajanju od 30 dana.

Uvid u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja proveden je na internetskim stranicama Ministarstva, temeljem Odluke Ministarstva KLASA: UP/I-351-03/15-02/18, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-3 od 28. travnja 2015. u trajanju od 11. svibnja 2015. do 10. lipnja 2015., i na Nacrt rješenja o izmjeni rješenja nije bilo primjedbi.

Slijedom izloženoga, na temelju čl. 110. Zakona o zaštiti okoliša, odlučeno je kako stoji u izreci ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo Rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Županijska 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog Rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 50,00 kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14, 140/14 i 151/14).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Neda Ergotić



DOSTAVITI:

1. Keramika Modus d.o.o., Vladimira Nazora 67., 33515 Orahovica
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Agencija za zaštitu okoliša, Ksaver 208, Zagreb
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje