



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA

I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA : UP/I-351-03/16-02/53

URBROJ: 517-06-2-2-1-16-7

Zagreb, 5. listopada 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 97. stavka 1. i članka 110. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 80/13 i 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 - u daljnjem tekstu: Uredba), po zahtjevu operatera Viro tvornica šećera d.d., M. Gupca 254 iz Virovitice radi rješavanja pitanja koja su predmet postupka utvrđivanja okolišne dozvole za postojeće postrojenje – VIRO tvornica šećera d.d. na lokaciji Matije Gupca 254, Virovitica, donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI OKOLIŠNE DOZVOLE

- I. Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje - VIRO tvornica šećera d.d. na lokaciji Matije Gupca 254, Virovitica, od 12. srpnja 2012. godine, KLASA: UP/I-351-03/11-02/95, URBROJ: 517-06-2-2-1-12-20 operatera Viro tvornica šećera d.d. iz Virovitice mijenja se i dopunjuje navedenim u točki II. Izreke ovog rješenja kako slijedi:

- u Knjizi objedinjenih uvjeta zaštite okoliša:

1. UVJETI OKOLIŠA

1.2. Procesi

Tablica 1.2.1. Skladištenje sirovina i ostalih tvari

- briše se:

	Prostori za skladištenje, privremeno skladištenje, rukovanje sirovinama, proizvodima i otpadom	Predvideni kapacitet	Tehnička karakterizacija
8	Formalin	30 m ³	nadzemni spremnik s tankvanom
9	SO ₂	500 kg	nalazi se u skladištu kiselina u originalnim bocama

- dodaje se:

8	Natrij bisufit 40%	30 m ³	nadzemni spremnik sa tankvanom
9	Kebocid 310	900 kg	nalazi se u skladištu kiselina u originalnom pakiranju

- u Tehničko-tehnološkom rješenju:

7. Sva ostala dokumentacija koja je potrebna radi objašnjenja svih obilježja i uvjeta provođenja predmetne djelatnosti koja se obavlja u postrojenju

Tablica 2. Potrošnja opasnih tvari u VIRO Tvornici šećera d.d.

- briše se:

Opasne tvari	Potrošnja (2008.g)	Proces	Oznaka opasnosti
SO ₂ [kg/l]	20.844	Stanica čišćenja	Xi, T
Formaldehid, 36% [kg/l]	65.399	Ekstrakcija	Xn, C (T)

- dodaje se:

Opasne tvari	Potrošnja (2015.g)	Proces	Oznaka opasnosti
Natrij bisulfit 40 %	89.151	Stanica čišćenja	Xn
Kebocid 310 [kg]	900	Ekstrakcija	N

Tablica 3. Opasne tvari u VIRO Tvornici šećera d.d.

- briše se:

Vrsta opasne tvari	Količina	Obaveza
SO ₂ [t]	5	< 50 t za T
Formalin [m ³]	17	< 50 t za T

- dodaje se:

Natrij bisulfit [t]	90	
Kebofid 310 [t]	<1	

II. Ovo rješenje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu radi upisa u Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja.

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (u daljem tekstu Ministarstvo) zaprimilo je 11. travnja 2016. godine zahtjev za izmjenom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje - VIRO tvornica šećera d.d. na lokaciji Matije Gupca 254, Virovitica, KLASA: UP/I-351-03/11-02/95, URBROJ: 517-06-2-2-1-12-20 od 12. srpnja 2012. godine, u dijelu Knjige uvjeta: poglavlje 1.2. Procesi, tablica 1.2.1. Skladištenje sirovina i ostalih tvari i u dijelu Tehničko-tehnološkog rješenja: poglavlje 7. Sva ostala dokumentacija koja je potrebna radi objašnjenja svih obilježja i uvjeta provođenja predmetne djelatnosti koja se obavlja u postrojenju, tablica 2. Potrošnja opasnih tvari u VIRO Tvornici šećera d.d. i tablica 3. Opasne tvari u VIRO Tvornici šećera d.d.: zamjena tvari SO₂ i formaldehid manje štetnim tvarima: natrijev bisulfit 40% i kebofid 310.

Uz zahtjev, operater postrojenja priložio je i rješenje Ministarstva zdravlja, KLASA: UP/I-540-02/15-04/1015, URBROJ: 534-07-2-1-2-3/1-15-4 od 31. kolovoza 2015. godine o ispunjavanju propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti korištenja opasnih kemikalija.

Ministarstvo je informacijom, KLASA: UP/I-351-03/16-02/53, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-2 od 9. svibnja 2016. godine obavijestilo javnost o namjeravanoj izmjeni okolišne dozvole.

Temeljem informacije Ministarstva, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, objavio je obavijest vezano za predmetni postupak na Oglasnoj ploči Virovitičko-podravske županije u tajanju od trideset dana, u razdoblju od 27. svibnja do 27. lipnja 2016. godine.

Zahtjev je osnovan.

U skladu s odredbama članka 16. stavka 8. Uredbe, Odlukom Ministarstva, nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole upućen je na uvid javnosti u trajanju od 30 dana. Nacrt rješenja objavljen je 1. kolovoza 2016. godine. Primjedbe na nacrt rješenja, u roku od 8 dana od dana završetka objave na internetskim stranicama Ministarstva, mogle su se dostaviti na adresu Ministarstva ili Virovitičko-podravske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Trg Ljudevita patačića 1, 33 000 Virovitica.

Na nacrt rješenja nije bilo primjedbi.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. Viro tvornica šećera d.d., Matije Gupca 254, 33 000 Virovitica
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, ovdje
4. Pismohrana, ovdje