



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/19-08/05
URBROJ: 517-03-1-3-1-19-4
Zagreb, 21. lipnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/15, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 16. stavka 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18) daje sljedeću:

INFORMACIJU

o zahtjevu operatera za izmjenu Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole za postojeće postrojenje Tvornica Dukat, operatera Dukat d.d. iz Zagreba

Tijelo nadležno za provedbu postupka:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Pravni temelj postupka:

Članak 110. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/15, 78/15, 12/18 i 118/18), te članak 1., 22., 23. i 24. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18). *Popis djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more* prema Prilogu I. Uredbe o okolišnoj dozvoli: točka 6.4. (c) Obrada i prerada samog mlijeka, pri čemu je dnevni ulaz mlijeka veći od 200 tona po danu (prosječna godišnja vrijednost).

Operater:

Dukat d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb.

Lokacija postrojenja:

Grad Zagreb.

Sažeti opis djelatnosti i planirane izmjene:

Namjena postrojenja je obrada i prerada mlijeka. Operater je ishodio Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/13-02/22, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-18 od 4. prosinca 2013. godine i Rješenje o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-

03/15-02/31, URBROJ: 517-06-2-2-15-7 od 12. kolovoza 2015. godine u kojima se, radi stavljanja u funkciju kotlovnice, dopunjuju uvjeti graničnih vrijednosti emisija i monitoringa za ispušte iz kotlova: Z1 i Z2 te ostali povezani uvjeti. U kotlovnici se para proizvodi pomoću 2 kotla, svaki snage 4,433 MW koji kao gorivo koriste prirodni plin.

Sažetak postupka koji će se provesti:

Informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o zahtjevu, objava nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, donošenje rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole. O drugim potrebnim radnjama u postupku javnost će biti pravodobno obaviještena.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim službenim stranicama (<https://mzoe.gov.hr>) sadržaj nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole u trajanju od 30 dana. Odluku o objavi navedene informacije na službenim stranicama i/ili oglasnim pločama Grada Zagreba, ili kojim drugim načinom, donijet će nadležna tijela Grada.

Način očitovanja na informaciju:

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku obavljat će se sukladno načinu o kojem se javnost obavještava pozivom na uvid u nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, a može se dostaviti, s pozivom na Klasu ove informacije u naslovu, elektronički na pisarnica@mzoe.hr ili na adresu Ministarstva te će u skladu s rokovima tijekom postupka, biti uzeto u obzir.

Način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirana o ishodu postupka:

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (<https://mzoe.gov.hr>).



Dostaviti:

1. Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb