



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/14-02/148

URBROJ: 517-06-2-2-1-15-15

Zagreb, 03. kolovoz 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 97. stavka 1. i članka 110. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 - u daljnjem tekstu: Uredba), po zahtjevu operatera Ciglana Cerje Tužno d.o.o. iz Maruševca, Cerje Nebojse 2, radi rješavanja pitanja koja su predmet postupka utvrđivanja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Maruševac, donosi

RJEŠENJE
O IZMJENI I DOPUNI OKOLIŠNE DOZVOLE

I. Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o. (KLASA: UP/I 351-03/13-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-2-14-41) od 16. svibnja 2014. godine **mijenja se i dopunjuje navedenim u točki II. Izreke ovog rješenja.**

II. Rješenje se mijenja i dopunjuje u dijelu *Knjiga objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s tehničko-tehnološkim rješenjem za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o.:*

- u uvjetu 1.3.53. kako slijedi:

Sanitarno-fekalne otpadne vode mogu se ispuštati u površinske vode (oborinski kanal s krajnjim recipijentom rijekom Plitvicom) s time da je korisnik dužan do **31.12. 2015.** godine primijeniti biološki uređaj za pročišćavanje kojim će se otpadne vode dovesti ispod vrijednosti parametara propisanih točkom 2.2. ovog Rješenja. (Mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju)

- u uvjetu 1.3.54. kako slijedi :

Otpadne vode iz kuhinje restorana prije ispuštanja u interni sustav odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda tretirati preko mastolova koji se mora primijeniti do **31.12.2015.** godine. (Mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju)

- u uvjetu 1.3.55. kako slijedi :

Onečišćene oborinske vode mogu se ispuštati u površinske vode (oborinski kanal s krajnjim recipijentom rijekom Plitvicom ili jezero na lokaciji) s time da je dužan do **31.12.2015.** godine primjenjivati uređaje za prethodno čišćenje (taložnice, separatori ulja i masti i dr.) kojim će se te vode dovesti u skladu s parametrima propisanim točkom 2.2. ovog Rješenja. (Mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju)

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je 16. svibnja 2014. godine Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje za proizvodnju opekarskih proizvoda, (KLASA: UP/I-351-03/13-02/19; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-41) operatera Cigłana Cerje Tužno d.o.o. iz Maruševeca, Cerje Nebojse 2.

Operater je Ministarstvu podnio obavijest o namjeravanoj promjeni u radu postrojenja vezano za promjene uvjeta Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Cigłana Cerje Tužno d.o.o., KLASA Ministarstva: UP/I-351-03/14-02/148; URBROJ: 378-14-1 od 26. studenog 2014. zajedno s ispunjenim Prilogom VI. Obrasca o planiranoj promjeni u radu postrojenja.

Ministarstvo je dopisom od 22. prosinca 2014. (KLASA: UP/I 351-03/14-02/148; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-2) zatražilo od operatera da dopuni dokumentaciju obavijesti u točki 6.2. Priloga VI. Obrasca o planiranoj promjeni u radu postrojenja.

Operater je navedeno dostavio dana 26. siječnja 2015.

Uvidom u dostavljenu obavijest s priloženim obrascem Priloga VI. Uredbe i predloženih izmjena i dopuna prema članku 23. stavku 3. Uredbe, Ministarstvo je ocijenilo da je zbog namjeravanih promjena u radu postrojenja potrebno mijenjati uvjete za ispuštanje onečišćujućih tvari u vode, te je prema članku 11. stavku 1. Uredbe dopisom Ministarstva od 03. veljače 2015. (KLASA: UP/I-351-03/14-02/148; URBROJ: 517-06-2-2-1-15-4) o namjeravanim promjenama zatraženo mišljenje od pravne osobe s javnim ovlastima, Hrvatskih voda – VGO za Muru i Gornju Dravu, Varaždin kojem je priložen obrazac Priloga VI. Uredbe.

Hrvatske vode – VGO za Muru i Gornju Dravu, Varaždin je dalo mišljenje, (KLASA: 325-04/13-04/0028; URBROJ: 374-26-1-15-17) od 03. ožujka 2015. s kojim se slaže s predloženim promjenama rokova za projektiranje i izgradnju biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, mastolova za otpadne vode iz kuhinje restorana prije ispuštanja u interni sustav odvodnje i uređaja za prethodno čišćenje onečišćenih oborinskih voda - taložnice, separatora ulja i masti.

Ministarstvo nalazi da se uvjeti koji se predlažu promijeniti izmjenom rješenja odnose se na uvjete poboljšanja u već donijetom rješenju te je, u skladu s navedenim, moguće odobriti predložene rokove.

Budući da iz sadržaja obavijesti proizlazi namjera promjene uvjeta Rješenja Ministarstvo je svojim dopisom (KLASA: UP/I-351-03/14-02/148; URBROJ: 517-06-2-2-1-15-6) od 05. svibnja 2015., a u smislu članka 110. st. 2. Zakona o zaštiti okoliša pozvalo operatera da dostavi samo izjavu kojom potvrđuje da se obavijest podnijeta 26. studenog 2014. može smatrati zahtjevom za izmjenom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

Operater je dana 26. svibnja 2015. dostavio izjavu kojom potvrđuje da se obavijest podnijeta 26. studenog 2014. može smatrati zahtjevom za izmjenom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

Temeljem članka 16. stavka 8. Uredbe nacrt Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva u trajanju od 30 dana. Informacija o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u ovom postupku (KLASA: UP/I-351-03/14-2/148; URBROJ: 517-06-2-2-1-15-12) od 09. lipnja 2015. dostavljena je Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije. Prema pristiglom izvješću navedenog Upravnog odjela (KLASA: 351-03/15-01/23; URBROJ: 2186/1-05/3-15-6) od 27. srpnja 2015. Nije bilo pisanih mišljenja, prijedloga ni primjedbi na nacrt Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole za predmetno postrojenje.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovoga rješenja.

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 50,00 kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi , Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14, 140/14 i 151/14).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Samira Harčević, dipl.ing.teh.



Dostaviti:

1. CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o., Cerje Nebojse 2, 42 243 Maruševac,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Agencija za zaštitu okoliša, Ksaver 208, Zagreb,
4. Pismohrana, ovdje