



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA  
OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE  
OTPADOM

SEKTOR ZA PROCJENU UTJECAJA NA  
OKOLIŠ

KLASA: UP/I-351-02/22-51/03

URBROJ: 517-05-1-3-2-22-9

Zagreb, 12. prosinca 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 100. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18), a u vezi s člankom 16. stavkom 7. i Prilogom I. točkom 6.7. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18), povodom zahtjeva operatera DI KLANA d. d. sa sjedištem u Klani, Klana 264, OIB: 81463807600, radi ishodenje rješenja o radu ispod graničnih vrijednosti pokazatelja za postojeće postrojenje DI Klana d.d., donosi

### RJEŠENJE O RADU ISPOD GRANIČNIH VRIJEDNOSTI POKAZATELJA

I. Za postojeće postrojenje DI Klana d.d., utvrđuju se uvjeti za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja bez ishodenja okolišne dozvole.

II.1. Djelatnost iz Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli za koju se utvrđuju uvjeti za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja je:

Točka 6.7. Površinska obrada tvari, predmeta ili proizvoda u kojima se koriste organska otapala, osobito za apretiranje, tiskanje, premazivanje, odmašćivanje, prevlačenje vodonepropusnim slojem, obradu zatvaranja površinskih pora, bojenje, čišćenje ili impregniranje, kapaciteta potrošnje organskih otapala preko 150 kg na sat ili više od 200 t na godinu.

II.2. Utvrđuje se dozvoljeni maksimalni prag potrošnje organskih otpala za djelatnost iz točke II.1:

- Maksimalni prag potrošnje organskih otapala je 95 kg/h i 195 t/god.

II.3. Obvezuje se operater, DI KLANA d. d., Klana 264, Klana, voditi evidenciju o dnevnoj i godišnjoj potrošnji organskih otapala na sljedeći način:

II.3.1. Evidencija potrošnje organskih otapala:

Djelatnost u postrojenju	Dozvoljeni prag potrošnje organskih otapala	Najveća satna potrošnja organskih otapala za tekući mjesec (kg/h)	Razlika potrošnje organskih otapala do godišnjeg dozvoljenog praga potrošnje za tekući mjesec (t)
(upisati djelatnost iz točke 6.7. Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli)	95 kg/h 195 tona/god	(upisati vrijednost)	(upisati vrijednost)

**II.3.2. Evidenciju iz točke II.3.1. potpisuje odgovorna osoba operatera.**

- II.4.** Operater je dužan čuvati evidenciju iz točke II.3. te dostavljati izvještaj o satnoj potrošnji i razlici potrošnje do utvrđenog godišnjeg praga potrošnje jedanput mjesечно za protekli mjesec Državnom inspektoratu, ustrojstvenoj jedinici za inspekcijske poslove zaštite okoliša, najkasnije u roku 15 dana po isteku mjeseca za koji se vodi evidencija.
- II.5.** Prije započinjanja rada s pokazateljima koji prelaze vrijednosti određene točkom II.2 ovih uvjeta, operater mora ishoditi okolišnu dozvolu za obavljanje djelatnosti iz točke II.1 ovih uvjeta.
- II.6.** Obveze operatera prema posebnim propisima proizlaze iz mišljenja tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima:
- II.6.1.** Operater je dužan osigurati da razina buke koja nastaje radom postojećeg postrojenja bude u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne novine“, br. 143/21) tako da nema štetan utjecaj na zdravlje ljudi.
- II.6.2.** Operater je dužan u slučaju korištenja opasnih kemikalija uskladiti se sa Zakonom o kemikalijama („Narodne novine“, br. 18/13, 115/18 i 37/20) i podzakonskim aktima.
- II.6.3.** Operater je obveznik ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda na temelju Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 66/19 i 84/21).
- II.6.4.** Operater ima obvezu provoditi sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka sukladno članku 39. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19 i 57/22) te poštovati odredbe Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 42/21) i Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 47/21).
- II.6.5.** Operater je dužan s otpadom koji nastaje radom postrojenja postupati u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), Pravilnikom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 106/22) i ostalim provedbenim propisima iz područja gospodarenja otpadom.
- III.** Uvjeti za rad prema točki I. ovog rješenja izdaju se na rok od četiri godine.
- IV.** Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

## O b r a z l o ž e n j e

Operater postrojenja, DI KLANA d. d., Klana 264, Klana (u dalnjem tekstu: Operater), podnio je 22. rujna 2022. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za ishođenje rješenja o radu ispod graničnih vrijednosti pokazatelja (u dalnjem tekstu: Zahtjev) za postojeće postrojenje DI Klana d.d. na lokaciji Klana 264, Klana.

Operater je obrazložio svoj Zahtjev sljedećim razlozima:

U pogonu se obavlja aktivnost proizvodnje namještaja: stolica, stolova te po potrebi druge vrste namještaja. Radni procesi se odvijaju uviše različitih pogona smještenih u nizu objekata na istoj lokaciji, a sačinjavaju ih: pilana s otvorenim skladištem trupaca i piljene građe, sušare s kotlovnicom, krojačnica, pogon masiva – tokarenje, fina strojna obrada i montaža, lakirница, tapetarija, centralno skladište gotovih proizvoda, skladište repromaterijala i održavanje. U pogonu lakirnice, prilikom obavljanja djelatnosti premazivanja drvenih površina u aktivnostima močenja, temeljnog i završnog lakiranja, koriste se kemikalije koje u svom sastavu imaju hlapive organske spojeve. Po mogućnosti, kemikalije se zamjenjuju po prioritetu manjeg udjela hlapivih organskih spojeva ili s kemikalijama na vodenoj bazi. Iz otpadne smjese lakiranja regenerira se otapalo (destilator) za potrebe čišćenja opreme, a ostatak od destilacije se propisno zbrinjava.

Ukupna potrošnja hlapivih organskih otapala prilikom proizvodnje drvnog namještaja bila je 153,781 t/god u 2019. godini, 137,158 t/god u 2020. godini i 136,894 t/god u 2021. godini, dok je maksimalna satna potrošnja za 2019. godinu bila 80,72 kg/h, za 2020. godinu 73,02 kg/h, a za 2021. godinu 74,83 kg/h.

Na osnovi dosadašnje potrošnje operater je predložio maksimalni prag potrošnje organskih otpala 95 kg/h i 195 t/god.

Operater dnevnim i godišnjim planiranjem proizvodnje se obavezuje održavati maksimalnu potrošnju organskih otpala u predloženim granicama vrijednosti pokazatelja.

Postupak ishodenja rješenja o radu ispod graničnih vrijednosti pokazatelja je proveden primjenom odgovarajućih odredbi sljedećih propisa:

1. Zakona o zaštiti okoliša
2. Posebnih propisa o zaštiti pojedinih sastavnica okoliša i posebnih propisa o zaštiti od pojedinih opterećenja
3. Uredbom o okolišnoj dozvoli.

Sukladno odredbama članka 16. stavka 7. Uredbe o okolišnoj dozvoli, Ministarstvo je na svojim internetskim stranicama 3. studenoga 2022. objavilo informaciju o zahtjevu za ishodenje rješenja za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja (KLASA: UP/I-351-02/22-51/03, URBROJ: 517-05-1-3-2-22-3) od 28. listopada 2022.

Sukladno odredbama članka 100. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša, Ministarstvo je svojim dopisom (KLASA: UP/I-351-02/22-51/03, URBROJ: 517-05-1-3-2-22-4) od 26. listopada 2022. godine pozvalo svoje ustrojstvene jedinice nadležne po posebnim propisima da se izjasne o obvezi ishodenja dozvola za postrojenje po posebnim propisima: Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Upravi za klimatske aktivnosti te Ministarstvo zdravstva.

U postupku su dobivena mišljenja Ministarstva zdravstva (KLASA: 351-03/22-01/67, URBROJ: 534-03-3-2/10-22-2 od 10. studenoga 2022.), Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadranu Hrvatskih voda (KLASA: 325-04/22-06/0000007, URBROJ: 374-23-3-22-2 od 2. prosinca 2022.) te

Uprave za klimatske aktivnosti (KLASA: 351-05/22-05/278, URBROJ: 517-04-2-2-22-2 od 17. studenoga 2022.) i Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva (KLASA: 351-01/22-02/351, URBROJ: 517-05-2-2-22-2 od 5. prosinca 2022.).

Prema mišljenju Ministarstva zdravstva Operater je dužan osigurati da razina buke koja nastaje radom postojećeg postrojenja bude u skladu s Zakonom o zaštiti buke i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka tako da nema štetan utjecaj na zdravlje ljudi te da se u slučaju korištenja opasnih kemikalija mora uskladiti sa Zakonom o kemikalijama i podzakonskim aktima.

Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana Hrvatskih voda se očitovao da je Operater sukladno člancima 70., 164. i 165. Zakona o vodama obveznik ishodenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda te da posjeduje važeću vodopravnu dozvolu (KLASA: UP/I-325-04/15-05/0482, URBROJ: 374-23-3-16-4 od 30. svibnja 2016.) s rokom važenja do 31. prosinca 2022., a s obzirom na istek važenja roka Operater je u obvezi ponovnog postupka ishodenja vodopravne dozvole.

Uprava za klimatske aktivnosti očitovala se da prema posebnim propisima Operater nije u obvezi ishodenja posebnih dozvola za postrojenje prema posebnim propisima u okvirima nadležnosti Sektora za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva. Nadalje navodi da Operater ima obvezu poštivanja zakonskih i podzakonskih akata iz područja zaštite zraka koji se primjenjuju na aktivnosti koje se odvijaju u postrojenju te skreće pozornost na obvezu Operatera da provodi sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka sukladno članku 39. Zakona o zaštiti zraka te da poštuje odredbe Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz Zahtjeva i svu dokumentaciju u predmetu te primjenom propisa koji se odnose na predmetno postrojenje, na temelju svega navedenog utvrdilo da je Zahtjev operatera osnovan te da je za postrojenje iz točke I. izreke ovog rješenja utvrdilo kako stoji u izreci pod točkom II. ovog rješenja.

Točke II.1., II.2., II.3., II.4., II.5. i II.6. izreke temelje se na odredbama članka 102. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka III. temelji se na odredbama članka 100. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša, a točka IV. Izreke ovog rješenja utemeljena je na odredbama članka 16. stavka 7. Uredbe o okolišnoj dozvoli.

Temeljem svega naprijed utvrđenog odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Rijeci, Barčićeva 5, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja, Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektroničkim putem.



#### DOSTAVITI:

1. DI KLANA d. d., (R!, s povratnicom)  
Klana 264, 51217 Klana

2. Zavod za zaštitu okoliša i prirode, ovdje
3. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor  
Šubićeva ulica 29, 10000 Zagreb
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

