



P/8128285

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Uprava za energetiku

Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

KLASA: UP/I-361-03/24-01/7

URBROJ: 526-06-04-01-25-13

Zagreb, 16. travnja 2025.

Ministarstvo gospodarstva, OIB: 19370100881, temeljem odredbi članaka 155. i 159. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, br. 52/18, 52/19 i 30/21), u postupku izdavanja građevinske dozvole, pokrenutom na zahtjev investitora INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., OIB: 27759560625, iz Zagreba, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. građenje i opremanje sljedećih naftno-rudarskih objekata i postrojenja:

Rekonstrukcija naftno-rudarskih objekata, uređaja i instalacija na centralnoj plinskoj stanici (CPS) Molve I, II i III, na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Molve“ - projekt ugradnje separatora V-2008B

- na području k.o. Virje, k.č.br. 10495, Općini Virje u Koprivničko - križevačkoj županiji.

II. Sastavni dio ove građevinske dozvole je glavni projekt građenja koji se sastoji od osam (8) knjiga:

- 1) **Opća mapa**, oznaka knjige: SCP-0688-B-O-01, izrađena od projektantske tvrtke SCAN PROJEKT d.o.o. Zagreb, glavni projektant: Eugen Lovrić, dipl. ing. stroj., **(Redni broj knjige 01.)**
- 2) **Strojarsko-tehnološki projekt**, oznaka knjige: SCP-0688-B-S-01, izrađena od projektantske tvrtke SCAN PROJEKT d.o.o. Zagreb, projektant: Eugen Lovrić, dipl. ing. stroj., **(Redni broj knjige 02.)**

- 3) **Građevinski projekt**, temelji, planiranje terena, trase rovova i odvodnja, oznaka knjige: SCP-0688-B-G-01, izrađena od projektantske tvrtke SCAN PROJEKT d.o.o. Zagreb, projektant: Dušan Srejić, dipl. ing. građ., **(Redni broj knjige 03.)**
- 4) **Elektrotehnički projekt**, projekt instrumentacije, oznaka knjige: SCP-0688-B-I-01, izrađena od projektantske tvrtke SCAN PROJEKT d.o.o. Zagreb, projektant: Siniša Pešut, dipl. ing. el., **(Redni broj knjige 04.)**
- 5) **Elaborat zaštite na radu**, oznaka knjige: 3882-G-000-ZR1, izrađena od projektantske tvrtke Inženjering za naftu i plin d.o.o., Zagreb, projektant: Marijan Medenjak, bacc. ing. mech., **(Redni broj knjige 05.)**
- 6) **Elaborat zaštite od požara**, oznaka knjige: 3882-G-000-ZP1, izrađena od projektantske tvrtke Inženjering za naftu i plin d.o.o., Zagreb, projektant: Goran Bosanac, dipl. ing. stroj., **(Redni broj knjige 06.)**
- 7) **Elaborat klasifikacije prostora potencijalno ugroženih eksplozivnom atmosferom**, oznaka knjige: SCP-0688-B-O-02, izrađena od projektantske tvrtke SCAN PROJEKT d.o.o. Zagreb, projektant: Damir Brodar, mag. ing. el., **(Redni broj knjige 07.)**
- 8) **Prikaz mjera zaštite prirode i okoliša**, oznaka knjige: SCP-0688-B-O-03, izrađena od projektantske tvrtke SCAN PROJEKT d.o.o., Zagreb, projektant: Eugen Lovrić, dipl. ing. stroj., **(Redni broj knjige 08.)**

- III. **Građenju naftno-rudarskih objekata** iz točke I. ove građevinske dozvole investitor može pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a graditi mora u skladu s ovom dozvolom, odnosno prema glavnom projektu građenja iz točke II. izreke ove građevinske dozvole. Investitor može na vlastitu odgovornost i rizik pristupiti građenju na temelju izvršne građevinske dozvole.
- IV. Ako investitor INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ne pristupi građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja iz točke I. izreke ove građevinske dozvole **u roku od dvije godine od izvršnosti građevinske dozvole, ona prestaje važiti.**
- V. **Rok** iz točke IV. izreke ove građevinske dozvole **može se produžiti** na zahtjev investitora INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. **za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdana građevinska dozvola**, odnosno drugi uvjeti u skladu s odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.
- VI. Investitor INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., je dužan najmanje 15 dana prije početka građenja naftno-rudarskih objekata iz točke I. izreke ove građevinske dozvole **pisanim putem prijaviti početak građenja** Ministarstvu gospodarstva i energetske inspekciji za naftno rudarstvo tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove.
- VII. **Rok za dovršetak naftno-rudarskih objekata** iz točke I. izreke ove građevinske dozvole **počinje teći od dana prijave početka građenja, a traje dvije godine.**

- VIII. Nakon izgradnje naftno-rudarskih objekata iz točke I. izreke ove građevinske dozvole investitor INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., mora od Ministarstva gospodarstva **zatražiti izdavanje uporabne dozvole.**
- IX. Ova građevinska dozvola bez glavnog projekta dostavlja se tijelima i osobama koji su sudjelovali na uvidu u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata iz točke I. izreke ove građevinske dozvole.

Obrazloženje

Investitor INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., OIB: 27759560625, Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb (u daljnjem tekstu: Investitor) podnio je 6. prosinca 2024. Ministarstvu gospodarstva, Upravi za energetiku, Sektoru za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za naftno-rudarski objekt i postrojenje: Rekonstrukcija naftno-rudarskih objekata, uređaja i instalacija na centralnoj plinskoj stanici (CPS) Molve I, II i III, na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Molve“ - projekt ugradnje separatora V-2008B (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Zahtjevu su priloženi:

- komplet Glavnog projekta građenja u digitalnom obliku koji se sastoji od osam (8) knjiga, izrađen od trgovačkog društava SCAN PROJEKT d.o.o. Zagreb i INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o. Zagreb, glavni projektant Eugen Lovrić, dipl. ing. stroj.,
- zemljovid s ucrtanim granicama eksploatacijskog polja ugljikovodika „Molve“ na kojem su razvidne sve zemljišne čestice koje su u obuhvatu predmetne građevinske dozvole s ucrtanim položajem naftno-rudarskog objekta i postrojenja,
- Ugovor o eksploataciji ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Molve“.

Ministarstvo i Investitor sklopili su Ugovor o eksploataciji ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Molve“ (KLASA: UP/I-310-01/21-03/63; URBROJ: 517-07-3-2-21-7, od 23. kolovoza 2021. (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Za građenje i opremanje sljedećih naftno-rudarskih objekata i postrojenja - Rekonstrukcija naftno-rudarskih objekata, uređaja i instalacija na centralnoj plinskoj stanici (CPS) Molve I, II i III, na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Molve“ - projekt ugradnje separatora V-2008B ishodena je lokacijska dozvola Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/I-350-05/15-01/000112, URBROJ: 531-06-1-1-1-18-0016, od 16. studenoga 2018., (u daljnjem tekstu: Lokacijska dozvola) s ovjerom pravomoćnosti KLASA: UP/I-350-05/15-01/000112, URBROJ: 531-06-1-1-1-19-0018, od 5. veljače 2019.

Predmetni naftno-rudarski objekt obrađen je u Dopunskom projektu razrade i eksploatacije na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Molve“ - petnaesta dopuna, provjerenim pod KLASA: UP/I-310-01/19-03/229, URBROJ: 517-06-3-1-20-9; od 8. listopada 2020.

Prilog 1. (zemljovid s ucrtanim granicama eksploatacijskog polja ugljikovodika „Molve“) sastavni je dio ove građevinske dozvole i na njemu su prikazane katastarske čestice, na kojoj se planira građenje i opremanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja navedenih u točki I. izreke ove građevinske dozvole.

U postupku utvrđivanja uvjeta za izdavanje građevinske dozvole, sukladno odredbama iz članka 159. Zakona, utvrđeni su nedostaci u Zahtjevu i Ministarstvo je putem elektroničke pošte (KLASA:UP/I-361-03/24-01/7, URBROJ: 526-06-04-01-25-2, od 8. siječnja 2025.) zatražilo ispravke. Investitor je postupio sukladno zahtjevu za nadopunom i korekcijom te dostavio ispravljeni i dopunjeni Glavni projekt građenja 21. siječnja 2025.

Uvid u Glavni projekt građenja Ministarstvo je zatražilo Zaključkom (KLASA: UP/I-361-03/24-01/7, URBROJ: 526-06-04-01-25-3, od 29. siječnja 2025.; dalje u tekstu Zaključak), kojim je zatražena dostava potvrda i mišljenja na Glavni projekt građenja, od predstavnika:

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove, MINISTARSTVA OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, MINISTARSTVA OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE, Uprave za zaštitu prirode, MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, Službe nadzora u području rudarstva, Službe nadzora u području energetike i Službe nadzora u području opreme pod tlakom.

Ministarstvo je zaprimilo mišljenja o usklađenosti glavnog projekta građenja s izdanim uvjetima od predstavnika sljedećih tijela i osoba: MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove, MINISTARSTVA OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE, Uprave za zaštitu prirode, DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, Službe nadzora u području rudarstva, Službe nadzora u području energetike i Službe nadzora u području opreme pod tlakom.

Usklađenost Glavnog projekta građenja s izdanim uvjetima i mišljenja da se može izdati građevinska dozvola za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja: Rekonstrukcija naftno-rudarskih objekata, uređaja i instalacija na centralnoj plinskoj stanici (CPS) Molve I, II i III, na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Molve“ - projekt ugradnje separatora V-2008B potvrdili su predstavnici tijela: MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove, MINISTARSTVA OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE, Uprave za zaštitu prirode, DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, Službe nadzora u području rudarstva, Službe nadzora u području energetike i Službe nadzora u području opreme pod tlakom.

Budući da predstavnici: MINISTARSTVA OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom i MINISTARSTVA ZDRAVSTVA nisu dostavili svoja očitovanja odnosno mišljenja o usklađenosti glavnog projekta građenja s izdanim uvjetima u navedenom roku iz Zapisnika, smatra se da su, prema članku 158. stavku 12. Zakona izdali potvrdu odnosno da je Glavni projekt građenja naftno- rudarskih objekata i postrojenja usklađen s izdanim uvjetima.

Ministarstvo je dostavilo Zahtjev za izračun komunalnog doprinosa Općini Virje (KLASA: UP/I-361-03/24-01/7, URBROJ: 526-06-04-01-25-11, od 6. ožujka 2025.). Investitor je 19. ožujka 2025. uplatio komunalni doprinos prije izdavanja građevinske dozvole i dostavio Ministarstvu elektroničkom poštom potvrdu o plaćanju.

Investitor je elektroničkom poštom 19. ožujka 2025. dostavio Ministarstvu Potvrdu o uplaćenju građevinskoj pristojbi za izdavanje građevinske dozvole u iznosu od 1592,67 EUR (slovima: tisuću petsto devedeset dva eura i šezdeset sedam centi), koja je određena pod Tarifnim brojem 20, stavak (1), točka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 156/22), a uplaćena je 17. ožujka 2025.

Točka I. izreke ove Građevinske dozvole temelji se na člancima 155. i 157. Zakona.

Točka II. izreke ove Građevinske dozvole temelji se na članku 150. Zakona.

Točka III. izreke ove građevinske dozvole temelji se na članku 155. stavcima 4. i 5. Zakona.

Točka IV. izreke ove građevinske dozvole temelji se na članku 162. stavku 1. Zakona.

Točka V. izreke ove građevinske dozvole temelji se na članku 162. stavku 2. Zakona.

Točka VI. izreke ove građevinske dozvole temelji se na članku 165. stavku 1. Zakona.

Točka VII. izreke ove građevinske dozvole temelji se na članku 164. stavcima 1. i 2. Zakona.

Točka VIII. izreke ove građevinske dozvole u skladu je s odredbom članka 168. stavka 1. Zakona.

Točka IX. izreke ove građevinske dozvole temelji se na članku 160. stavku 2. Zakona.

Nacrt građevinske dozvole za građenje i opremanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja: **Rekonstrukcija naftno-rudarskih objekata, uređaja i instalacija na centralnoj plinskoj stanici (CPS) Molve I, II i III, na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Molve“ - projekt ugradnje separatora V-2008B** (KLASA: UP/I-361-03/24-01/7, URBROJ: 526-06-04-01-25-12, od 2. travnja 2025.) s priloženim mjerama zaštite okoliša i prirode i programom praćenja stanja okoliša sukladno članku 150. stavku 1. podstavku 9. Zakona, bio je objavljen od 2. travnja 2025. do 16. travnja 2025. na mrežnim stranicama Ministarstva, sukladno članku 159. stavku 4. Zakona, a čime je ispunjena obveza davanja na uvid javnosti u trajanju od najmanje 15 dana. Na Nacrt građevinske dozvole nije bilo primjedbi javnosti te je odlučeno kao u izreci ovoga Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU


Ova građevinska dozvola je izvršna u upravnom postupku i protiv nje se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom nadležnom upravnom sudu u roku 30 dana od dana dostave ove građevinske dozvole. Tužba se predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja odnosno dostavlja u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava.



Prilog 1. Pregledna karta



DOSTAVITI:

1. Trgovačko društvo INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Upravljanje projektima i ishođenje dozvola IPNP, Avenija V. Holjevca 10, 10 002 Zagreb,
2. Elektroničkim putem:
 1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove, Ilica 335, 10 000 Zagreb, apavicic@mup.hr, sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr,
 2. MINISTARSTVO OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička 80, 10 000 Zagreb, pisarnica@mzozt.hr, puo.otpad@mzozt.hr,
 3. MINISTARSTVO OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička 80, 10 000 Zagreb, pisarnica@mzozt.hr, snjezana.starcevic@mzozt.hr,
 4. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, pisarnica@miz.hr,
 5. DRŽAVNI INSPEKTORAT, Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, Šubićeva 29, 10 000 ZAGREB, pisarnica.dirh@dirh.hr
 - Služba nadzora u području rudarstva, mario.skrablin@dirh.hr
 - Služba nadzora u području energetike, mirjana.padovan@dirh.hr
 - Služba nadzora u području opreme pod tlakom, zvonimir.znika@dirh.hr.
3. Pismohrana



Područni ured za katastar: KOPRIVNICA
Odjel za katastar nekretnina: Đurđevac
Katastarska općina: Virje

CPS MOLVE
M 1:8 000



1	E=535 750	N=5 110 350
2	E=539 400	N=5 110 350
3	E=539 400	N=5 111 450
4	E=540 300	N=5 111 200
5	E=540 950	N=5 110 200
6	E=542 800	N=5 110 200
7	E=544 150	N=5 112 100
8	E=546 450	N=5 112 100
9	E=546 450	N=5 105 150
10	E=548 350	N=5 104 150
11	E=548 350	N=5 102 275
12	E=545 650	N=5 102 275
13	E=542 150	N=5 103 900
14	E=535 750	N=5 107 350

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.

ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA NAFTE I PLINA

Zemljovid eksploatacijskog polja ugljikovodika "Molve" sa prikazom zemljišnih čestica u obuhvatu Glavnog projekta: Rekonstrukcija rudarskih objekata, uređaja i instalacija na centralnoj plinskoj stanici (CPS) I, II i III - projekt ugradnje separatora V-2008B

M 1:45 000

IZRADILA:

Maja Runje, mag. ing. geod. et geoinf.

Zagreb, prosinac 2024.