



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA**  
**I ODRŽIVOG RAZVOJA**

Uprava za energetiku  
Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe  
Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

**KLASA:** UP/I-361-05/22-01/01

**URBROJ:** 517-07-3-1-22-19

Zagreb, 2. prosinca 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, temeljem odredbi članaka 155. i 159. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, br. 52/18, 52/19 i 30/21), u postupku izdavanja građevinske dozvole, a povodom zahtjeva investitora INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., OIB: 27759560625, iz Zagreba, izdaje

**GRAĐEVINSKU DOZVOLU**

**I. Dozvoljava se investitoru INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. građenje i opremanje sljedećih naftno-rudarskih objekata i postrojenja:**

**Privođenje eksploataciji bušotine Kozarica - 42 i spajanje na postojeći sabirno transportni sustav na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Kozarica“**

- na području k.o. Kozarice, Grada Novske u Sisačko-moslavačkoj županiji.

**II. Sastavni dio ove građevinske dozvole je glavni projekt građenja koji se sastoji od četrnaest (10) knjiga:**

- 1) Opća mapa**, oznaka knjige: 3705-G-000-Y01, izrađena od projektantske tvrtke INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o. Zagreb, glavni projektant: Marijan Medenjak, bacc. ing. mech., **(Redni broj knjige 01.)**
- 2) Strojarski projekt**, oznaka knjige: 3705-G-000-S01, izrađena od projektantske tvrtke INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o. Zagreb, glavna projektantica: Sandra Vučić, dipl.ing.stroj. **(Redni broj knjige 02.)**
- 3) Građevinski projekt**, oznaka knjige: 3705-G-000-S01, izrađena od projektantske tvrtke INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o. Zagreb, glavni projektant: Damir Lakić, ing.građ., **(Redni broj knjige 03.)**

- 4) **Elektrotehnički projekt**, oznaka knjige: 3705-G-000-E01, izrađena od projektantske tvrtke INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o. Zagreb, glavni projektant: Blaž Krstanović, mag.ing.el. techn.inf., **(Redni broj knjige 04.)**
- 5) **Elektrotehnički projekt – mjerenje, upravljanje i regulacija**, oznaka knjige: 3705-G-000-C01, izrađena od projektantske tvrtke INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o. Zagreb, glavni projektant: Tomislav Nekić, mag.ing.el., **(Redni broj knjige 05.)**
- 6) **Geodetski projekt**, oznaka knjige: 3705-G-000-H01, izrađena od projektantske tvrtke Geoconsult-MTM d.o.o. Đurđevac Antuna Radića 8c, glavni projektant: Marin Popović, dipl.ing.geod., **(Redni broj knjige 06.)**
- 7) **Elaborat zaštite od požara**, oznaka knjige: 3705-G-000-ZP1, izrađena od projektantske tvrtke INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o., Zagreb, projektant: Goran Bosanac, dipl.ing. **(Redni broj knjige 07.)**
- 8) **Elaborat zaštite na radu**, oznaka knjige: 3705-G-000-ZR1, izrađena od projektantske tvrtke INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o., Zagreb, projektant: Marijan Medenjak, bacc. ing. mech., **(Redni broj knjige 08.)**
- 9) **Elaborat klasifikacija ugroženih prostora eksplozivnom atmosferom**, oznaka knjige: 3705-G-000-KL1, izrađena od projektantske tvrtke INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o., Zagreb, projektant: Tomislav Nekić, dipl.ing.el., **(Redni broj knjige 09.)**
- 10) **Prikaz mjera zaštite prirode i okoliša**, oznaka knjige: 3705-G-000-ZO1, izrađena od projektantske tvrtke INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o., Zagreb, projektant: Marijan Medenjak, bacc. ing. mech., **(Redni broj knjige 10.)**

**III. Građenju naftno-rudarskih objekata** iz točke I. ove građevinske dozvole investitor može pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a graditi mora u skladu s ovom dozvolom, odnosno prema glavnom projektu građenja iz točke II. izreke ove građevinske dozvole. Investitor može na vlastitu odgovornost i rizik pristupiti građenju na temelju izvršne građevinske dozvole.

**IV.** Ako investitor INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ne pristupi građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja iz točke I. izreke ove građevinske dozvole **u roku od dvije godine od izvršnosti građevinske dozvole, ona prestaje važiti.**

**V.** Rok iz točke IV. izreke ove građevinske dozvole **može se produžiti** na zahtjev investitora INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. **za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdana građevinska dozvola**, odnosno drugi uvjeti u skladu s odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

**VI.** Investitor INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. je dužan najmanje 15 dana prije početka građenja naftno-rudarskih objekata iz točke I. izreke ove građevinske dozvole **pisano prijaviti početak građenja** Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te energetskej inspekciji za naftno rudarstvo tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove.

**VII. Rok za dovršetak naftno-rudarskih objekata** iz točke I. izreke ove građevinske dozvole **počinje teći od dana prijave početka građenja, a traje dvije godine.**

VIII. Nakon izgradnje naftno-rudarskih objekata iz točke I. izreke ove građevinske dozvole investitor INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. mora od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja **zatražiti izdavanje uporabne dozvole.**

IX. Ova građevinska dozvola bez glavnog projekta dostavlja se tijelima i osobama koji su sudjelovali na uvidu u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata iz točke I. izreke ove građevinske dozvole.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Investitor INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: Investitor) podnio je 21. siječnja 2022. zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za naftno-rudarski objekt i postrojenje: Privođenje eksploataciji bušotine Kozarica - 42 i spajanje na postojeći sabirno transportni sustav na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Kozarica“ (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Zahtjevu su priloženi:

- komplet Glavnog projekta građenja u digitalnom obliku koji se sastoji od deset (10) knjiga, zajedničke oznake: 3705-G, izrađen od trgovačkog društava INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN d.o.o. Zagreb, glavni projektant je Marijan Medenjak, bacc. ing. mech.,
- Ugovor o eksploataciji o eksploataciji ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Kozarica“,
- zemljovid s ucrtanim granicama eksploatacijskog polja ugljikovodika „Kozarica“ na kojem su razvidne sve zemljišne čestice koje su u obuhvatu predmetne građevinske dozvole s ucrtanim položajem naftno-rudarskog objekta i postrojenja koje se gradi,
- Dokaz o pravu građenja za zemljišna knjižnim česticama unutar eksploatacijskog polja na kojima se predviđa građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja sukladno Glavnom projektu (uz tablični prikaz zemljišnih čestica s iskazanim katastarskim oznakama)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Investitor sklopili su Ugovor o eksploataciji ugljikovodika na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Kozarica“ (KLASA: UP/I-310-01/21-03/122; URBROJ: 517-07-3-2-21-4, od 17. studenoga 2021. (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Za građenje i opremanje sljedećih naftno-rudarskih objekata i postrojenja: Privođenje eksploataciji bušotine Kozarica - 42 i spajanje na postojeći sabirno transportni sustav na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Kozarica“ ishođena je lokacijska dozvola Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/I-350-05/20-01/000063, URBROJ: 531-06-2-1-2-20-0010, od 9. studenoga 2020. (u daljnjem tekstu: Lokacijska dozvola).

Predmetni naftno-rudarski objekt obrađen je u Dopunskom projektu razrade i eksploatacije na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Kozarica“ – druga dopuna, provjerenim pod KLASA: UP/I-310-01/20-03/145, URBROJ: 517-07-3-1-21-9; od 21. svibnja 2021.

Prilog 1. je sastavni dio ove građevinske dozvole i na njemu su prikazane katastarske čestice, odnosno, dijelovi katastarskih čestica na kojima se planira građenje i opremanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja navedenih u točki I. izreke ove građevinske dozvole.

Ugovor i Prilog 1. dokaz su da Investitor ima pravo izvođenja naftno-rudarskog objekta, a što zadovoljava zahtjev iz članka 157. stavka 3. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (u daljnjem tekstu: Zakon).

U postupku utvrđivanja uvjeta za izdavanje građevinske dozvole, sukladno odredbama iz članka 159. Zakona, utvrđeni su nedostaci u Zahtjevu i Ministarstvo je Zaključkom (KLASA: UP/I-361-05/22-01/01; URBROJ: 517-07-3-1-22-2) od 7. travnja 2022. zatražilo ispravke. Investitor je postupio sukladno Zaključku i dostavio ispravljeni i dopunjeni Glavni projekt građenja dopunom zahtjeva 6. svibnja 2022. Ispravke projekta ponovo su zatražene elektroničkom poštom od 23. lipnja 2022. i 9. rujna 2022. i investitor je elektroničkom poštom od 5. listopada 2022. dostavio ispravljeni i dopunjeni Glavni projekt građenja

Uvid u Glavni projekt građenja Ministarstvo je zatražilo Zaključkom (KLASA: UP/I-361-05/22-01/01; URBROJ: 517-07-3-1-22-4, od 17. listopada 2022.; dalje u tekstu Zaključak), kojim je zatražena dostava potvrda i mišljenja na Glavni projekt građenja, od predstavnika:

MINISTARSTVA KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora sanitarne inspekcije, MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove, HEP ODS d.o.o. Elektre Križ, DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora za nadzor zaštite okoliša, MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište.

Ministarstvo je zaprimilo mišljenja o usklađenosti glavnog projekta građenja s izdanim uvjetima od predstavnika sljedećih tijela i osoba:

DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, energetskog inspektora za naftno-rudarstvo, DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, elektroenergetskog inspektora, MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Uprave za upravne inspekcijske poslove, DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, Službe nadzora u području opreme pod tlakom, HEP ODS d.o.o. Elektre Križ, DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora sanitarne inspekcije,

Usklađenost Glavnog projekta građenja s izdanim uvjetima i mišljenja da se može izdati građevinska dozvola za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja: Privođenje eksploataciji bušotine Kozarica - 42 i spajanje na postojeći sabirno transportni sustav na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Kozarica“, potvrdili su predstavnici sljedećih tijela i osoba: DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, energetski inspektor za naftno-rudarstvo, DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, elektroenergetski inspektor, MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove, DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, inspektor opreme pod tlakom, predstavnik HEP OD d.o.o., Elektre Križ i DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora sanitarne inspekcije, viša sanitarna inspektorica.

Budući da predstavnici: MINISTARSTVA KULTURE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, DRŽAVNOG INSPEKTORATA, Sektora za nadzor zaštite okoliša, MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom i MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE nisu dostavili svoja očitovanja

odnosno mišljenja o usklađenosti glavnog projekta građenja s izdanim uvjetima u navedenom roku iz Zapisnika, smatra se da su, prema članku 158. stavku 12. Zakona izdali potvrdu odnosno da je Glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja usklađen sa izdanim uvjetima.

Ministarstvo je dostavilo Zahtjev za izračun vodnog doprinosa HRVATSKIM VODAMA, VGO za srednju i donju Savu (KLASA: UP/I-361-05/22-01/01; URBROJ: 517-07-3-1-22-15, od 8. studenoga 2022.) uz koji su priloženi preslika Zahtjeva Investitora i Obrazac IM s podacima za izračun vodnog doprinosa, a investitor je 16. studenoga 2022. uplatio iznos vodnog doprinosa prije izdavanja građevinske dozvole i dostavio Ministarstvu elektroničkom poštom potvrdu o plaćanju.

Ministarstvo je dostavilo Zahtjev za izračun komunalnog doprinosa Gradu Novska (KLASA: UP/I-361-05/22-01/01; URBROJ: 517-07-3-1-22-16, od 9. studenoga 2022.). Investitor je 16. studenoga 2022. uplatio iznos komunalnog doprinosa rije izdavanja građevinske dozvole i dostavio Ministarstvu elektroničkom poštom potvrdu o plaćanju.

Investitor je elektroničkom poštom od 11. studenoga 2022. dostavio Ministarstvu Potvrdu o uplaćenju građevinskoj pristojbi za izdavanje građevinske dozvole u iznosu od 12.000,00 HRK (slovima: dvanaest tisuća kuna), koja je određena pod Tarifnim brojem 20, stavak (1), točka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21), a uplaćena je 11. studenoga 2022.

Točka III. izreke ove građevinske dozvole temelji se na članku 155. stavaka 4. i 5. Zakona.

Točka IV. izreke ove građevinske dozvole temelji se na članku 162. stavku 1. Zakona.

Točka V. izreke ove građevinske dozvole temelji se na članku 162. stavku 2. Zakona.

Točka VI. izreke ove građevinske dozvole temelji se na članku 165. stavku 1. Zakona.

Točka VII. izreke ove građevinske dozvole temelji se na članku 164. stavcima 1. i 2. Zakona.

Točka VIII. izreke ove građevinske dozvole u skladu je s odredbom članka 168. stavka 1. Zakona prema kojem investitor može početi koristiti izgrađene naftno-rudarske objekte nakon što mu Ministarstvo izda uporabnu dozvolu.

Točka IX. izreke ove građevinske dozvole temelji se na članku 160. stavku 2. Zakona.

Nacrt građevinske dozvole za građenje i opremanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja: **Privođenje eksploataciji bušotine Kozarica - 42 i spajanje na postojeći sabirno transportni sustav na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Kozarica“** (KLASA: UP/I-361-05/22-01/01, URBROJ: 517-07-3-1-22-17 od 16. studenoga 2022.) s priloženim mjerama zaštite okoliša i prirode i programom praćenja stanja okoliša sukladno članku 150. stavku 1. podstavku 9. Zakona, bio je objavljen od 16. studenoga 2022. do 30. studenoga 2022. na mrežnim stranicama Ministarstva, sukladno članku 159. stavku 4. Zakona, a čime je ispunjena obveza davanja na uvid javnosti u trajanju od najmanje 15 dana. Na Nacrt građevinske dozvole nije bilo primjedbi javnosti te je odlučeno kao u izreci ovoga Rješenja.

## UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ova građevinska dozvola je izvršna u upravnom postupku i protiv nje se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom nadležnom upravnom sudu u roku 30 dana od dana dostave ove građevinske dozvole. Tužba se predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.




**Prilog 1. Pregledna karta**

**DOSTAVITI:**

1. Trgovačko društvo INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Odnosi s državnom i lokalnom upravom za IPNP, Av. V. Holjevca 10, 10 020 Zagreb,
2. Elektroničkim putem:
  1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Nikole Tesle 17, 44000 Sisak, [ivana.miletic@min-kulture.hr](mailto:ivana.miletic@min-kulture.hr),
  2. DRŽAVNI INSPEKTORAT, Sektor sanitarne inspekcije, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb [sanitarna.inspekcija@dirh.hr](mailto:sanitarna.inspekcija@dirh.hr), [ana.vuletic@dirh.hr](mailto:ana.vuletic@dirh.hr),
  3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Uprava za upravne i inspeksijske poslove, Sektor za inspeksijske poslove, Ilica 335, 10 000 Zagreb, [apavicic@mup.hr](mailto:apavicic@mup.hr), [sektor.za.inspeksijske.poslove@mup.hr](mailto:sektor.za.inspeksijske.poslove@mup.hr),
  4. DRŽAVNI INSPEKTORAT, Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom, Šubićeva 29, 10 000 ZAGREB, [pisarnica.dirh@dirh.hr](mailto:pisarnica.dirh@dirh.hr)
  5. DRŽAVNI INSPEKTORAT, Sektor za nadzor zaštite okoliša, Inspektor zaštite okoliša, Šubićeva 29, 10 000 ZAGREB, [kresimir.ilic@dirh.hr](mailto:kresimir.ilic@dirh.hr)
  6. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička 80, 10 000 Zagreb, [ivan.hus@mingor.hr](mailto:ivan.hus@mingor.hr),
  7. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, [tugomir.majdak@mps.hr](mailto:tugomir.majdak@mps.hr),
  8. HEP ODS d.o.o. Elektra Križ, Trg Svetog Križa 7, 10 314 Križ, [info.dpkriz@hep.hr](mailto:info.dpkriz@hep.hr),
3. Pismohrana





**Slika 2. Situacija Kz-42 – novo stanje**

#### 1.24. Podaci za izračun građevinske pristojbe

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (NN 92/2021)

##### B. PRISTOJBE U POSEBNIM PODRUČJIMA

##### 5. Građevinske pristojbe

Tar. br. 20.

(1) Za izdavanje građevinske dozvole za:

2. građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, osim građevina iz točke 1. ovoga stavka, od procijenjenih troškova građenja 0,17 %, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 12.000,00 kuna.

Upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole iznosi 12.000,00 kuna, s obzirom da je 0,17 %, od procijenjenih troškova građenja manji iznos.

Zagreb, prosinac 2021.

Glavni Projektant:

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Marijan Medenjak

bacc. ing. mech.

Ovlašteni inženjer strojarstva

Marijan Medenjak, bacc.ing.mech.



S 1500