



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš  
KLASA: UP/I-351-03/18-09/129  
URBROJ: 517-03-1-2-19-8  
Zagreb, 27. veljače 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a u vezi članka 71. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata KRAKOM-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gajeva 20, Krapina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – izmjene sustava vodoopskrbe na distribucijskom području Krapina, podsustav Radoboj, Krapinsko-zagorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjene sustava vodoopskrbe na distribucijskom području Krapina, podsustav Radoboj, Krapinsko-zagorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata KRAKOM-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gajeva 20, Krapina, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata KRAKOM-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gajeva 20, Krapina, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata KRAKOM-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gajeva 20, Krapina (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 12. listopada 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu sustava vodoopskrbe na distribucijskom području Krapina, podsustav Radoboj Krapinsko-zagorska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u rujnu 2018. godine ovlaštenik Zaing Međimurje d.o.o. iz Čakovca, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/73, URBROJ: 517-06-2-2-2-15-2 od 8. rujna 2015.) Voditelj izrade Elaborata je Ivan Kovačić dipl.ing.sig.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste...)* i točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II, Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju vodoopskrbnog sustava i povećanje kapaciteta crpljenja na postojećoj bušotini.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 8. siječnja 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-09/129, URBROJ: 517-07-3-2-19-2 od 2. siječnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

*Planirana je izgradnja glavnog vodoopskrbnog smjera u općini Radoboj prema naseljima Gornja i Donja Šemnica te uključivanje postojeće bušotine za vodu (Radoboj 2) u podsustav Radoboj sa povećanjem kapaciteta crpljenja na 7 l/s. S obzirom da ni kapaciteti postojećih vodospremnika ne zadovoljavaju potrebe stanovnika izgradit će se vodosprema VS Košutići volumena 200 m<sup>3</sup>, glavni vodoopskrbni cjevovod od zaseoka Potočki do vodospreme Košutići u duljini od 1 985 m, vodosprema Velika Ves volumena 200 m<sup>3</sup>, VS Jambrešić volumena 400 m<sup>3</sup> i cjevovod od VS Košutići do VS Velika Ves duljine oko 8 800 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/18-09/129, URBROJ: 517-07-3-1-2-19-3 od 20. rujna 2018. godine) od Uprave za zaštitu prirode i Uprave vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva i Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije i Općine Radoboj.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/03, URBROJ: 517-05-2-2-19-5 od 28. siječnja 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/05, URBROJ: 517-07-3-2-19-4 od 14. veljače 2019. godine) u kojem zaključuje da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš za navedeni zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije dao je mišljenje (KLASA: 351-01/19-01/04, URBROJ: 2140/01-08/1-19-2 od 14. siječnja 2019. godine) da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja predmetnog zahvata na okoliš. Jedinostveni upravni odjel Općine Radoboj dao je Mišljenje (KLASA: 351-04/19-01/001, URBROJ:2140/04-19-3 od 30. siječnja 2019. godine) da zahvat neće imati negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Pravilnim izvođenjem građevinskih radova neće biti negativnog utjecaja na podzemne vode i vodotoke. Voda će se crpiti optimalnim kapacitetom utvrđenim probnim crpljenjem i proračunom pa neće utjecati na razinu podzemnih voda u okolici. Cjevovodi će se ukopati u tlo, a površina iskopa sanirati nakon izvođenja radova te koristiti za planiranu namjenu kao zelena površina ili za promet. Tijekom izvođenja radova mogući su privremeni negativni utjecaji na zrak uslijed korištenja građevinskih strojeva i vozila koji rezultiraju podizanjem prašine u atmosferu te emisijama ispušnih plinova. Smanjenje prašine postići će se izvođenjem radova u povoljnim meteorološkim prilikama, a po potrebi i vlaženjem tla. Ti utjecaji će biti lokalnog i privremenog karaktera bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka jer tijekom korištenja neće biti emisija u zrak. Tijekom radova ne očekuju se značajne količine otpada, a građevinski otpad skupljat će se odvojeno po vrstama na mjestu nastanka i nakon završetka radova zbrinuti u skladu s propisima o gospodarenju otpadom. Zahvat se nalazi na stanišnom tipu J 2.2. Gradske stambene površine. Obzirom da se zahvat izvodi na kultiviranim područjima, procjenjuje se da je zahvat prihvatljiv glede utjecaja na floru, staništa i faunu te se mogući utjecaji zahvata na okoliš i prirodu mogu izbjeći pridržavanjem zakona iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Zahvat se nalazi izvan zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine”, broj 124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže koja se nalaze na udaljenosti od oko 50 m od lokacije zahvata su područja očuvanja značajna za vrste i staništa (POVS) HR 2001115 Strahinčica te na udaljenosti od oko 4 km HR 2000371 Vršni dio Ivančice. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, obzirom na karakteristike i lokalno područje utjecaja, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provoditi glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene

dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Dubrovačka Avenija 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17 i 37/17).



#### **DOSTAVITI:**

1. KRAKOM-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gajeva 20, Krapina (**R. s povratnicom!**)