



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 135

KLASA: UP/I 351-03/14-08/35

URBROJ: 517-06-2-1-14-8

Zagreb, 25. srpnja 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13) i članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) te odredbe članka 4. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), a u vezi sa člankom 33. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Karlovačka pivovara d.o.o., Dubovac 22, Karlovac, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zamjene plamenika i priključne instalacije za prirodni plin na lokaciji postrojenja Karlovačka pivovara d.o.o. u Karlovcu, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – zamjena plamenika i priključne instalacije za prirodni plin na lokaciji postrojenja Karlovačka pivovara d.o.o. u Karlovcu – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – zamjena plamenika i priključne instalacije za prirodni plin na lokaciji postrojenja Karlovačka pivovara d.o.o. u Karlovcu – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu**
- III. **Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Karlovačka pivovara d.o.o., Dubovac 22, Karlovac, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Karlovačka pivovara d.o.o., Dubovac 22, Karlovac, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.**

Obrázloženje

Nositelj zahvata, Karlovačka pivovara d.o.o., Dubovac 22, Karlovac, je sukladno članku 28. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dana 3. travnja 2014. godine, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zamjene plamenika i priključne instalacije za prirodni plin na lokaciji postrojenja Karlovačka pivovara d.o.o. u Karlovcu. Ministarstvo je uvidom u zahtjev utvrdilo da je isti nepotpun jer nisu dostavljeni svi podaci sukladno odredbi članka 28. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), u dalnjem tekstu: Uredba, te je dana 9. travnja 2014. godine zaključkom pozvalo nositelja zahvata da u roku od 30 dana dostavi tražene

podatke. Zahtjev je dopunjeno Elaboratom zaštite okoliša kojeg je u svibnju 2014. godine izradio ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 24. srpnja 2013. i URBROJ: 517-06-2-1-1-13-5 od 12. prosinca 2013.). Voditelj elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe. Za zahvate navedene u točki 13. *Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš*,... Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. stavku 2. točki 1., te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/14-08/35; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-6) od 12. lipnja 2014.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je sljedeće: *Lokacija namjeravanog zahvata je unutar postojećeg postrojenja Karlovačke pivovare na području Grada Karlovca, k.o. Karlovac II u Karlovačkoj županiji.*

Na postojeća tri kotla u kotlovnici planira se zamjena postojećih plamenika koji izgaraju loživo ulje, novim kombiniranim plamenicima i to: prirodni plin – loživo ulje na dva kotla tipa BKG 100a i prirodni plin – bioplín na kotlu tipa BKG 60a. U tu svrhu potrebno je izvesti dovod plinske instalacije od priključnog mjesta na magistralnom plinovodu do plinskih rampi smještenih pored plamenika. Na kotlove je potrebno ugraditi plamenike kojima bi radni tlak iznosio maksimalno 4 bara. Nakon ugradnje novih plamenika osnovno pogonsko gorivo bit će prirodni plin. Za kontrolu rada plamenika predviđen je sustav upravljanja za rad s više kotlovske jedinice i mogućnost automatskog rada pre TRD 604-72 h. Za dovod plina do plamenika ugradit će se tri predmontirane plinske rampe. Objekt kotlovnice priključit će se na distribucijski sustav prirodnog plina grada Karlovaca putem srednjetlačnog plinskog priključka u skladu s Energetskim uvjetima broj EU-KA-212/12/2013.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/14-08/35 URBROJ: 517-06-2-1-1-14-7 od 10. lipnja 2014.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije.

Ministarstvo je zaprimilo mišljenje Uprave za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/14-59/90, UBROJ: 517-07-2-2-14-4 od 14. srpnja 2014.) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te je isti prihvatljiv za ekološku mrežu; mišljenje Sektora za zaštitu zraka, tla i mora (KLASA: 351-01/14-02/559, URBROJ: 517-06-1-1-1-14-2 od 14. srpnja 2014.) prema kojem procjena utjecaja na okoliš nije potrebna s obzirom da planiranim izmjenama neće doći do dodatnih utjecaja na okoliš; mišljenje

Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije (KLASA: 351-03/14-02/05, URBROJ: 2133/1-07-03/01-14-02 od 8. srpnja 2014.) sadržaja da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer se radi o zahvatu koji neće imati negativan utjecaj na okoliš.

Primjedbe javnosti nisu zaprimljene.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Za postojeće postrojenje Karlovačka pivovara d.o.o. ishodeno je Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-03/11-02/36, UBROJ: 517-06-2-2-1-12-24 od 10. srpnja 2012.). Osnovni cilj ugradnje novih plamenika je usklajivanje sa zahtjevima Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“ broj 117/12) odnosno smanjenje emisija oksida dušika (NO_2), oksida sumpora (SO_2) i krutih čestica. Budući da predmetna izmjena obuhvaća aktivnosti koje mogu izravno ili neizravno utjecati na okoliš razmatrani su utjecaji na zrak, vode, tlo i prirodu tijekom izgradnje i korištenja zahvata.

Ugradnja opreme u kotlovnici odvijat će se u zatvorenom prostoru, a utjecaj emisija u zrak od građevinske mehanizacije prilikom izvedbe plinske instalacije je kratkotrajan i zanemariv. Ne postoji utjecaj na tlo u smislu prenamjene zemljišta budući se zahvat nalazi u izgrađenom dijelu postrojenja dok su ostale manipulativne površine već izvedene na propisani način te ugradnja opreme ne predstavlja rizik za tlo i vode.

Dosadašnjim mjerjenjima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz uređaja za loženje (dimnjaci kotlova) utvrđeno je da su vrijednosti u skladu s vrijednostima propisanim Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. Uvođenjem novog goriva, prirodnog plina, vrijednosti emisija uskladit će se s vrijednostima propisanim Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora. Prirodni plin se najvećim dijelom sastoji od metana te prilikom izgaranja nastaju ugljični dioksid i voda što ima za posljedicu smanjenje emisija oksida sumpora i dušika te krutih čestica. Osim toga, vodit će se računa o izboru tehnologije plamenika i optimizaciji procesa izgaranja čime se isto postiže smanjenje emisija u zrak.

Realizacijom predmetnog zahvata ne nastaju novi izvori buke na lokaciji niti se mijenja tehnologija i uvjeti pročišćavanja otpadnih voda. Također, neće doći do nastajanja novih vrsta otpada ili povećanja količine postojećih vrsta te u tom smislu nema promjene u postojećem načinu gospodarenja otpadom. Zbog svega navedenog evidentno je da u odnosu na postojeće stanje zahvat ima pozitivan utjecaj na okoliš te nema potrebe za propisivanjem dodatnih mjera zaštite.

Zahvat se ne nalazi na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode niti na području ekološke mreže. S obzirom da se radi o lokaciji koja je u izgrađenom dijelu građevinskog područja, te imajući u vidu karakteristike zahvata, ocijenjeno je da isti neće imati nepovoljan utjecaj na prirodu. Potencijalni štetni utjecaji ocijenjeni su kao minimalni i ograničeni na samu lokaciju zahvata te se mogu izbjegići pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode.

Točka I ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode, a vezano uz

članak 30. stavka 9. istog Zakona u okviru postupka ocjene o potrebi procijene provedlo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V ovoga rješenja, da se na internetskoj stranici Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi informacije o zahtjevu objavljene na internetskoj stranici Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14).



DOSTAVITI:

1. Karlovačka pivovara d.o.o., Dubovac 22, Karlovac **R s povratnicom**

NA ZNANJE:

2. Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Križanićeva 11, Karlovac
3. pismohrana, ovdje