



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/239

URBROJ: 517-03-1-2-19-11

Zagreb, 24. prosinca 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vukovarska 35, Split, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata navodnjavanja Donje Neretve – podsustav Opuzen – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u rješenju (KLASA: UP/I-351-03/10-02/46; URBROJ: 531-14-1-1-02-11-30 od 5. srpnja 2011. godine).**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata navodnjavanja Donje Neretve – podsustav Opuzen – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša utvrđenih u rješenju (KLASA: UP/I-351-03/10-02/46; URBROJ: 531-14-1-1-02-11-30 od 5. srpnja 2011. godine).**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Hrvatske vode, Vukovarska 35 iz Splita, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Vukovarska 35 iz Splita, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Vukovarska 35 iz Splita, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u

daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 20. kolovoza 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata navodnjavanja Donje Neretve – podsustav Opuzen. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u kolovozu 2019. godine izradio ovlaštenik Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130; URBROJ: 517-03-1-2-18-7 od 20. studenoga 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 30. *Melioracijski sustavi površine 5 000 ha i veće, a u jadranskom slivnom području 500 ha i veće* Priloga I. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za navodnjavanje Donje Neretve – podsustav Opuzen proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/10-02/46; URBROJ: 531-14-1-1-02-11-30 od 5. srpnja 2011. godine) uz primjenu Rješenjem utvrđenih i zakonom propisanih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata navodnjavanja Donje Neretve – podsustav Opuzen.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 3. listopada 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata navodnjavanja Donje Neretve – podsustav Opuzen (KLASA: UP/I-351-03/19-09/239; URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od 1. listopada 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetna izmjena zahvata odnosi na izgradnju cjevovoda sifonskog prijelaza ispod male Neretve i cjevovoda od Vidrica do Gloga čime bi se preko postojeće crpne stanice Prag u ljetnom periodu (u periodu navodnjavanja) omogućila evakuacija viška unutarnjih zaslanjenih voda iz melioracijskog sustava Vidrice. Voda će se odvoditi do kanala II. reda 0-1-2- u melioracijskom području Glogačko jezero (koji je sastavni dio melioracijskog sustava Opuzen-Ušće), od kuda će se postojećom crpnom stanicom Ušće odvoditi u more.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/239; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 1. listopada 2019. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, Gradu Opuzenu i Općini Slivno.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/213; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 12. studenoga 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša propisanih Rješenjem od 5. srpnja 2011. godine. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/242; URBROJ: 517-07-1-1-3-19-2 od 23. listopada 2019. godine) u kojem navodi da s vodno gospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na

okoliš predmetnog zahvata. Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-01/75; URBROJ: 2117/1-09/4-19-03 od 6. prosinca 2019. godine) da za predmetni zahvat uz primjenu mjera zaštite okoliša utvrđenih u Rješenju od 5. srpnja 2011. godine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Opuzen dostavio je Mišljenje (KLASA: 325-03/19-01/01; URBROJ: 2148/03-19-1 od 14. listopada 2019. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje značajan utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Slivno dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/10; URBROJ: 2148/05-01-19-01 od 21. listopada 2019. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

U provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ocijenjeno je da će predmetna izmjena zahvata imati utjecaj na okoliš jednak utjecaju koji je prepoznat u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš i donesenog Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/10-02/46; URBROJ: 531-14-1-1-02-11-30 od 5. srpnja 2011. godine). Slijedom toga, mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani Rješenjem odgovarajuće će se primijeniti i za ovu izmjenu zahvata kako je i propisano u točkama I. i II. izreke ovog rješenja. Tijekom izgradnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Navedenim zahvatom neće doći do promijene trase (osim dijela pristupnog puta) te se ne očekuje utjecaj na postojeću namjenu površina. Fizička i kemijska svojstva privremeno uklonjenog površinskog sloja tla, ostat će nepromijenjena te će se nakon izvođenja građevinskih radova sve količine od predviđenih iskopa upotrijebiti u sanaciji okoliša. Izgradnjom sifona ispod Male Neretve i cjevovoda od Vidrica do kanalskog sustava područja Glog spriječit će se ulazak zaslanjenih voda u vodotok Male Neretve čime će se postići potrebna kvaliteta vode za navodnjavanje, a koja će pridonijeti očuvanju tla i poljoprivrednih površina u široj okolici zahvata. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju predat će se ovlaštenim osobama te se ne očekuje negativan utjecaj na okoliš. U zoni obuhvata zahvata smještenog izvan građevinskog područja nema zaštićenih prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina stoga nema negativnog utjecaja na okoliš. Predmetni zahvat nalazi se izvan zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode, a na udaljenosti od oko 3,5 km od lokacije zahvata nalazi se posebni rezervat Malostonski zaljev i posebni rezervat Delta Neretve – jugoistočni dio. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000031 Delta Neretve i Područja očuvanja značajno za ptice (POP) „HR1000031 Delta Neretve. Uzimajući u obzir obilježja i lokaciju zahvata, kratkotrajnog karaktera (dok traje izgradnja sifona) te doseg i značajnost utjecaja prinosa voda koje se i u postojećoj situaciji ispumpavaju iz sustava Vidrice te odvođe kanalom II. reda u more, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće

imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u rješenju (KLASA: UP/I-351-03/10-02/46; URBROJ: 531-14-1-1-02-11-30 od 5. srpnja 2011. godine).

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u rješenju (KLASA: UP/I-351-03/10-02/46; URBROJ: 531-14-1-1-02-11-30 od 5. srpnja 2011. godine).

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), a Tarifa br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vukovarska 35, Split **R s povratnicom!**