



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/17

URBROJ: 517-03-1-2-20-15

Zagreb, 30. lipnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 1. i stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Vitaprojekt d.o.o., Ilica 191C iz Zagreba, u ime nositelja zahvata Izvor Ploče d.o.o., Trg kralja Tomislava 16, Ploče, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Komin, Grad Ploče, Dubrovačko-neretvanska županija - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša:**
 1. Oba uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Komin i UPOV Banja projektirati da njihove najniže kote budu više od kote 1 000 godišnje vode rijeke Neretve.

- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Komin, Grad Ploče, Dubrovačko-neretvanska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Izvor Ploče d.o.o., Trg kralja Tomislava 16, Ploče, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Izvor Ploče d.o.o., Trg kralja Tomislava 16, Ploče, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se**

nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Opunomoćenik Vitaprojekt d.o.o., Ilica 191C iz Zagreba je u ime nositelja zahvata Izvor Ploče d.o.o., Trg kralja Tomislava 16, Ploče, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 21. siječnja 2020. godine podnio Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Komin, Grad Ploče, Dubrovačko-neretvanska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u siječnju 2020. godine izradio te u veljači 2020. godine dopunio ovlaštenik Vitaprojekt d.o.o., iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/20; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljače 2020. godine). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch.,univ.spec.oecoling.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17 u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje s dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Komin i UPOV naselja Banja aglomeracije Komin, Grad Ploče.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 24. veljače 2020. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Komin, Grad Ploče, Dubrovačko-neretvanska županija (KLASA: UP/I-351-03/20-09/17; URBROJ: 517-03-1-2-20-3 od 20. veljače 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetnim zahvatom predviđena je izgradnja odvojenih sustava odvodnje za naselja Komin i Banja s dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Komin i UPOV Banja. Odabrano tehnološko rješenje za oba UPOV-a je tipski uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda s aktivnim muljem. Planirani kapaciteti UPOV-a Komin iznosit će 1 645 ES, a UPOV-a Banja 275 ES. Recipijent pročišćenih otpadnih voda oba UPOV-a bit će rijeka Neretva. Paralelno s izgradnjom sustava odvodnje u naseljima Komin i Banja planira se rekonstrukcija vodoopskrbne mreže ukupne duljine oko 7 200 m. Mulj koji će nastajati procesom pročišćavanja otpadnih voda odvozit će sa na UPOV Metković na daljnju obradu, a koji je kapacitiran za obradu istog.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/17; URBROJ: 517-03-1-2-20-4 od 20. veljače 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Sektoru za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne odnose Dubrovačko-neretvanske županije te Gradu Ploče.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/56; URBROJ: 517-05-2-2-20-3 od 29. travnja 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata zaštite okoliša (KLASA: 325-11/20-05/60; URBROJ: 517-07-4-20-4 od 1. travnja 2020. godine) te na dopunjeni Elaborat Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/60; URBROJ: 517-07-4-20-7 od 19. svibnja 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša. Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/64; URBROJ: 517-04-2-18-2 od 9. ožujka 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/63; URBROJ: 517-03-2-2-20-2 od 25. ožujka 2020. godine) da za predmetni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za zaštitu okoliša imovinsko pravne i komunalne odnose Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-01/18; URBROJ: 2117/1-09/3-20-02 od 10. ožujka 2020. godine) da za predmetni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Grad Ploče dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/03; URBROJ: 2165-04-20-2 od 27. travnja 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava i izgradnje sustava odvodnje s dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Komin i Banja može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju i predati ovlaštenim osobama te se ne očekuje negativan utjecaj. Tijekom korištenja UPOV-a moguća je pojava neugodnih mirisa u cjevovodima i na crpnim stanicama te mogućnost povećanja razine buke na crpnim stanicama. Međutim, projektnim rješenjem predviđen je smještaj UPOV-a izvan užeg središta naselja Banja i Komin, odnosno izvan građevinskog područja naselja, čime će se isključiti mogućnost utjecaja eventualnog razvoja neugodnih mirisa dok će crpne stanice biti izvedene kao podzemni objekti te se ne očekuje povećanje razine buke. Provođenjem kontrole rada UPOV-a te crpnih stanica ne očekuje se značajan negativan utjecaj stvaranja neugodnih mirisa i buke. Područje planiranog zahvata nalazi se na vodnom području prijelazno vodno tijelo P1_2 NEP – prijelazne vode Neretve i tijela podzemne vode JKGI_12 – Neretva čija su ukupna stanja ocijenjena dobrim. Uzimajući u obzir postojeće postupanje s otpadnim vodama (naselje Banja

nema izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda nego se iste preko septičkih jama ispuštaju u podzemlje; otpadne vode naselja Komin se bez ikakve prethodne obrade ispuštaju neposredno u rijeku Neretvu), izgradnjom predmetnog zahvata, pročišćavanjem otpadnih voda na uređajima II. stupnja pročišćavanja te ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u recipijent rijeku Neretvu, doći će do poboljšanja stanja tijela podzemne vode JKGI_12 – Neretva radi smanjenja emisija onečišćujućih tvari. Lokacije UPOV-a Komin i Banja predviđene su na području gdje se može očekivati velika vjerojatnost plavljenja, međutim projektnim rješenjem će se oba (UPOV) Komin i Banja projektirati na način da njihove najniže kote budu više od kote 1 000 godišnje vode rijeke Neretve, odnosno iznad kota postojećih objekata obrane od poplava, a kako je navedeno u točki I. izreke ovog rješenja. Ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. 80/19) lokacija zahvata se nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove POVS HR5000031 Delta Neretve i Područja očuvanja značajnog za ptice POP HR1000031 Delta Neretve. Zahvat se najvećim dijelom planira izvesti u koridoru postojećih prometnica, osim izgradnje UPOV-a koji su planirani na području mozaika stanišnih tipova A.4.1./I.2.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi/Mozaici kultiviranih površina i I.5.1./A.2.4./A.4.1. Voćnjaci/Kanali/Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi. Uvidom u bazu podataka Arkod (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2020.) vidljivo je da je izgradnja UPOV Banja planirana na parceli koja se koristi kao oranica. Budući da je zahvat planiran najvećim dijelom na antropogeno izmijenjenim staništima te će njegovom provedbom doći do zanemarivog gubitka pogodnih staništa za ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže, radi se o utjecaju koji nije značajan. S obzirom na obilježja planiranog zahvata te da je zahvat najvećim dijelom planiran na antropogeno izmijenjenim staništima, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. staccima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu propisane mjere zaštite okoliša i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA

Darinka Ležaić



DOSTAVITI:

1. Izvor Ploče d.o.o., Trg kralja Tomislava 16, Ploče **R!**, s povratnicom

