



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/163

URBROJ: 517-03-1-2-20-10

Zagreb, 30. rujna 2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Pićan Jug 130, Zajci, Pićan, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata – postrojenja za proizvodnju veziva bez formaldehida i sustava hlađenja komore predilica u tvorničkom kompleksu ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata – postrojenja za proizvodnju veziva bez formaldehida i sustava hlađenja komore predilica u tvorničkom kompleksu ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Pićan Jug 130, Zajci, Pićan, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Pićan Jug 130, Zajci, Pićan, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promjenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Pićan Jug 130, Zajci, Pićan, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u dalnjem tekstu: Uredba) podnio je 21. svibnja 2020. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata postrojenja za proizvodnju veziva bez formaldehida i sustava hlađenja komore predilica u tvorničkom kompleksu ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u dalnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u lipnju 2020. godine ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trnjanska 37. Ovlaštenik ima suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136; URBROJ: 517-03-1-2-20-19 od 14. veljače 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Imelda Pavelić Mrakužić, mag. ing. agr., univc.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u *točki 4.4. Postrojenja za taljenje mineralnih tvari, uključujući i proizvodnu mineralnih vlakana* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 14. *Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uredaja za koje je ishodjena okolišna dozvola...* Priloga II. Uredbe Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira izmjene zahvata postrojenja za proizvodnju veziva bez formaldehida i sustava hlađenja komore predilica u tvorničkom kompleksu ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Za postrojenje je izdana okolišna dozvola (KLASA: UP/I 351-03/16-02/29; URBROJ: 517-03-1-3-1-20-32 od 1. travnja 2020. godine).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 29. lipnja 2020. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/20-09/163; URBROJ: 517-03-1-2-20-3 od 18. lipnja 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je u bitnom sljedeće:

Zahvatom se planira rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju veziva s formaldehidom tako da se uvede novi aditiv K0 koji će djelomično zamijeniti vezivo s formaldehidom. Rekonstrukcijski radovi provodit će se u zgradi za pripremu sirovine i zgradi kopolne peći. Jedan spremnik za prihvat sirovina od 50 m³ prenamijenit će se u spremnik novog aditiva K0, zatim će se ugraditi pumpe i cjevovodi za recirkulaciju u postojećem spremniku dekstroze. Osim toga ugradit će se dnevni spremnici za skladištenje aditiva veziva silana, silikona i dekstroze kao i spremnici za miješanje aditiva veziva silana i silikona. Za potpuno funkcioniranje sustava ugradit će se pripadajući spojni cjevovodi i armature. Novi aditiv K0 zamijenit će fenol-formaldehidnu smolu u određenom masenom omjeru. Finalna priprema veziva provodi se u zgradi kopolne peći gdje se nalaze dnevni spremnici za sva 4 aditiva potrebna za proizvodnju veziva bez formaldehida. Aditivi se pomoću dozirnih pumpi u precizno definiranim omjerima transportiraju cjevovodima do točke spajanja i miješanja. Zahvatom se planira i rekonstrukcija sustava hlađenja komore predilica čime će se izvršiti sljedeći radovi: ugradnja novog rashladnog tornja, ugradnja kompresorskog rashladnog uređaja (toplinska pumpa, chiler), ugradnja izmjenjivača topline voda+glikol, ugradnja novih spojnih cjevovoda s pripadajućom armaturom i ugradnja pristupnih i servisnih platformi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/20-09/163; URBROJ: 517-03-1-2-20-4 od 18. lipnja 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Općini Pićan. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/182; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 7. srpnja 2020. godine) da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/158; URBROJ: 517-07-1-3-2-20-4 od 9. srpnja 2020. godine) u kojem je navela da nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/170; URBROJ: 517-04-2-20-3 od 9. srpnja 2020. godine) da za predložene izmjene zahvata nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/45; URBROJ: 2163/1-08-02/4-20-02 od 8. srpnja 2020. godine) da tijekom korištenja predmetnog zahvata neće doći do značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša nego će dovesti do smanjenja količina emitiranih onečišćujućih tvari u zrak te nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Pićan dostavila je Mišljenje (KLASA: 023-05/20-01/52; URBROJ: 2144/05-02-01-20-4 od 15. srpnja 2020. godine) kojim zaključuje da zahvat izmjene neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planiranim zahvatima rekonstrukcije sustava hlađenja komore predilica i postrojenja za proizvodnju veziva bez formaldehida ne nastaju nove vrste otpadnih voda (tehnoloških ili sanitarnih) u odnosu na postojeće, a oprema za rekonstrukciju je u potpunosti smještena unutar ili na krovu postojećih zgrada tvorničkog kompleksa. Za potrebe zahvata koristit će se postojeća

oborinska kanalizacija i nije predviđena dogradnja sustava odvodnje oborinskih voda. S obzirom na sve navedeno tijekom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuju se novi utjecaji na stanje voda. Izvođenjem građevinskih radova koristit će se mehanizacija koja može uzrokovat povećane emisije stakleničkih plinova. Budući da se radovi neće odvijati istovremeno te da će biti kratkotrajnog karaktera utjecaj zahvata na klimatske promjene će biti zanemariv. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se dodatne emisije stakleničkih plinova ni negativan utjecaj na klimu područja. Primjenom veziva bez formaldehida (KO aditiva) u proizvodnji kamene vune očekuje se pozitivan utjecaj na kvalitetu zraka odnosno doći će do smanjenja postojećih emisija u zrak.

Radovi tijekom rekonstrukcije sustava hlađenja komore predilica i postrojenja za proizvodnju veziva bez formaldehida bit će ograničen na lokaciju zahvata, te će utjecaj buke biti kratkotrajan i lokalnog karaktera. Rashladni uređaji uzrokovat će povećanu razinu buke, ali će ista biti u okviru graničnih vrijednosti i ne očekuju se utjecaji na najbliže stambene objekte. Otpad nastao tijekom rekonstrukcije će se skupljati i privremeno skladištiti na lokaciji zahvata, a zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada osigurat će se preko ovlaštene osobe. S obzirom na karakter i tip zahvata ne očekuju se negativni kumulativni utjecaji, jer se ne povećava kapacitet proizvodnje.

Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji planiranog zahvata prisutni su stanišni tipovi u izmjeni J. Izgrađena i industrijska staništa A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi i D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva. Zahvat se nalazi na antropogeno izmijenjenom području te s obzirom na lokalna obilježja i ograničen doseg mogućeg utjecaja neće doći do negativnog utjecaja na staništa i bioraznolikost izgradnjom i korištenjem zahvata. Temeljem Zakona o zaštiti prirode lokacija zahvata se ne nalazi unutar zaštićenog područja. Zahvat se prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) ne nalazi na području ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001349 Dolina Raše na udaljenosti od 1,5 km od zahvata te područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000018 Učka i Čićarija. Obzirom da se radi o rekonstrukciji zahvata, kojom se proizvodni kapaciteti neće povećati, njegov smještaj izvan područja ekološke mreže te izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom se ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Za postrojenje Rockwool d.o.o. ishodena je okolišna dozvola (KLASA: UP/I 351-03/12-02/76; URBROJ: 517-06-2-2-1-13-33 od 10. rujna 2013. i KLASA: UP/I 351-03/16-02/29; URBROJ: 517-03-1-3-1-20-32 od 1. travnja 2020. godine.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Pićan Jug 130, Zajci, Pićan (**R s povratnicom !**)

