



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/19-09/279

**URBROJ:** 517-03-1-1-19-15

Zagreb, 3. prosinca 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavaka 1. i 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grupa Nida d.o.o., Kneza Branimira 1, Metković, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – sustav za navodnjavanje u nasadu za ekološku proizvodnju maslina i smokava na području Grada Nina, Zadarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**

Akumulacije vode za navodnjavanje planirati i izvesti tako da na pokosima postoje strukture kojima životinje mogu izaći iz vode na kopno.

- II. Za namjeravani zahvat – sustav za navodnjavanje u nasadu za ekološku proizvodnju maslina i smokava na području Grada Nina, Zadarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Grupa Nida d.o.o., Kneza Branimira 1, Metković, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Grupa Nida d.o.o., Kneza Branimira 1, Metković, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

**Obratljivo**

Nositelj zahvata, Grupa Nida d.o.o., Kneza Branimira 1, Metković, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

(u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je 10. listopada 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava za navodnjavanje u nasadu za ekološku proizvodnju maslina i smokava na području Grada Nina, Zadarska županija.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je ovlaštenik Hudec Plan d.o.o. iz Zagreba izradio u listopadu 2019. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/18-08/06; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 30. svibnja 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Svetlan Hudec, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira građenje i opremanje sustava za navodnjavanje u nasadu za ekološku proizvodnju maslina i smokava na području Grada Nina, Zadarska županija, uključujući izgradnju bušotine za crpljenje podzemnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 11. listopada 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/279; URBROJ: 517-03-1-1-19-2 od 10. listopada 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predviđena je izgradnja sustava za navodnjavanje postojećih nasada smokava (42 ha) i maslina (površine 43,11 ha) uz korištenje postojeće i izvođenjem dodatne bušotine za crpljenje vode iz podzemlja (dubine do 90 m i promjera 125 mm), izgradnjom dvije akumulacije (zapremine 4000 m<sup>3</sup> i 2000 m<sup>3</sup>) objekata za upravljanje sustavom navodnjavanja i bazenima za fertilizaciju, razvođenje vode sustavom cijevi i automatsko zalijevanje sustavom kap po kap.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/279; URBROJ: 517-03-1-1-19-3 od 10. listopada 2019. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije te Gradu Ninu.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je 25. listopada 2019. godine mišljenje (KLASA: 351-04/19-01/183; URBROJ: 2198/1-07/8-19-2) prema kojem za predmetni zahvat nije moguće očekivati značajniji negativan utjecaj na okoliš. Upravni odjel za komunalne poslove Grada Nina dostavio je 11. studenoga 2019. godine mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/3; URBROJ: 2198/11-05/1-19-2) da predmetni zahvat nema negativnog utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture je 13. studenoga 2019. godine dostavila mišljenje (KLASA: 612-08/19-11/0039; URBROJ: 532-04-01-01-01/7-19-4) da za predmetni zahvat sa stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva je 15. studenoga 2019. godine dostavila mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/238; URBROJ: 517-05-2-2-19-3) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv

za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je 22. studenoga 2019. godine (KLASA: 325-11/19-05/251; URBROJ: 517-07-1-1-3-19-4) mišljenje kojim su zatražene dopune Elaborata zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) za predmetni zahvat. Nakon uvida u dorađeni Elaborat iz studenoga 2019. godine, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je 27. studenoga 2019. godine mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/251; URBROJ: 517-07-4-19-5) da za navedeni zahvat, uz poštivanje propisa, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Potencijalni negativan utjecaj planiranog zahvata na tlo može nastati procesom zasljanja tla ako se koristi crpljena voda jače zasljanja pod utjecajem mora. Za postojeću buštinu koja će se koristiti kao izvor vode u predmetnom zahvatu je 15. siječnja 2014. godine izdana Vodopravna dozvola (KLASA: UP/I-325-03/13-05/481; URBROJ: 374-24-3-14-2). Prema očitovanju Hrvatskih voda od 4. veljače 2019. (KLASA: 008-02/18-02/0000610; URBROJ: 374-1-2-18-4) planirani zahvat za potrebe navodnjavanja neće i ne može ugroziti stanje podzemne vode, odnosno neće izazvati zasljanje na predmetnoj lokaciji, niti će imati utjecaj na pojavu zasljanja na vodocrpilištu Bokanjac te se količinsko stanje vodnog tijela na kojem se nalazi zahvat procjenjuje dobrim. Negativan utjecaj izgradnjom i korištenjem sustava navodnjavanja u uzgoju smokava i maslina na vode može se pojaviti u slučajevima prekomjernog crpljenja podzemne vode (za predmetni zahvat i zahvate na području tijela podzemne vode Bokanjac-Poličnik), no korištenje sustava zalijevanja kap po kap uz aplikaciju gnojiva i poboljšivača tla smanjuju količinu dušičnih spojeva i fosfornih spojeva koji se procjeđuje u tlo i vode u odnosu na druge načine njihove aplikacije u nasadu. Onečišćenje tla i voda moguće je u slučaju nekontroliranih događaja poput izlijevanja goriva, maziva i drugih tekućina iz građevinskih strojeva i opreme, no pravilnim rukovanjem navedenim tvarima, korištenjem tehnički ispravnih strojeva i vozila te pridržavanjem propisa iz područja gradnje, mogućnost nekontroliranih događaja svest će se na najmanju moguću mjeru. Tijekom izgradnje zahvata ispušni plinovi strojeva i vozila neće bitno utjecati na kvalitetu zraka na lokaciji zahvata. Tijekom izgradnje zahvata može se očekivati povećanje razine buke koja će biti uzrokovana radom građevinskih strojeva, no ono će biti kratkotrajno i lokalnog karaktera. Izgradnjom i realizacijom zahvata neće biti utjecaja na krajobraz. Zahvat se nalazi u neistraženoj arheološkoj zoni, no na samom području zahvata do sada nisu otkriveni pojedinačni arheološki lokaliteti. Prilikom iskapanja rovova za polaganje razvodnih cijevi sustava navodnjavanja, u slučaju pronalaska mogućih elemenata kulturno-povijesne baštine, postupit će se sukladno propisima i obavijestiti nadležni konzervatorski odjel. Izgradnja sustava navodnjavanja unutar površine nasada smokava i maslina nema dodatnih negativnih utjecaja na šumarstvo, a podizanjem nasada smokve i masline na dosadašnjem području šuma i šumskog zemljišta već je promijenjena prirodna šumska sastojina koja je izdvojena iz GJ Nin-Kožino. Izgradnja i korištenje sustava navodnjavanja unutar površine nasada smokava i maslina nema dodatnih negativnih utjecaja na lovstvo. Izgradnja dvije akumulacije vode unutar ogradienih plantažnih nasada voća na području lovišta XIII/19-Bokanjac može privući divljač, no ograde onemogućuju prolaz većim vrstama divljači. Uz primjenu propisane mjere u točki I. izreke Rješenja neće doći do stradavanja životinja ako divljač upadne u akumulacije (pojilišta). Temeljem Zakona o zaštiti prirode, planirani zahvat se ne nalazi u zaštićenom području. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže – Područje očuvanja značajno za ptice (POP) „HR1000024 Ravni kotari“ te rubno uz područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001366 Bokanjačko blato“, dok se na udaljenosti od oko 400 m od lokacije zahvata nalazi područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001325 Ninski stanovi-livade“. Uzimajući u obzir karakteristike lokacije i samog zahvata, kao i široku zastupljenost povoljnih staništa za ciljne vrste navedenog područja ekološke mreže,

prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavnica 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat uz primjenu propisane mjere zaštite okoliša neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedlo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovoga rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA

u.z. Matij Majdumic  
Tanja Šinko

#### **DOSTAVITI:**

1. Grupa Nida d.o.o., Kneza Branimira 1, Metković (**R!**, s povratnicom)