



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/14

URBROJ: 517-03-1-1-20-8

Zagreb, 30. travnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata ENDI LINE d.o.o., Zagrebačka 60, Sveti Ivan Zelina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode za potrebe tvornice tekstila ENDI LINE d.o.o., Grad Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode za potrebe tvornice tekstila ENDI LINE d.o.o., Grad Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata ENDI LINE d.o.o., Zagrebačka 60, Sveti Ivan Zelina, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata ENDI LINE d.o.o., Zagrebačka 60, Sveti Ivan Zelina, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata ENDI LINE d.o.o., Zagrebačka 60, Sveti Ivan Zelina, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 21. siječnja 2020. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode za potrebe tvornice tekstila ENDI LINE d.o.o., Grad Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u prosincu 2019. godine ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130; URBROJ: 517-03-1-2-19-9 od 26. rujna 2019. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9 *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je odredena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode za potrebe tvornice tekstila.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 29. siječnja 2020. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode za potrebe tvornice tekstila ENDI LINE d.o.o., Grad Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka županija (KLASA: UP/I-351-03/20-09/14; URBROJ: 517-03-1-1-20-2 od 24. siječnja 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetni zahvat odnosi se na crpljenje podzemne vode iz tri eksplotacijska zdenca dubine 8-10 m međusobno udaljeni oko 50 m, u količini od 10-15 l/min iz sva tri zdenca. Predviđena ukupna godišnja količina crpljenja podzemne vode iznosit će 6 000 m³/god. za tehnološki postupak pranja tekstilnih proizvoda. Tehnološke otpadne vode u količini od 9 000 m³/god. se nakon pročišćavanja putem dvokomorne preljevne jame ispuštaju u sustav javne odvodnje Svetog Ivana Zeline.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/14; URBROJ: 517-03-1-1-20-3 od 24. siječnja 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije te Gradu Sveti Ivan Zelina.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/40; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 17. veljače 2020. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/20-03/42; URBROJ: 517-07-3-1-2-20-4 od 26. veljače 2020.

godine) da za navedeni zahvat u prostoru sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/20-05/01; URBROJ: 238/1-18-02/2-19-2 od 12. veljače 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Sveti Ivan Zelina dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/01; URBROJ: 238/30-03/24-20-2 od 27. travnja 2020. godine) da planirani zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje i korištenja zdenca za crpljenje podzemne vode utjecaji na geološka i hidrogeološka obilježja se smatraju zanemarivim s obzirom na mali obujam zahvata, morfologiju terena, sastav tla i količinu crpljenja. Tijekom izgradnje neće se promijeniti kemijska i fizička svojstva tla budući da se neće uklanjati površinski sloj tla te se ne očekuje negativan utjecaj na tlo. Planirani zahvat nalazi se u području tijela podzemne vode CSGN_25-SLIV LONJA-ILOVA-PAKRA čije je ukupno stanje procijenjeno kao umjereni s niskom razinom pouzdanosti, dok se zapadno od zahvata nalazi vodno tijelo površinskih voda CSRN0088_002 Zelina koje ima dobro kemijsko stanje. S obzirom da će se otpadne vode na lokaciji zahvata prikupljati mješovitim internim sustavom odvodnje i prije upuštanja u sustav javne odvodnje tretirati u preljevnoj jami te su postojeća vodocrpilišta na dovoljnoj udaljenosti od zahvata, neće doći do promjene u stanju i uvjetima tečenja vodnih tijela. Sanitarna otpadna voda će se na isti način prikupljati s otpadnom vodom i ispuštati u sustav javne odvodnje. U neposrednoj blizini lokacije zahvata ne nalaze se kulturna dobra, stoga se ne očekuje negativan utjecaj na kulturnu baštinu tijekom izgradnje i korištenja. S obzirom da se radi o maloj površini obuhvata zahvata pri čemu se nadzemni dio zdenca uklapa u okolini prostor na površini gospodarske namjene neće biti značajnog negativnog utjecaja na krajobraz. Tijekom izvođenja radova može doći do povremenih emisija čestica prašine i ispušnih plinova u zrak uslijed rada građevinskih strojeva, ali navedeni utjecaj će biti lokalnog i privremenog karaktera, prostorno ograničen na područje neposredno uz zahvat te će prestati po završetku radova. Buka tijekom izgradnje je također privremenog i lokalnog karaktera uzrokovana radom gradilišta te zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš u smislu povećanja razine buke, dok će se tijekom korištenja utjecaj buke smatrati zanemarivim jer je predviđeno korištenje podzemnih pumpi za crpljenje. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom izgradnje i korištenja će se sakupljati na lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti te predati ovlaštenim osobama. Predmetni zahvat nalazi se izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sagledan je mogući utjecaj predmetnog zahvata na sastavnice okoliša te je prema Karti kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske iz 2016. godine utvrđeno da se lokacija zahvata čitavom površinom nalazi na staništu J. Izgrađena i industrijska staništa. S obzirom na to da je ovo područje već duže vrijeme pod utjecajem čovjeka, ne može se govoriti o prirodnim vrijednim staništima, stoga se procjenjuje da se mogući utjecaji na okoliš i prirodu mogu izbjegći. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000583 Medvednica“ na udaljenosti od oko 9,7 km od lokacije planiranog zahvata. Uvezši u obzir navedeno, kao i karakteristike zahvata, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnijih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i

cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stava 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stava 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stava 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVНОМ LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog суда u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom суду neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. ENDI LINE d.o.o., Zagrebačka 60, Sveti Ivan Zelina (**R! s povratnicom!**)