



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/201

URBROJ: 517-03-1-2-20-21

Zagreb, 22. prosinca 2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, Zagreb u ime nositelja zahvata Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Rakitovac“, Grad Gospić, Ličko-senjska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/06-02/127; URBROJ: 531-08-3-1-ZV-07-13 od 21. travnja 2007. godine) i programa praćenja stanja okoliša sukladno izmjenama kao slijedi:

- dodaje se mjera A.10.a. i glasi: *U slučaju postavljanja umjetnog brtvenog sloja ispitati je li geološki supstrat dovoljno stabilan da spriječi slijeganje koje bi izazvalo štetu na umjetnom brtvenom sloju.*

B. Program praćenja stanja okoliša mijenja se i glasi:

Provoditi program praćenja stanja okoliša na odlagalištu sukladno propisu o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Rakitovac“, Grad Gospić, Ličko-senjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Grad Gospić, Budačka 55, Gospić u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 10. lipnja 2020. godine podnio je putem opunomoćenika VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Rakitovac u Gospiću. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u srpnju i dopunio u studenom 2020. godine ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 191C, koji ima suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/20; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljače 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ. spec.oecoing..

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Rakitovac“ kraj Gospića (k.č. 648/9 i 648/10 k.o. Divoselo) do otvaranja županijskog centra za gospodarenje otpadom proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je 21. travnja 2007. godine izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata (KLASA: UP/I-351-03/06-02/127; URBROJ: 531-08-3-1-ZV-07-13) uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira u sklopu odlagališta otpada „Rakitovac“ nadvišenje odlagališta za 10 m radi nastavka daljnjeg odlaganja. Nakon prestanka odlaganja, planirano je prekrivanje odloženog otpada završnim pokrovnim slojem i krajobrazno uređenje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 9. srpnja 2020. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/20-09/201; URBROJ: 517-03-1-2-20-4 od 2. srpnja 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Na odlagalištu otpada „Rakitovac“ od 1992. godine odlaže se neopasni i proizvodni neopasni otpad s područja Grada Gospića i Općine Lovinac. Ukupna površina odlagališta iznosi 4,3 ha, pri čemu odlagališno tijelo zauzima površinu od 2,5 ha, a na preostalom dijelu odlagališta površine 1,9 ha izgrađeni su sljedeći objekti: ograda oko odlagališta i vrata glavnog i sporednog ulaza, asfaltirana ulazno-izlazna zona s parkiralištem, objekt za zaposlene, plato za pranje podvozja, mobilna kolna vaga, sabirni bazen za sanitarne otpadne vode, cisterna za tehnološku vodu s hidroblokom, obodni kanal, parkiralište za zaposlene, taložnik i separator ulja i masti – plato, taložnik i separator ulja i masti – reciklažno dvorište, reciklažno dvorište površine oko 550 m², sabirni bazen za procjedne vode, makadamska prometnica, betonski plato za agregat, sanitarno odlagalište otpada – ploha za neopasni otpad i sanitarno odlagalište otpada – ploha za azbest. Na pripremljenoj i uređenoj plohi trenutno je odloženo 29 408 m³ otpada, a maksimalno može biti odloženo 31 000 m³ otpada, odnosno dodatnih 1 600 m³, odnosno oko 1 170 tona. Planiranim izmjenama sanacije postojećeg odlagališta planira se nastavak daljnjeg odlaganja dodatnih 36 500 m³ neopasnog i proizvodnog neopasnog otpada, a što će se postići dodatnim nadvišenjem uređene plohe za 10 m, prilikom čega će se povećati postojeći kapacitet odlagališta s postojećih 31 000 m³ na 67 500 m³. Osim navedenog, planiran je spoj odlagališta na postojeći javni vodovod, izgradnja hidrantne mreže, a nastale procjedne vode prilikom odlaganja otpada prikupljat će se u vodonepropusnom sabirnom bazenu i recirkulirati po tijelu odlagališta. Odloženi otpad će se svakodnevno prekrivati inertnim materijalima. Oborinske vode ispuštat će se u obodni kanal i nakon obodnog kanala ispuštati u okoliš. Nakon prestanka odlaganja, sav odloženi otpad će se prekriti završnim pokrovnim slojem i nakon toga krajobrazno urediti, a visina zatvorene plohe sa završnom kotom povećat će se s 590 m na 600 m.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/201; URBROJ: 517-03-1-2-20-5 od 2. srpnja 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode i komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/191; URBROJ: 517-03-2-2-20-2 od 16. srpnja 2020. godine) u kojem je zatražena dopuna Elaborata. Nakon dostave dopunjenog Elaborata u listopadu 2020. godine od strane ovlaštenika, isti Sektor je dostavio Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/292; URBROJ: 517-03-2-2-20-2 od 30. listopada 2020. godine) u kojem je zatraženo dodatno pojašnjenje planiranog postupanja s neopasnim otpadom i građevnim otpadom koji sadrži azbest, načina kojim će se spriječiti pojava slijeganja odlagališta uslijed povišenja plohe odlagališta te kako će se tijekom aktivnog odlaganja neopasnog otpada osigurati prikupljanje i pročišćavanje odlagališnog plina. Nakon dostave dopunjenog Elaborata u studenom 2020. godine i očitovanja ovlaštenika, isti Sektor je dostavio Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/292; URBROJ: 517-03-2-2-20-4 od 11. prosinca 2020. godine) da su dopunjenim Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom te da se za navedeni zahvat u prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajni negativni utjecaj na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/201; URBROJ: 517-05-2-2-20-6 od 28. rujna 2020. godine) u kojem ocjenjuje da se planiranim zahvatom mogu isključiti negativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke

mreže te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/190; URBROJ: 517-04-2-20-3 od 11. rujna 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/174; URBROJ: 525-07-1-3-2-20-4 od 20. srpnja 2020. godine) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/15; URBROJ: 2125/1-06-20-02 od 13. srpnja 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Prilikom izvođenja građevinskih radova na nadvišenju ploha za odlaganje neopasnog otpada moguće je povremeno onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima uslijed pojačanog prometa vozila i građevinske mehanizacije, ali je ono privremenog, kratkotrajnog karaktera i slabog intenziteta. Svakodnevnim prekrivanjem odloženog otpada inertnim materijalom spriječit će se raznošenje otpada, širenje prašine i neugodnih mirisa. Na prostoru na kojem će se nastaviti s odlaganjem neopasnog otpada prikupljanje odlagališnog plina provodit će se korištenjem postojećeg pasivnog sustava otplinjavanja, a nakon zatvaranja odlagališta na plinske odzračnike ugradit će se biofiltri kojima će se spriječiti daljnje nekontrolirano istjecanje metana u zrak. Oborinske vode s dijela odlagališta gdje će se nastaviti s odlaganjem otpada i s prekrivenog tijela odlagališta, ispuštat će se u obodne kanale, propuštati preko taložnika i tako pročišćene ispuštati u okoliš. Sanitarne otpadne vode ispuštat će se u vodonepropusnu sabirnu jamu koju će prazniti ovlaštena osoba. Prikupljene procjedne vode odvodit će se u sabirni bazen za procjedne vode i recirkulirati po aktivnom tijelu odlagališta. Pravilnom organizacijom odlagališta i zbrinjavanjem procjednih i oborinskih voda na gore opisani način i ugradnjom završnog pokrovnog sloja nakon zatvaranja odlagališta, spriječit će se utjecaj procjednih voda na podzemne vode i tlo. Tijekom izvođenja radova može doći do nekontroliranih događaja uslijed izlivanja strojnih ulja, maziva i goriva građevinske mehanizacije, te nekontroliranog ispuštanja nepročišćenog odlagališnog plina, no pravilnim rukovanjem navedenim tvarima, pravilnom organizacijom rada na odlagalištu i pravovremenim gašenjem eventualnog požara, spriječit će se curenje i mogućnost onečišćenja tla i podzemnih voda i nekontrolirano širenje požara na odlagalištu. Prije nastavka daljnjeg odlaganje neopasnog otpada, sukladno propisanoj mjeri A.10.a u točki I. izreke rješenja izradit će se proračun stabilnosti i geostatike kojim će se ispitati stabilnost geološke barijere (temelnog tla) i donjeg brtvenog sloja, te analizirati stabilnost protiv klizanja uzimajući u obzir novi izgled poprečnog presjeka tijela odlagališta zbog podizanja završne kote odlagališta i povećanja kapaciteta odlagališta. Do povećane razine buke može doći prilikom izvođenja radova sanacije uslijed prometa vozila i rada mehanizacije, no kako se najbliže stambeno naselje nalazi na udaljenosti oko 1 km od lokacije odlagališta, ne očekuje se utjecaj buke na okolno stanovništvo. Na lokaciji zahvata nisu utvrđena područja kulturno-povijesne baštine, stoga se ne očekuje utjecaj zahvata na iste. Nakon prestanka odlaganja otpada, odlagalište će se ozeleniti sadnjom vegetacije i uklopiti u postojeći krajobraz, no usprkos tome što će povišeno zatvoreno odlagalište negativno

utjecati na vizualne značajke prostora, to se ne ocjenjuje značajnim. Predmetne izmjene zahvata ne uključuju izmjene u postojećem postupanju s azbestnim otpadom i građevinskim materijalom koji sadrži azbest te će kapacitet plohe koja je bila predviđena u provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš ostati nepromijenjena. Nakon prestanka odlaganja građevnog otpada koji sadrži azbest, na plohu će se postaviti završni pokrovni sloj. Praćenje stanja okoliša provodit će se sukladno propisu o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada kako je propisano mjerom B. u točki I. izreke rješenja. Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) na lokaciji zahvata se u većem dijelu nalazi stanišni tip *J. Izgrađena i industrijska staništa* dok je manjim dijelom zastupljen stanišni tip *E. Šume*. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine”, broj 80/19) lokacija planiranog zahvata nalazi se unutar područja ekološke mreže, odnosno Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000021 Lička krška polja” i unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001012 Lička polja”. Ciljne vrste područja ekološke mreže POP-a „HR1000021 Lička krška polja” su: vodomar, primorska trepteljka, ušara, zmijar, eja strnjarica, eja livadarka, kosac, crvenoglavi djetlić, crvenonoga vjetruša, šljuka kokošica, rusi svračak, sivi svračak, ševa krunica i pjegava grmuša, a za koje su ciljevi očuvanja propisani Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine”, broj 25/20 i 38/20). Ciljne vrste i stanišni tipovi POVS-a „HR2001012 Ličko polje” su: sjeverni dinarski špiljski školjkaš, tankovratni podzemljak, močvarna riđa, veliki vodenjak, bjelonogi rak, jadovska gaovica, jadovski vijun, vidra, livadni procjepak, nerazgranjena pilica, Vodni tokovi s vegetacijom *Ranunculion fluitantis* i *Callitricho-Batrachion* 3260, Europske suhe vrištine 4030, Špilje i jame zatvorene za javnost 8310, Travnjaci beskoljenke 6410, Nizinske košanice 6510, Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume 6430, Travnjaci tvrdače (*Nardus*) bogati vrstama 6230*. Planiranim zahvatom neće doći do dodatnih gubitaka stanišnih tipova POVS-a „HR2001012 Ličko polje” kao ni do dodatnih gubitka pogodnih staništa za ciljne vrste POP-a „HR1000021 Lička krška polja” i POVS-a „HR2001012 Ličko polje” budući da se neće mijenjati površina odlagališta nego će se odlagalište povisiti za 10 m. Potencijalni kratkotrajni i lokalizirani utjecaji na ciljne vrste POP-a „HR1000021 Lička krška” polja i POVS-a „HR2001012 Ličko polje” tijekom izvođenja zahvata mogući su uslijed povećanja razine buke i emisije prašine. Elaboratom su sagledani mogući utjecaji na zrak, klimatske promjene, tlo, vode, bioraznolikost, zaštićena područja, ekološku mrežu, krajobraz, kulturnu baštinu, stanovništvo, kao i opterećenje okoliša otpadom, bukom i prometom. Uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša zaključeno je da uz pridržavanje uvjeta koje će izdati nadležna tijela u postupcima izdavanja potrebnih odobrenja za gradnju, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice okoliša i prirode, te se stoga prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže te nije obvezna Glavna ocjena.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Nositelj zahvata oslobođen je plaćanja upravnih pristojbi sukladno članku 8. stavku 1. Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Grad Gospić, Budačka 55, Gospić (**R s povratnicom !**)